

# SIEMENS

DELTA profil - Saffir model

Dekorasyonda büyük detay:  
DELTA profil Serisi





SCHUKO-Priz

Vaevien anahtar

İkili kombinasyon:  
Buton nötral,  
pencereli;  
komütatör  
anahtar

Işık butonu

## Mavi perspektif DELTA profil - Safir mavisi

Sabah parlak gökyüzüne veya berrak bir dağ gölünün derinliklerine bir bakış, mavinin sınırsız uzaklığının, büyük boyutların rengi olduğunu hissettirir. Rahatlatıcı bir ortam ve hafif bir esinti ile gelen iç huzurunun rengi.

Mavi ile odanıza keyifli perspektifler getireceğinizden emin olabilirsiniz.

Mavi, dingin bir temel renk olabileceği gibi, odada canlı bir detay da olabilir. Bunu gösterişli salonunuzda olduğu gibi mutfağınızda, çocuğunuzun odasında, hatta banyonuzda da uygulayabilirsiniz.

Mavi rengi ne şekilde ele alırsanız alın, safir mavisi DELTA profil ile şeklin güzelliğini ve renk tonunun eşsizliğini etkileyici bir şekilde birleştirerek dikkat çekici özel noktalar oluşturabilirsiniz.

Hayallerinizin ufkunu açarak kendinize bir DELTA profil armağan edin.





Komutatör anahtar



İkili kombinasyon:  
Zil butonu;  
Buton nötral, pencereli



Vaevien anahtar



SCHUKO-Priz

## Odadaki uyum DELTA profil - Tayga beji


Biraz rahatlayın, bir ağacın altına uzanıp bulutları seyredin ve kendinizi dinleyin, sessizliğin tadını çıkartın. Herkesin böyle sakin, kendini güvende hissedebileceği rahat bir kaçış yerine ihtiyacı vardır.

Rahatlayabileceğiniz böyle bir ortamı evinizde de yaratabilirsiniz. Bunun için fazla çaba gerekmez: Huzur veren zarif renklerde duvar kağıtları ve kumaşlar, birkaç tane çiçek, yaslanabileceğiniz rahat bir koltuk. Bunlara ek olarak iki-üç şirin aksesuar, örneğin güzel bir tablo veya sevdiğiniz bir fotoğraf, hoş bir ışık ve tayga beji DELTA profil.

Artık evinizdesiniz.

DELTA profil ile ışığı yakıp rahatlayın ve derin bir nefes alın.





İkili Kombinasyon:  
Buton nötral,  
pencereli;  
Vaevien anahtar

SCHUKO-Priz

Jaluzi butonu

Komütatör anahtar

## Biraz güneş olsun! DELTA profil - Safari yeşili

Sıcak sevenler Sahra Çölü'ne veya Antillere gitmeden de evlerinde bu keyfi yaşayabilir. Örneğin, ışıklandırılmış, palmiye ve kaktüslerle süslenmiş bir sera gibi kışın bile keyifle yaşanabilecek sıcak bir ortamı yaratılabilir.

Arzu edilen bu iklim, sadece oda sıcaklığı ile sağlanamayacağı için bu keyfi sürmek isteyenler dekoratif detaylara da özen göstermelidirler: Örneğin, sevimli aksesuarlar, keyifli bir aydınlatma ve güneşi hissettiren safari yeşili DELTA profil şalter serisi. Yağmurlu günlerde de güzel şekli ve neşeli renk tonu ile keyfini süreceğiniz bir mekan.





İkili kombinasyon:  
Buton nötral,  
pencereli;  
çapraz Ara Vaevien



İkili kombinasyon:  
SCHUKO -Priz



Komütatör anahtar



## İnce bir düşünce DELTA profil - Gümüş

Gümüş rengi açık ve belirgin, güvenilir ve iyimserdir. Bunların yanında gümüş renginin çağdaş tasarımın en sevilen renklerinden biri olmasının bir nedeni daha vardır: Gümüş hem değerli görünüş, hem de fonksiyonel etki yaratır. Kendini ön plana çıkartmadan parıldar ve özellikle ipek mati, doğal halinde büroya veya çalışma odasına, klasik veya modern dekore edilmiş yaşama alanlarına uyumlu bir atmosfer yaratır.

DELTA profil - Gümüş: Her döneme uygun renk ve şekil güzelliği, boyut ve seçkin zerafeti ile aydınlık bir dokunuş...





İkili kombinasyon:  
Merdiven ışık butonu  
Komütatör anahtar  
Antrasit çerçeve

SCHUKO -Priz  
Antrasit çerçeve

Oda sıcaklık regleri;  
Antrasit çerçeve

SCHUKO -Priz  
Platin grisi çerçeve

Vaevien anahtar;  
Platin grisi çerçeve

## Gözünüzü hemen karartmayın DELTA profil - Antrasit/platin grisi

Işıқта grinin çeşitli tonlarını görebilirsiniz. Akik grisi, granit grisi ve antrasit, yani alışılmışın dışında, ince parıltılı, kendine özgü, etkileyici, bilinçli ve belirgin bir renk tonu. Form ve işlevi özellikle ön plana çıkaran ve dikkat çeken bir renk. Büroda, mutfakta veya banyoda, modern veya klasik dekorasyonda grinin tonlarını yakalayın. Çünkü antrasit her yerde kendine özgü bir hava yaratır. Lambanızı arzuunuza uygun farklı tonda veya özel çerçeveli (örneğin, ipek matı, platin grisi) antrasit DELTA profili ile açın. Antrasit DELTA profili: Alışılmışın dışında, klasik zerafeti ile taze bir soluk...





Üçlü kombinasyon:  
Dimmer;  
Komütatör anahtar  
Buton nötral,  
pencereli,



Kapı otomatığı butonu

İkili  
kombinasyon  
SCHUKO-Priz


## Teorinin rengi gri, şimdi özgür... DELTA profil - İnci grisi

Pratikte gri rengin iyi bestelenmiş renk konserinde neşeli ve canlı bir ses verdiği görülür; neşeli, renkli çocuk odasında rahatlatan bir kontrast, veya modern tasarlanmış bir mutfakta işlevselliğe uyumlu bir detay oluşturur.

Renklerin etkilerini bir bütün olarak algılayanlar ve özellikli olanın altını dikkatlice çizerek göz alıcı noktalar yaratmak isteyenler, yaşadıkları ortamlarıyla ilgili eğilimleri hissedebilenler ve sıradışı dekorasyona meraklı olanlar için...

DELTA profil-İnci grisi:Zarif tasarım, asil renk tonu. Zevk ve yaratıcılığın sakin uyumu.





İkili kombinasyon:  
Komütatör anahtar,  
ilave süre zaman  
şalteri

SCHUKO -Priz

Zil butonu

Jaluzi butonu



# Teknik özellik ve üstünlükler, seçim

Değiştirmek mi istiyorsunuz?..




**Öyleyse DELTA-Programı ile çok kısa sürede başarabilirsiniz.**

Mevcut dizayn parçalarını çıkarınız ve yerine yeni kapak ve çerçeveyi oturtunuz, tamamdır. Çünkü duvardaki Siemens gövdesine her Siemens programı uymaktadır.

## Siemens'te başka ne avantajlarımız var:

- Bu şalter tekniği çok katlı duvar kağıtlarında ve bozuk sıvalarda dahi güvenle kullanılır.
- Temizlemeye elverişli yüzeyi sayesinde lekelerden korkuya paydos
- Şalterler ortamın karanlık olması halinde oryantasyon amacıyla lamba ile donatılabilir. Bunun için kapağı çıkarıp, neon ampülü gövdedeki yerine oturtup yeni pencereye takmak yeterlidir.
- Şalter ve prizler kırılmaz malzemeden imal edilmiş olup, yüksek yüzey kalitesindedir.
- Şalterler çevre dostu olup: FCKW-PVC ve halojeniz malzemeden üretilmiştir.



## Vidasız klemens bağlantısı:

Siemens yıllardan beri kabla kolaylığı sağlamak üzere vidalı bağlantı yerine geçmeli bağlantı tekniğini benimsemiştir.

Klemensler 1,5mm<sup>2</sup>'den 2,5mm<sup>2</sup>'ye kadar farklı kesitlerde iki iletkenin bağlantısına imkan vermektedir. 2,5mm<sup>2</sup>'ye kadar Alüminyum-iletken bağlantısında problem yoktur. Yine montaj kolaylığı vermek üzere tüm klemensler alt tarafta toplanmıştır. Klemens, konstrüksiyonu gereği, kablo devamlı kontak baskısı altında kalmaktadır.

Kabloyu çıkarmak istiyorsunuz, o halde çıkarma kolunu parmağınızla geriye çekmeniz yeterlidir.

## Seçim:

**Her bir fonksiyon gövde, kapak ve çerçeveden oluşmaktadır.**

**Örneğin: Komutator, titanbeyazı için şu parçalar gereklidir:**

**Gövde 5TA2155**


**Kapak 5TG7805**

**Çerçeve 5TG1811**

**Prizlerde gövde kapak ile birlikte verilmektedir.**


**İlave olarak sadece çerçeve seçilmelidir.**





#### **Dokunmaya karşı emniyetli**

Priz kapağı olmadan çalışıyorsanız bile enerji altındaki emniyetiniz sağlanmıştır. Çünkü tüm gerilim altındaki bölümler izole edilmiştir.






















#### **Geniş kablolama alanı**

Derinliğin az olması kablolama alanının artması demektir. Bu nedenle DELTA mekanizmalarının derinlikleri minimumda tutulmuştur. Bu özellik norm dışı olan buvat kutularında enstatatöre avantaj getirmektedir. Çünkü montaja geniş bir alan bırakılmıştır.

## DELTA profil

Safir mavisi, tayga beji, safari yeşili, gümüş  
Program

Anahtar ve butonlar	Sip. No.	Kapak rengi:			
		Safir mavisi	Tayga beji	Safari yeşili	Gümüş
 <b>Universal Şalter</b> Anahtar ve Vaevien için	5TA2156	5TG7861	5TG7901	5TG7881	5TG7921
 Ara Vaevien	5TA2117	5TG7861	5TG7901	5TG7881	5TG7921
 <b>Anahtar, 1 kutuplu</b>	5TA2151	5TG7861	5TG7901	5TG7881	5TG7921
 Çift-/Vaevien anahtar	5TA2118	5TG7865	5TG7905	5TG7885	5TG7925
 <b>Komütatör</b>	5TA2155	5TG7865	5TG7905	5TG7885	5TG7925
 Çiftli buton 1 kapayıcı, 1 açıcı/1kapayıcı	5TD2115	5TG7865	5TG7905	5TG7885	5TG7925
 Çiftli buton 2 kapayıcı	5TD2111	5TG7865	5TG7905	5TG7885	5TG7925
 Kontrol şalteri Kontrol lambalı anahtar	5TA2150	5TG7860	5TG7900	5TG7880	5TG7920
 Kontrol şalteri Kontrol lambalı Vaevien	5TA2108	5TG7860	5TG7900	5TG7880	5TG7920
 Ayrı sinyal devreli buton (lambasız)	5TD2114	5TG7860	5TG7900	5TG7880	5TG7920
 <b>Buton, pencereleli, 1 kapayıcı</b>	5TD2120	5TG7870	5TG7910	5TG7890	5TG7930
 Buton, şiltli, 1 kapayıcı	5TD2120	5TG7876	5TG7916	5TG7896	5TG7936
 <b>Lamba butonu, pencereleli, 1 kapayıcı</b>	5TD2120	5TG7866	5TG7906	5TG7886	5TG7926
 <b>Zil butonu, 1 kapayıcı</b>	5TD2120	5TG7867	5TG7907	5TG7887	5TG7927
 <b>Kapı otomatiği butonu, 1 kapayıcı</b>	5TD2120	5TG7868	5TG7908	5TG7888	5TG7928
 Buton, pencereleli, 1 açıcı	5TD2123	5TG7870	5TG7910	5TG7890	5TG7930
 Jaluzi şalteri	5TA2104	5TG7873	5TG7913	5TG7883	5TG7933
 <b>Jaluzi butonu elektriki kilitlemeli</b>	5TA2114	5TG7874	5TG7914	5TG7894	5TG7934
 <b>Neon Ampul</b>	5TG7332				

Gövde

Kapak rengi:

Safir mavisi

Tayga beji

Safari yeşili

Gümüş

## Prizler

**SCHUKO-Priz, Vidasız bağlantı tekniği. Komple 65x65 mm kapağı ile birlikte**

Sip. No. 5UB1433

Sip. No. 5UB1453

Sip. No. 5UB1443

Sip. No. 5UB1463

**SCHUKO-Priz, Vidasız bağlantı tekniği. Çocuk emniyeti, komple 65x65 mm kapağı ile birlikte**

Sip. No. 5UB1435

Sip. No. 5UB1455

Sip. No. 5UB1445

Sip. No. 5UB1465

**SCHUKO-Priz, komple çerçevesi ile birlikte, 80x80 mm**

Sip. No. 5UB1436

Sip. No. 5UB1456

Sip. No. 5UB1446

Sip. No. 5UB1466

**SCHUKO-Kapaklı priz, Vidasız bağlantı tekniği. Komple 65x65 mm kapağı ile birlikte**

Sip. No. 5UB1434

Sip. No. 5UB1454

Sip. No. 5UB1444

Sip. No. 5UB1464

## Tamamlayıcı cihazlar

Kör plaka 65x65mm  
Komple taşıyıcı, vida ve tırnakları ile birlikte

Sip. No. 5TG1710

Sip. No. 5TG1750

Sip. No. 5TG1730

Sip. No. 5TG1770

## Kommunikasyon Prizleri

**Anten geçiş/uç prizi (Geniş bant tesislere de uygun), 65x65 mm kapak ile birlikte**

Sip. No. 5TG2484

Sip. No. 5TG1716

Sip. No. 5TG1756

Sip. No. 5TG1736

Sip. No. 5TG1776



1 Telefon için telekomünikasyon prizi (TAE) 65x65 mm merkez parçası ve mekanizma (TAE 6F) antrasit renginde

Sip. No. 5TG2478

Sip. No. 5TG1700

Sip. No. 5TG1740

Sip. No. 5TG1720

Sip. No. 5TG1760



1 Telefon ve 2 ilave tesisat için telekomünikasyon girişi (TAF) 65x65mm merkezleme parçası ve mekanizma (TAE 3x6NFN) antrasit renginde

Sip. No. 5TG2480

Sip. No. 5TG1700

Sip. No. 5TG1740

Sip. No. 5TG1720

Sip. No. 5TG1760

Bilgisayar ve Konuşma sistemleri için prizler <sup>1)</sup>

D-Subminyatür Priz, 25 kutuplu komple 65x65 mm kapak ile birlikte

Sip. No. 5TG1941

Sip. No. 5TG1950

Sip. No. 5TG1945

Sip. No. 5TG1954



Mini Western telefon prizi, (Rj12/Rj45) 65x65 mm kapak ile birlikte, tırnaklı montaja da uygun, 45 ° eğimle girişli

**Tekli, 6/8 kutuplu**

Sip. No. 5TG1930

Sip. No. 5TG1934

Sip. No. 5TG1932

Sip. No. 5TG1936

Çiftli, 6/8 kutuplu

Sip. No. 5TG1931

Sip. No. 5TG1935

Sip. No. 5TG1933

Sip. No. 5TG1937



IBM-LAN priz modülü komple 65x65 mm kapaklı (fişsiz)

Sip. No. 5TG1942

Sip. No. 5TG1951

Sip. No. 5TG1946










Sip. No. 5TG1955

1) 60mm Ø sivaaltı anahtar kasasına vidalanarak monte edilir.

Not: Bold yazılı malzemeler depo stoktan verilmektedir.

# DELTA profil

## Safir mavisi, tayga beji, safari yeşili, gümüş Program

	Gövde	Kapak rengi:			
		Safir mavisi	Tayga beji	Safari yeşili	Gümüş
Dimmer	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.
 <b>Akkor flamanlı lamba Dimmeri, çevirme düğmeli</b> 60...600W, ~ 230V, 50Hz Distorsiyon derecesi "N" kapak 65x65 mm (Faz kırma tekniği)	5TC8200	5TG8383	5TG8387	5TG8385	5TG8390
 Sensor-Dimmer 60...400 W, ~ 230V, 50Hz Akkor flamanlı lamba için Distorsiyon derecesi "N" 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TG8240	5TG8384	5TG8388	5TG8386	5TG8391
 Floresan-Dimmer'i, çevirme düğmeli 20-800 VA, ~230V, 50Hz, Normal anahtar fonksiyonu, 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8404	5TG8383	5TG8387	5TG8385	5TG8390
 Floresan-Dimmer'i, çevirme düğmeli 20-800 VA, ~230V, 50Hz, Vaevien anahtar fonksiyonu, 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8405	5TG8383	5TG8387	5TG8385	5TG8390
 Floresan-Dimmer'i, çevirme düğmeli 20-1000 VA, ~230V, 50Hz, Normal anahtar fonksiyonu, 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8406	5TG8383	5TG8387	5TG8385	5TG8390
 Floresan-Dimmer'i, çevirme düğmeli 20-1000 VA, ~230V, 50Hz, Vaevien anahtar fonksiyonu, 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8407	5TG8383	5TG8387	5TG8385	5TG8390
 Düşük gerilimli, Halojen lamba dimmeri, çevirme düğmeli konvansiyonel trafolar için, 15-500 W, ~ 230 V, 50 Hz, normal anahtar fonksiyonlu 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8287	5TG8383	5TG8387	5TG8385	5TG8390
 Düşük gerilimli, Halojen lamba Dimmeri çevirme düğmeli konvansiyonel trafolar için, 15-500 W, ~ 230 V, 50 Hz, Vaevien kapaklı fonksiyonlu 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8286	5TG8383	5TG8387	5TG8385	5TG8390
 Düşük gerilimli, Halojen lamba Dimmeri, çevirme düğmeli elektronik trafolar için, 10-350W, ~230V, 50Hz, Vaevien anahtar fonksiyonlu 65x65mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8288	5TG8383	5TG8387	5TG8385	5TG8390






















Not: Bold yazılı malzemeler depo stoktan verilmektedir.

Çerçeve	Boyut	mmxmm	Renk			
			Safir mavisi	Tayga beji	Safari yeşili	Gümüş
			Sip No.	Sip No.	Sip. No.	Sip. No.
	1'li	80x80	5TG1711	5TG1751	5TG1731	5TG1771
	2'li	151x80	5TG1712	5TG1752	5TG1732	5TG1772
	3'lü	222x80	5TG1713	5TG1753	5TG1733	5TG1773
	4'lü	293x80	5TG1714	5TG1754	5TG1734	5TG1774
	5'li	364x80	5TG1715	5TG1755	5TG1735	5TG1775
<b>Ara çerçeve</b>						
	51x51 mm merkezleme plakalı cihazlar için	65x65	5TG1706	5TG1746	5TG1726	5TG1776

# DELTA profil

## Antrasit, inci grisi, titan beyazı

### Program

	Gövde	Kapak rengi: Antrasit	İnci grisi	Titan beyazı
Anahtar ve butonlar	Sip No.	Sip No.	Sip. No.	Sip. No.
 <b>Universal Şalter</b> <b>Anahtar ve Vaevien için</b>	5TA2156	5TG7821	5TG7841	5TG7801
 Ara Vaevien	5TA2117	5TG7821	5TG7841	5TG7801
 <b>Anahtar, 1 kutuplu</b>	5TA2151	5TG7821	5TG7841	5TG7801
 Çift-Vaevien anahtar	5TA2118	5TG7825	5TG7845	5TG7805
 <b>Komütatör anahtar</b>	5TA2155	5TG7825	5TG7845	5TG7805
 Çiftli buton 1 kapayıcı, 1 açıcı/1kapayıcı	5TD2115	5TG7825	5TG7845	5TG7805
 Çiftli buton 2 kapayıcı	5TD2111	5TG7825	5TG7845	5TG7805
 Anahtar, 2 kutuplu	5TA2112	5TG7822	5TG7842	5TG7802
 Kontrol şalteri Kontrol lambalı anahtar	5TA2150	5TG7820	5TG7840	5TG7800
 Kontrol şalteri Kontrol lambalı Vaevien	5TA2108	5TG7820	5TG7840	5TG7800
 İkaz sinyalli buton (lambasız)	5TD2114	5TG7820	5TG7840	5TG7800
 İlave süre için zaman şalteri 30 san-15 dak. elektronik, lambalı	5TT1210	5TG7832	5TG7852	5TG7812
 Zaman şalteri 1-6 dakika elektronik	5TT1200	5TG7831	5TG7851	5TG7811
 <b>Buton, pencere,li,</b> <b>1 kapayıcı</b>	5TD2120	5TG7830	5TG7850	5TG7810
 Buton şiltli 1 kapayıcı	5TD2120	5TG7836	5TG7856	5TG7816
 <b>Lamba butonu, pencere,li</b> <b>1 kapayıcı</b>	5TD2120	5TG7826	5TG7846	5TG7806
 <b>Zil butonu</b> <b>1 kapayıcı</b>	5TD2120	5TG7827	5TG7847	5TG7807
 <b>Kapı otomatığı butonu</b> <b>1 kapayıcı</b>	5TD2120	5TG7828	5TG7848	5TG7808
 Buton pencere,li, 1 açıcı	5TD2123	5TG7830	5TG7850	5TG7810
 Jaluzi şalteri	5TA2104	5TG7833	5TG7853	5TG7813
 <b>Jaluzi butonu</b> <b>elektriki kilitlemeli</b>	5TA2114	5TG7834	5TG7854	5TG7814

Not: Bold yazılı malzemeler depo stoktan verilmektedir.

Gövde Kapak rengi:  
Antrasit İnci grisi Titan beyazı

## Anahtar ve butonlar



Jaluzi şalteri Duomatik <sup>1)</sup>  
elektronik zaman programlı  
65x65 mm kapak

Lamel ayarsız

5TA7747

5TA7746

5TA7745

Lamel ayarlı

5TA7753

5TA7752

5TA7751

Lamel ayarlı  
loşluk sensörlü

5TA7758

5TA7757

5TA7756

Duoplus  
bir Duomatik ile birçok Jaluzi elektronik kumanda sağlayan röleler için  
"Produkt, Sistem ve Hizmetler" Katalogumuza bakınız

## Prizler



SCHUKO Priz, komple  
65x65 mm kapaklı

5UB1410

5UB1420

5UB1400



SCHUKO Priz çocuk emniyetli  
komple kapaklı 65x65 mm

5UB1412

5UB1422

5UB1402



SCHUKO Klape kapaklı priz  
65x65 mm

5UB1411

5UB1421

5UB1401



SCHUKO Priz, etiketli (isimlendirme için)  
komple kapaklı 65x65 mm

5UB1426

5UB1406



Topraklı priz, CEE7'ye göre ortadan topraklama  
pimli, USV için komple 65x65mm kapağı ile birlikte

5UB1418

5UB1428

5UB1408



SCHUKO Priz, vidasız bağlantı tekniği,  
komple 65x65 mm kapağı ile birlikte

5UB1413

5UB1423

5UB1403



SCHUKO Priz, vidasız bağlantı tekniği,  
çocuk emniyeti, komple 65x65 mm  
kapağı ile birlikte

5UB1415

5UB1425

5UB1405



SCHUKO Priz, komple çerçevesi  
ile birlikte, 80x80mm

5UB1416

5UB1471

5UB1470



SCHUKO Kapaklı priz, vidasız bağlantı  
tekniki komple 65x65 mm kapağı ile  
birlikte

5UB1414

5UB1424

5UB1404



SCHUKO Priz, etiketli (isimlendirme için)  
vidasız bağlantı tekniği komple kapaklı  
65x65 mm

5UB1427

5UB1407

## Tamamlayıcı cihazlar



SCHUKO Prizleri kapaklı hale getirmek için  
klapeli kapak 65x65mm komple 51x51 mm  
merkezleme plakası ile birlikte

5TG1850

5TG1880

5TG1820



Neon Ampul













5TG7332

1) Özel oymalı  
çerçeve ile  
sayfa 27

# DELTA profil

## Antrasit, inci grisi, titan beyazı

### Program













	Gövde	Kapak rengi:			
		Antrasit	İnci grisi	Titan beyazı	
<b>Tamamlayıcı cihazlar</b>					
	Kör plaka 65x65 mm komple taşıyıcı, vida ve tırnakları ile birlikte	<b>5TG1840</b>	<b>5TG1870</b>	<b>5TG1810</b>	
	Kablo çıkış plakası 65x65 mm komple taşıyıcı, vida ve tırnakları ile birlikte	<b>5TG1837</b>	<b>5TG1867</b>	<b>5TG1807</b>	
	Işık sinyali için gövde ~250V lambalı, 65x65mm kapaklı, kırmızı pencere	<b>5TD2833</b>	<b>5TD2834</b>	<b>5TD2832</b>	
	Kommunikasyon prizi için örtü kapağı (DIN) 65x65mm tırnaklı ve vidalı bağlantı için taşıyıcı ringli	<b>5TG1857</b>	<b>5TG1887</b>	<b>5TG1827</b>	
<b>Kommunikasyon Prizleri</b>					
	<b>Anten geçiş/uç prizi (geniş bant tesislere de uygun), 65x65 mm kapak ile birlikte</b>	<b>5TG2484</b>	<b>5TG1846</b>	<b>5TG1876</b>	<b>5TG1816</b>
	Hoparlör prizi, komple kapaklı 65x65 mm, 2'li, vida ve tırnaklı montaja uygun	<b>5TG1838</b>	<b>5TG1868</b>	<b>5TG1808</b>	
	Telefon bağlantı kutusu 1x4 kutuplu, merkezleme plakası 65x65 mm	<b>5TG2454</b>	<b>5TG1852</b>	<b>5TG1882</b>	<b>5TG1822</b>
	Telefon bağlantı kutusu 2x4 kutuplu, merkezleme parçası 65x65 mm	<b>5TG2455</b>	<b>5TG1853</b>	<b>5TG1883</b>	<b>5TG1823</b>
	Telefon bağlantı kutusu ADo4 1x4 kutuplu Merkezleme plakası 65x65 mm Kontaklama modülü uygun renkte	antrasit <b>5TG1895</b> inci grisi <b>5TG1895</b> titan beyazı <b>5TG1573</b>	<b>5TG1854</b>	<b>5TG1884</b>	<b>5TG1824</b>
	Telefon bağlantı kutusu ADo8 2x4 kutuplu Merkezleme plakası 65x65 mm Kontaklama modülü uygun renkte	antrasit <b>5TG1896</b> inci grisi <b>5TG1896</b> titan beyazı <b>5TG1574</b>	<b>5TG1854</b>	<b>5TG1884</b>	<b>5TG1824</b>
	Telekommünikasyon bağlantı modülü (TAE) 1 telefon ve 2 ilave tesis için, Merkezleme plakası 65x65 mm (TAE 3x6 NFN) Kontaklama modülü uygun renkte	antrasit <b>5TG2478</b> inci grisi <b>5TG2478</b> titan beyazı <b>5TG2578</b>	<b>5TG1830</b>	<b>5TG1860</b>	<b>5TG1800</b>
	Telekommünikasyon bağlantı modülü (TAE) 1 telefon için, Merkezleme plakası 65x65 mm Kontaklama modülü (TAE 6F) uygun renkte	antrasit <b>5TG2480</b> inci grisi <b>5TG2480</b> titan beyazı <b>5TG2580</b>	<b>5TG1830</b>	<b>5TG1860</b>	<b>5TG1800</b>

Not: Bold yazılı malzemeler depo stoktan verilmektedir.



Kapak rengi:  
Antrasit İnci grisi Titan beyazı

### Bilgisayar ve konuşma sistemleri için prizler<sup>1)</sup>

	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.
Tekli D-Subminyatür Priz, 25 kutuplu komple 65x65 mm kapak ile birlikte			
 9 kutuplu	5TG1971	5TG1985	5TG1956
 15 kutuplu	5TG1972	5TG1986	5TG1957
 25 kutuplu	5TG1973	5TG1987	5TG1958
 Tekli Twinax priz komple 65x65 mm	5TG1974	5TG1988	5TG1960
 Mini Western telefon prizi komple (Rj12, Rj45) 65x65mm kapağı ile birlikte, tırnaklı montaja da uygun, 45° eğimle girişli			
<b>Tekli, 6/8 kutuplu</b>	5TG1925	5TG1927	5TG1923
İkili, 6/8 kutuplu	5TG1926	5TG1928	5TG1924
Tekli BNC/TNC priz, 75Ω komple 65x65mm kapak ile birlikte			
 İkili BNC/TNC priz, 75Ω komple 65x65mm, kapak ile birlikte	5TG1980	5TG1994	5TG1965
 İkili BNC/TNC priz, 75Ω komple 65x65mm, kapak ile birlikte	5TG1978	5TG1993	5TG1964
 IBM-LAN prizi komple 65x65mm kapak ile birlikte	5TG1977	5TG1992	5TG1963
CA-prizi komple 65x65mm kapak ile birlikte			
 1x8 kutuplu	5TG1981	5TG1995	5TG1966
 2x8 kutuplu	5TG1982	5TG1996	5TG1967
 3x5 kutuplu	5TG1983	5TG1997	5TG1968
 ACO-Enstallasyon Takımı (DIN)	5TG1984	5TG1998	5TG1970

1) 60mm Ø  
sıvaaltı anahtar  
kasasına  
vidalanarak  
monte edilir.

Not: Bold yazılı malzemeler depo stoktan verilmektedir.

# DELTA profil

## Antrasit, inci grisi, titan beyazı

### Program

Dimmer	Sip. No.	Kapak rengi:		
		Antrasit	İnci grisi	Titan beyazı
 <b>Akkor flamanlı lamba Dimmeri, çevirme düğmeli</b> <b>60...600W, ~ 230V, 50Hz</b> <b>Distorsiyon derecesi "N"</b> <b>kapak 65x65 mm</b> <b>(Faz kırma tekniği)</b>	<b>5TC8200</b>	<b>5TG8346</b>	<b>5TG8347</b>	<b>5TG8345</b>
 Sensor-Dimmer 60...400 W, ~ 230V, 50Hz Akkor flamanlı lamba için Distorsiyon derecesi "N" 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TG8240	5TG8357	5TG8358	5TG8356
 Floresan-Dimmeri, çevirme düğmeli 20-800 VA, ~230V, 50Hz, Normal anahtar fonksiyonlu, 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8404	5TG8346	5TG8347	5TG8345
 Floresan-Dimmeri, çevirme düğmeli 20-800 VA, ~230V, 50Hz, Vaevien anahtar fonksiyonlu, 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8405	5TG8346	5TG8347	5TG8345
 Floresan-Dimmeri, çevirme düğmeli 20-1000 VA, ~230V, 50Hz, Normal anahtar fonksiyonlu, 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8406	5TG8346	5TG8347	5TG8345
 Floresan-Dimmeri, çevirme düğmeli 20-1000 VA, ~230V, 50Hz, Vaevien anahtar fonksiyonlu, 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8407	5TG8346	5TG8347	5TG8345
 Düşük gerilimli, Halojen lamba Dimmeri, çevirme düğmeli konvensiyonel trafolar için, 15-500 W, ~ 230 V, 50 Hz, normal anahtar fonksiyonlu 65x65 mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8287	5TG8346	5TG8347	5TG8345
 Düşük gerilimli, Halojen lamba Dimmeri, çevirme düğmeli konvensiyonel trafolar için, 15-500 W, ~ 230 V, 50 Hz, Vaevien anahtar fonksiyonlu 65x65 mm (Faz kırma tekniği)	5TC8286	5TG8346	5TG8347	5TG8345
 Düşük gerilimli, Halojen lamba Dimmeri, çevirme düğmeli elektronik trafolar için, 10-350W, ~230V, 50Hz, Vaevien anahtar fonksiyonlu 65x65mm kapaklı (Faz kırma tekniği)	5TC8288	5TG8346	5TG8347	5TG8345

Not: Bold yazılı malzemeler depo stoktan verilmektedir.



Boyut Renk  
Antrasit İnci grisi Titan beyazı Platin grisi

### Oda sıcaklık regleri <sup>1)</sup>

1/N-230V/240V, 50Hz 10A (4A)  
65x65mm komple kapaklı  
55mm sıvaaltı buvat kutusuna  
montaj, özel oymalı çerçeve içine

Boyut	Renk	İnci grisi	Titan beyazı	Platin grisi
mmxmm	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.

	Normal tip Gece kısmalı	2NR9480	2NR9470	2NR9460	-
	3 konumlu tip otomatik ☀ Hep gündüz ışıklı 🌙 Hep gece kısmalı	2NR9481	2NR9471	2NR9461	-

### Çerçeve

mmxmm	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.		
	<b>Tekli</b>	<b>80x80</b>	5TG1841	5TG1871	5TG1811	5TG1901
	2'li	151x80	5TG1842	5TG1872	5TG1812	5TG1902
	3'lü	222x80	5TG1843	5TG1873	5TG1813	5TG1903
	4'lü	293x80	5TG1844	5TG1874	5TG1814	5TG1904
	5'li	364x80	5TG1845	5TG1875	5TG1815	5TG1905

### Ara çerçeve

mmxmm	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.		
	51x51mm merkezleme plakalı cihazlar için	65x65	5TG1836	5TG1866	5TG1806	-

### Çerçeve, özel oymalı

mmxmm	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.	Sip. No.		
	Tekli	80x80	5TG1831	5TG1861	5TG1801	-
	2'li	151x80	5TG1832	5TG1862	5TG1802	-
	2'li	151x80	5TG1833	5TG1863	5TG1803	-
	3'lü	222x80	5TG1834	5TG1864	5TG1804	-

sadece tek özel oymalı

sadece tek özel oymalı

<sup>1)</sup>Özel oymalı çerçeve içine 27

Not: Bold yazılı malzemeler depo stoktan verilmektedir.