


Ek

11



11/2

Sipariş Bilgileri

Siemens LV 90 · 2004/2005

Sipariş Bilgileri

Lojistik

Genel

Lojistik servisimiz, teslimat servisi, iletişim ve çevre koruması açısından "siparişten teslimata kadar kaliteli" hizmet sunar.

Burada müşteri oryantasyonlu altyapı ve bilgisayar destekli sipariş yürütme sayesinde lojistik akışların optimizasyonunu gerçekleştirmekteyiz.

Kişisel özenli hizmet, zamanında teslimat bizim için önemlidir.

Burada yazıyla işaretlenmiş öncelikli tipleri depodan teslim etmekteyiz.

DIN-ISO-9001 sertifikasyonu ve tutarlı kalite kontrol bizim için vazgeçilmez şartlardır.

Bilgisayar destekli sipariş takibi hızlı, düşük maliyetli ve hatasızdır. Eğer bu avantajları değerlendirmek istiyorsanız, lütfen bizimle görüşün.

Ambalajlar ve Ambalaj Birimleri

Cihaz ve teslimat ambalajları, taşımada toza ve mekanik hasarlara karşı koruma sağlar ve böylece cihazların aksaksız teslim edilmesi gerçekleştirilir.

Ambalajlarımızın seçim ve yapımlarında çevreye dayanıklılığı, yeniden değerlendirme (örneğin, 32 kg'a kadar teslimat paketleri içerisinde taşıma koruması olarak sitropar yerine buruşuk kağıt) ve herşeyden önce çöpleri engeller.

Çoklu ve çok yönlü ambalajlarımızla, aynı zamanda çevreye saygılı ve özel olarak isteklere göre ambalajlanmış, çeşitli ambalajlama çeşitlerini size sunmaktayız:

Bir bakışta avantajlar:

- Daha az sipariş masrafı.
- Çevre için temiz ambalajlama metotları ile çöp yok etmede masrafsız veya düşük masraf.
- Kısa paket açma zamanları metotları ile zaman ve personelden tasarruf.
- Zamanında -direkt montaj hattına „Just-in-time“ teslimatı stok indirimi sağlar. Depo alanlarının tasarrufu vasıtası ile maliyet tasarrufu.
- Takım teslimatı vasıtasıyla hızlı montaj.
- Standartlaştırılmış Euro-Norm-kutuları, Euro-paletlerine uygun modüllü çoğu taşıyıcı sistemlerine uygundur.
- Çevre koruması için aktif katkı.

Katalogların seçim ve sipariş verilerinde farklı bir şey yazmadığı sürece, cihazlarımız standart teklî ambalajlarıyla teslim edilirler.

Küçük parçalar ve aksesuarlarda size bir cihazdan fazla cihaz içeren standart paketleme olarak maliyeti uygun paketleme birimleri sunarız. Örneğin; 5, 10, 50 veya 100 adet. Cihazların tam kalitesi ve pürüzsüz bir sipariş akışını güvenli hale getirmek için mutlaka bu miktarlardan tam sayı katlarında sipariş edilmelidir.

Cihazlar nötr beyaz karton içerisinde teslim edilirler. Bir etiket uyarı bildirileri CE-işareti, yeniden dönüşümlü ok işaretleri ve cihaz tanımlamalarını Almanca ve İngilizce olarak belirtmektedir.

Sipariş No. (MLFB) ve paketleme miktarı yanında ayrıca Siemens Yetkili Servisinden alabileceğiniz işletme talimatlarının (açıklamalar, sipariş no) sipariş no. 'su verilmektedir. Siemens Yetkilisi için aşağıdaki adrese bakınız:

www.siemens.com.tr

Cihaz sipariş no.'ları aynı zamanda basitleştirilmiş sipariş ve depo lojistiği için EAN-barkodu üzerinden çoğu cihaz belirlenebilir.

Sipariş No.'ları ve EAN-kodunun düzenlenmesi alçak gerilim şalt tekniği ana verileri de bilgisayar tekniğinde kayıtlıdır.

Çoklu Adet ve Çoklu Paketleme

Sayfa 11/3'deki tabloda verilen cihazlar çoklu adet veya çoklu paketlemeler şeklinde temin edilebilir (istek üzerine daha fazla tasarım). Çoklu adetin veya çoklu paketlemenin ilk siparişinden önce paketleme sınıfı, miktarı, teslim süresi ve tam sipariş işaretlemesi için lütfen satıcınızla irtibata geçiniz. İki paketleme sınıfında da her bir sipariş-no.'suna göre cihaz sipariş miktarları, paketleme miktarına tam olarak bölünmek zorundadır. Eğer bu yapılmazsa, bu işlem bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılır.

Çoklu Paketler



Çoklu pakette paketi dolduran miktarda cihazlar: 1/2 (W96) ve 1/4 (W97) ENK. Standart uygunlukta çeşidine göre paketlenmiş tek tek cihazları (1 cihaz tipi), buna uygun büyük geri dönüşümlü karton'dan yapılmış büyük kartonu içermektedir.

SIRIUS-programının cihazları 1/1, 1/2, 1/4 ve 1/8'inci kısmından ve Euro-Norm-kutuları (ENK) sipariş edilebilir. [sayfa 11/3'deki tabloya bakınız.](#) Çoklu paket siparişlerinde ilgili cihazların sipariş no.'ları "-Z" ile eklenip ayrıca X90 kısa açıklaması, SIRIUS programındaki aletler için W9 kısa açıklaması verilmelidir.

Sipariş örneği:
3RT10 24-1AB00-Z W96
+ adet verisi: 48

Çoklu Paketlemeler (çeşide göre)



Çeşide göre standart uygunlukta paketlenmiş tek tek cihazlar (1 cihaz tipi) sabit plastik köpüklü desteklerle tekrar kullanılabilir Euro-Norm-kutuları (ENK) nakliye koruması içermektedir.

ENK aynı zamanda sevkiyat paketi yerine de geçebilmektedir. İstek üzerine çoklu taşıma kapları (MTB).

Çoklu paketlenmiş cihazlarda sipariş no.'su „-Z“ ve X95 kısa açıklaması yoluyla düzenlenebilir.

Sipariş örneği:
3RT10 24-1AB00-Z X95
+ adet verisi: 96

Sipariş Bilgileri

Takım Teslimatı (çoklu, çeşide göre ayrılmış değil)

ENK'ya göre paketlenmemiş cihazların sipariş bazında cihaz tipine göre tasnifsiz büyük miktarların teslimatı anlaşmaya göre teslim edilir.

Teslimat tarzlarının kesinleşmesi için veya örn. depo teslimatı daha doğrusu geri teslimatlar gibi ENK/MTB şeklinde takım teslimatları ve diğer teslimat şekilleri için lütfen Siemens Yetkili Bayi'nizle irtibata geçiniz (sayfa www.siemens.de/automation/partner). Sizin için uygun bir çözümü hazırlayacaktır.

Paket Ölçüleri

Paket	Uzunluk mm	Yükseklik mm	Genişlik mm
ENK	598	220	396
W95	576	192	380
W96	380	187	290
W97	290	187	190
W98	290	98	190

Bölünemeyen Paket Miktarlarında Teslim Edilebilen Çoklu ve Çok Yönlü Paketler, Miktarlar Adet Olarak

Cihazlar	Çok yönlü		Çok adetli		
	X95 (1/1 ENK)	W95 (1/1 ENK)	W96 (1/2 ENK)	W97 (1/4 ENK)	W98 (1/8 ENK)
Yapı boyutu S00-S2 kontaktör					
3RT10 1.-A/B..1/2	144	144	90	42	20
3RT10 2.-A..0	96	96	48	24	12
3RT10 2.-A..4	52	52	24	12	6
3RT10 2.-B..0	66	66	35	17	10
3RT10 3.-A..0/4	30	30	15	-	-
3RT10 3.-B..0	27	27	15	-	-
3RT10 3.-B..4	24	24	15	-	-
Açılabilir yardımcı şalter blokları Tip S00:					
3RH19 11-1F./GA/HA..	600	600	280	140	70
Yardımcı kontaktör Tip S00:					
3RH11 ...-A/B..0	144	144	90	42	20
Güç şalteri Tip S00-S2:					
3RV10 11-....0	96	96	48	24	12
3RV10 21-....0	61	61	29	14	-
3RV10 31-....0	24	24	12	-	-
Termik geciktiricili aşırı yük rölesi Tip S00-S2:					
3RU11 16-...B0	128	128	64	32	16
3RU11 26-...B0	88	88	45	22	14
3RU11 36-...B0	36	36	18	-	-
12 A'ya kadar güvenlik olmadan kullanılan kollar Tip S00:					
3RA11 10-...A..-1AP0	52	52	26	12	6
3RA11 10-...A..-1BB4	52	52	26	12	6
Elektronik zaman rölesi:					
3RP20 .5-.A.30, 3RP20 05-.BW30	144	144	90	42	20
3RP15 05-...30, 3RP15 60-.S.30	140	140	67	27	20
3RP15 1/2/4/5-.A.30	208	208	96	50	24
3RP15 2/4-.B.30	140	140	67	27	20
3RP15 3-.A.30	140	140	67	27	20
3RP15 74-.N.30	208	208	96	50	24

Cihazlar	Çok yönlü		Çok adetli	
	X95	X90		
Buton ve sinyal lambaları 3SB				
komple cihazlar ve kumanda elemanları	-	50		
ACİL-STOP cihazları	-	20		
Anahtar şalter	-	20		
	-	150		
Nihayet şalteri 3SE				
3SE2 1.-1E..	81	-		
3SE2 200-.C, -.XC, -.XN	540	-		
3SE2 200-.D	440	-		
3SE2 200-.E	420	-		
3SE2 200-.G, -.U, -.XG	144	-		
3SE2 200-.L, -.M	360	-		
3SE2 210-.C	300	-		
3SE2 210-.D	270	-		
Güvenlik kombinasyonları				
3TK28, 3TK29	23	-		

Sipariş Bilgileri

Ag- ve Cu-Fiyat Farkları

Ürünlerin fiyatları üzerinde, liste fiyatları üzerindeki yüzdelerle göre Ag- ve Cu-zamları hesap edilir. Fiyat farklarının hesapları için işlenmiş gümüş Cu-DEL notu için, AG-kotası sipariş girişinin takip gününden itibaren ölçülebilir.

Özel Tiplerin Siparişi

Kataloğa göre olan tiplerden sapan ürünlerin siparişlerinde, katalogta belirtilen sipariş no.'su „-Z“ belirtilmelidir. İstenilen özellikler ek olarak alfa numerik kısa açıklamalar veya açık metin şeklinde belirtilmelidir.