

# İleri Teknoloji Üstün Performans



**VARPOWER**  
Power Quality System

**VARKON**  
Power Factor Correction



**Fiyat Listesi: Haziran 2020**  
Yayın Tarihi: 23.06.2020

[www.kondas.com.tr](http://www.kondas.com.tr)



## ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri



### ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	YG12D01B0	10	97,00	12
	1	1,1	YG12D01D0	20	101,00	12
	1,5	1,6	YG12D01G0	30	107,00	12
	2,5	2,7	YG12D01K0	50	118,00	12
	5	5,4	YG12D01S0	100	147,00	12
	7,5	8,1	YG12D01V0	150	186,00	6
	10	10,8	YG12D01X0	200	201,00	6
	12,5	13,5	YG12D01Y0	250	246,00	6
	15	16,1	YG12D0160	300	296,00	6
	20	21,5	YG12D0180	400	376,00	6
	25	26,9	YG12D0190	500	450,00	4
	30	32,3	YG12D0A00	600	517,00	4

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	YJ12D01B0	8,22	97,00	12
	1	0,9	0,8	YJ12D01D0	16,5	101,00	12
	1,5	1,3	1,2	YJ12D01G0	25	107,00	12
	2,5	2,2	2,1	YJ12D01K0	41	118,00	12
	5	4,4	4,1	YJ12D01S0	82,5	147,00	12
	7,5	6,7	6,2	YJ12D01V0	123,6	186,00	6
	10	8,9	8,3	YJ12D01X0	164,7	201,00	6
	12,5	11,1	10	YJ12D01Y0	206	246,00	6
	15	13,3	12,5	YJ12D0160	247	296,00	6
	20	17,8	16,5	YJ12D0180	330	376,00	6
	25	22,2	20	YJ12D0190	411	450,00	4
	30	26,7	25	YJ12D0A00	493,5	517,00	4

GERİLİM	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
480V. 50Hz Güç/kVAR	16,6	14,1	YY12D0170	230	315,00	6
	33,3	28,2	YY12D0H00	460	573,00	4
	33,3	28,2	YY12P0H00	460	573,00	4


GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	YO12D01K0	29	118,00	12
	5	4,2	3,5	YO12D01S0	58	147,00	12
	7,5	6,2	5,3	YO12D01V0	87	186,00	6
	10	8,3	7	YO12D01X0	116	201,00	6
	12,5	10,4	8,8	YO12D01Y0	145	246,00	6
	15	12,5	10,5	YO12D0160	173	296,00	6
	20	16,6	14,1	YO12D0180	231	376,00	6
	25	20,8	17,5	YO12D0190	289	450,00	4
	30	25,0	21,1	YO12D0A00	348	517,00	4
	40	33,3	28,2	YO12D0280	462	676,00	2
	50	41,7	35	YO12D0290	578	842,00	2

### ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Y412M01A0	15,1	82,00	12
	0,5	1,5	Y412M01B0	30,1	88,00	12
	1	3	Y412M01D0	60,2	107,00	12
	1,5	4,5	Y412M01G0	90,3	117,00	12
	2,5	7,5	Y412M01K0	150,5	163,00	12
	5	15	Y412M01S0	301	267,00	6
	10	30	Y412M01X0	602	464,00	4



## ZnPP Standart Tip A.G. Güç Kondansatörleri



### ZnPP STANDART TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	ZG12D01B0	10	81,00	12
	1	1,1	ZG12D01D0	20	82,00	12
	1,5	1,6	ZG12D01G0	30	88,00	12
	2,5	2,7	ZG12D01K0	50	93,00	12
	5	5,4	ZG12D01S0	100	118,00	12
	7,5	8,1	ZG12D01V0	150	146,00	6
	10	10,8	ZG12D01X0	200	183,00	6
	12,5	13,5	ZG12D01Y0	250	228,00	6
	15	16,1	ZG12D0160	300	268,00	6
	20	21,5	ZG12D0180	400	340,00	6
	25	26,9	ZG12D0190	500	417,00	6
	30	32,3	ZG12D0A00	600	479,00	6
	40	43,0	ZG12D0280	800	675,00	3
	50	53,8	ZG12D0290	1000	830,00	3
60	64,6	ZG12D02A0	1200	950,00	3	

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	ZJ12D01B0	8,22	81,00	12
	1	0,9	0,8	ZJ12D01D0	16,5	82,00	12
	1,5	1,3	1,2	ZJ12D01G0	25	88,00	12
	2,5	2,2	2,1	ZJ12D01K0	41	93,00	12
	5	4,4	4,1	ZJ12D01S0	82,5	118,00	12
	7,5	6,7	6,2	ZJ12D01V0	123,6	146,00	6
	10	8,9	8,3	ZJ12D01X0	164,7	183,00	6
	12,5	11,1	10	ZJ12D01Y0	206	228,00	6
	15	13,3	12,5	ZJ12D0160	247	268,00	6
	20	17,8	16,5	ZJ12D0180	330	340,00	6
	25	22,2	20	ZJ12D0190	411	417,00	4
	30	26,7	25	ZJ12D0A00	493,5	479,00	6
	40	35,6	33	ZJ12D0280	660	675,00	3
	50	44,4	40	ZJ12D0290	822	830,00	3
60	53,7	50	ZJ12D02A0	987	950,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	ZO12D01K0	29	93,00	12
	5	4,2	3,5	ZO12D01S0	58	118,00	12
	7,5	6,2	5,3	ZO12D01V0	87	146,00	6
	10	8,3	7	ZO12D01X0	116	183,00	6
	12,5	10,4	8,8	ZO12D01Y0	145	228,00	6
	15	12,5	10,5	ZO12D0160	173	268,00	6
	20	16,6	14,1	ZO12D0180	231	340,00	6
	25	20,8	17,5	ZO12D0190	289	417,00	4
	30	25,0	21,1	ZO12D0A00	348	479,00	4
	40	33,3	28,2	ZO12D0280	462	675,00	2
	50	41,7	35	ZO12D0290	578	830,00	2
	60	50,0	42,2	ZO12D02A0	696	950,00	3

GERİLİM	690 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
690 V. 50 Hz. GÜÇ/kVAR	10	ZX12S01X0	66,9	317,00	6
	12,5	ZX12S01Y0	83,6	395,00	6
	20	ZX12S0180	133,8	604,00	6
	25	ZX12S0190	167,2	746,00	4

### ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DIFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Z412M01A0	15	81,00	12
	0,5	1,5	Z412M01B0	30	87,00	12
	1	3	Z412M01D0	60	96,00	12
	1,5	4,5	Z412M01G0	90	105,00	12
	2,5	7,5	Z412M01K0	150	130,00	12
	5	15	Z412M01S0	300	231,00	6
	10	30	Z412M01X0	600	427,00	4

### ZnPP 3\*.....kVAR Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT)

GERİLİM	230 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	3* 0,13	Z412O0K00	3*7,8	95,00	6
	3* 0,26	Z412O0L00	3*15,6	105,00	6
	3* 0,55	Z412O0M00	3*33,1	138,00	6
	3* 1,1	Z412O0N00	3*66,2	170,00	6
	3* 2,2	Z412O0O00	3*132,4	293,00	6
	3* 3,3	Z412O1N10	3*200	452,00	6

\*\* 40, 50 ve 60 kVAR'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.



# ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR

Ağır Sanayi Tip ( Kuru ve Yağlı ) A.G. Güç Kondansatörleri



## ZnPAS Ağır sanayi Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	415 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	6,1	X41512D850	330,00	12
	10	12,1	X41512D900	417,00	12
	12,5	15,2	X41512D9C0	481,00	12
	15	18,2	X41512D950	547,00	12
	20	24,2	X41512DA00	655,00	12
	25	30,3	X52512DA50	753,00	6
	30	36,4	X41512DB00	917,00	6
	40	48,5	X41512DC00	1160,00	6
	50	60,6	X41512DD00	1360,00	6
	60	72,7	X41512DE00	1546,00	6
	70	84,9	X41512DF00	2003,00	6
	80	97	X41512DG00	2113,00	6
	90	109,1	X41512DH00	2265,00	6
	100	121,2	X41512DI00	2395,00	3
120	145,4	X41512DI20	2613,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	4,2	X52512D850	330,00	12
	10	8,4	X52512D900	417,00	12
	12,5	10	X52512D9C0	481,00	12
	15	12,5	X52512D950	547,00	12
	20	16,6	X52512DA00	655,00	12
	25	21	X52512DA50	753,00	6
	30	25	X52512DB00	917,00	6
	40	33,3	X52512DC00	1160,00	6
	50	42	X52512DD00	1360,00	6
	60	50	X52512DE00	1546,00	6
	70	60	X52512DF00	2003,00	4
	80	67	X52512DG00	2113,00	6
	90	75,2	X52512DH00	2265,00	6
	100	83	X52512DI00	2395,00	3
120	100	X52512DI20	2613,00	3	

## ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	525 V	480 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	18,6		14,1	X52512DA0M	557,00	12
	37,2		28,2	X52512DC0M	854,00	12
		33,3	30,2	X48012DB3M	854,00	12
		33,3	30,2	X48012MB3M	854,00	12

## AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W

GERİLİM	400 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	25	3C00D1A50	3731,00	1
	30	3C00D1B01	3963,00	1
	40	3C00D1C01	4276,00	1
	50	3C00D1D01	5124,00	1
	60	3C00D1E01	5669,00	1
	80	3C00D1G1K	6372,00	1

400 V Stoktan teslim (diğer gerilim seviyeleri için satış departmanımıza ulaşınız.)

## REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER



### REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON 12 M	12 Kademe Kontak Çıkışlı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı	1RE000267D	998,00
VAR KON 15 K	15 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000234D	998,00
VAR KON 18 K	18 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000187D	1687,00
VAR KON 18 KS	18 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000211D	1784,00
VAR KON 24 KS	24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000311D	2026,00
VAR KON 18 TSC	18 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000282D	2426,00
VAR KON 24 TSC	24 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000312D	2949,00
VAR KON 18 H	6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000190D	2231,00
VAR KON 15TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000204D	1942,00
VAR KON 27TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Gücü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000313D	2223,00
VAR KON 8 HVX	8 Adet Programlanabilir OUTPUT, 8 Adet Programlanabilir İNPUT + 8 Adet Programlanabilir LED, 2 Özel amaçlı İNPUT + ModBus RTU (RS485) OG. Rölesi	1RE000246D	4869,00
VAR KON OG DYN.	VAR KON 12M - VAR KON 18KS - VAR KON 15 TSC - VAR KON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN ... Tip bağlantılı trafolarda çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu ( DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz..	1RE000281D	Liste Fiyatına +bedel alınmayacaktır.

### ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON DM	Baz Model Multimetre	1RE000133D	367,00
VAR KON EA01	Baz Model	1RE000167D	944,00
VAR KON EA03	EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki + ModBus RTU (RS485)	1RE000169D	1270,00
VAR KON EA04	EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza	1RE000189D	1512,00

### HABERLEŞME ÜNİTELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON ETHERNET MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000316D	1263,00
VAR KON GPRS100 MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000197D	1475,00
VAR KON PC İZLEME VE KONTROL YAZILIMI	Yenilenen pc izleme ve kontrol yazılımı için firmamıza danışınız...	1RE000317D	FİYAT SORUNUZ

## TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC) TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR) HIZLI DEŞARJ SETLERİ ( DİRENÇ VE BOBİNLERİ)



### TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ ( TSC ) (VAR KON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
<b>FAST 12,5 TSC</b>	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000017D	1921,00
<b>FAST 25 TSC</b>	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00004D	2148,00
<b>FAST 50 TSC</b>	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00005D	2601,00
<b>FAST 75 TSC</b>	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00001D	3901,00
<b>FAST 100 TSC</b>	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAR' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000011D	5202,00
<b>FAST 5M TSC</b>	3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00002D	2178,00
<b>FAST 10M TSC</b>	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAR'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00003D	2768,00

### TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ ( TCR ) (VAR KON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır)

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
<b>1P3.5 TCR</b>	3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000291D	1145,00
<b>1P3.10 TCR</b>	3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000205D	1649,00
<b>1P3.20 TCR</b>	3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000206D	2027,00
<b>1P3.30 TCR</b>	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	YENİ ÜRÜN !!!	2314,00
<b>1P3.50 TCR</b>	3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAR'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000245D	2768,00

### HIZLI DEŞARJ SETLERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
<b>DEŞARJ DİRENÇ SETİ</b>	Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur)	1RER00001D	152,00
<b>DEŞARJ BOBİNİ</b>	Deşarj Bobini ( 50 kVAR'a kadar 220 - 690 V.)	1RE000224D	121,00



## Harmonik Filtre (De-Tuned) Reaktörleri



### 3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,9	1			1RE000287D	707,00	1
	1,5			2,5	1RE000161D	865,00	1
	2,2	2,5			1RE000032D	902,00	1
	3,1			5	1RE000092D	920,00	1
	4,4				1RE000100D	989,00	1
	6,2			10	1RE000070D	1085,00	1
	7,8			12,5	1RE000182D	1226,00	1
	8,8			15	1RE000034D	1271,00	1
	12,5	14,1	16,6	20	1RE000069D	1324,00	1
	15			25	1RE000183D	1383,00	1
	23			3*12,5	1RE000162D	1566,00	1
	25	28,2	33,3	40	1RE000090D	1607,00	1
	31			50	1RE000184D	1752,00	1
	46	2*25		3*25	1RE000163D	1978,00	1
	50	2*28,2	2*33,3	2*40	1RE000091D	2000,00	1
	62			2*50	1RE000185D	2612,00	1
	68	4*20			1RE000164D	2859,00	1
	75	3*28,2	3*33,3	3*40	1RE000093D	3191,00	1
	92	4*25		3*50	1RE000276D	3418,00	1
	100	4*28,2	4*33,3	4*40	1RE000198D	3539,00	1
150	6*28,2	6*33,3	6*40	1RE000290D	Fiyat Sorunuz	1	

### 3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
% 14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	5			7,5	1RE000318D	1452,00	1
	10			15	1RE000319D	1580,00	1
	20			30	1RE000320D	1795,00	1
	27			40	1RE000321D	2008,00	1
	34			50	1RE000322D	2659,00	1
	40			2*30	1RE000323D	2952,00	1
	54			2*40	1RE000324D	3176,00	1
	68			2*50	1RE000325D	3645,00	1
	80			3*40	1RE000326D	4008,00	1
	100			3*50	1RE000327D	4476,00	1

### 1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V				
%5,67 (210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5		1RE000165D	236,00	1
	1		3		1RE000142D	258,00	1
	1,5		4,5		1RE000212D	310,00	1
	2,5		7,5		1RE000286D	508,00	1
	5		15		1RE000033D	828,00	1
	10		30		1RE000337D	1459,00	1

### 1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V				
%14 (134 Hz.) GÜÇ / kVAR	0,5		1,5		1RE000328D	285,00	1
	1		3		1RE000329D	310,00	1
	1,5		4,5		1RE000330D	370,00	1
	2,5		7,5		1RE000331D	621,00	1
	5		15		1RE000332D	992,00	1
	10		30		1RE000333D	1754,00	1



## Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri



### 3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 400 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000127D	712,00	1
	1	1RE000040D	824,00	1
	1,5	1RE000235D	945,00	1
	2,5	1RE000118D	1422,00	1
	5	1RE000028D	2133,00	1
	10	1RE000226D	3312,00	1
	15	1RE000285D	4264,00	1
	20	1RE000334D	5662,00	1
	25	1RE000049D	7167,00	1
	30	1RE000335D	7697,00	1
	40	1RE000336D	9949,00	1
	50	1RE000172D	11659,00	1
100	1RE000255D	20292,00	1	

### 1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 230 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000116D	431,00	1
	1	1RE000117D	508,00	1
	1,5	1RE000031D	696,00	1
	2,5	1RE000134D	961,00	1
	2,9	1RE000181D	1070,00	1
	3,5	1RE000218D	1180,00	1
	5	1RE000119D	1543,00	1
	7	1RE000225D	2163,00	1
	10	1RE000154D	2850,00	1
	15	1RE000253D	3539,00	1





## Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)



### SİGORTALI YÜK AYIRICI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir.	STOK dan teslim edilir.	177,00	1

### KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz. 40 / 1	1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2	15A000029-KAT	1048,00	1
50 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000032-KAT	1324,00	1
100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000016-KAT	1324,00	1

### KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI


TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz. 100 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000030-SAA	2897,00	1
200 / 5	5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000031-SAA	2897,00	1

KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;

Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Max. işletme gerilimleri 0,72kV' tur.

Uygun şekilde izole dilmiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.



Şekil-4