




öznur kablo



05 Şubat 2018

Fiyat Listesi



Standart Palet Boyları	3
Ambalaj Bilgileri	3
Enerji Kabloları Damar Renkleri	5

Alçak Gerilim Enerji Kabloları

H05V-U	NYA	300/500 V	8
H07V-U	NYA	450/750 V	8
H07V-R	NYA	450/750 V	8
H05V-K	NYAF	300/500 V	8
H07V-K	NYAF	450/750 V	8
NVV	NYM	300/500 V	9
H05VV-F	TTR-NYMHY	300/500 V	10
YVV	NYV	0.6/1 kV	11-12-13
YVC7V	NYCY	0.6/1 kV	14
YVZ2V	NYRY	0.6/1 kV	14
YVZ3V-R	NYFGBY	0.6/1 kV	15
YXV	2XY	0.6/1 kV	16-17

Orta Gerilim Enerji Kabloları

YXC7V-R	2XSY	3.6/6 kV	20
YXC7V-R	2XSY	6/10 kV	20
YXC7V-R	2XSY	8.7/15 kV	20
YXC7V-R	2XSY	20.3/35 kV	20
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	3.6/6 kV	21
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	6/10 kV	21
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	8.7/15 kV	21
YXC8VZ3V-R	2XSEYFGbY	20.3/35 kV	21

Flamcor Halojensiz Alev İletmeyen ve Aleve Dayanıklı Enerji Kabloları

H05Z1-U		300/500 V	24
H07Z1-U		450/750 V	24
H07Z1-R		450/750 V	24
H05Z1-K		300/500 V	24
H07Z1-K		450/750 V	24
NHXMH		300/500 V	25
052XZ1-F		300/500 V	26
N2XH		0.6/1 kV	27-28-29
N2XH FE 180		0.6/1 kV	30-31

Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV	NAYV	0.6/1 kV	34-35
------	------	----------	-------

Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAXC7V-R	A2XSY	20.3/35 kV	38
YAXC8VZ3V-R	A2XSEYFGbY	20.3/35 kV	38

Standart Palet Boyları

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-U (NYA)	1	37.500
	1.5	30.000
	2.5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	7.200
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H07V-K (NYAF)	0.75	37.500
	1	30.000
	1,5	30.000
	2,5	22.500
	4	18.000
	6	13.500
	10	7.800
	16	6.000
	25	3.000
	35	3.000
	50	3.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
NVV (NYM)	2x1,5	5.400
	2x2,5	4.200
	2x4	3.600
	2x6	3.000
	2x10	1.000
	3x1,5	4.800
	3x2,5	4.200
	3x4	3.000
	3x6	3.000
	3x10	1.000
	4x1,5	4.200
	4x2,5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x1,5	3.000
	5x2,5	3.000
	5x4	2.400
	5x6	1.000
	5x10	1.000

Cins	Kesit (mm ²)	Palet (80x120cm)
H05W-F (TTR)	2x0.75	7.200
	2x1	7.200
	2x1.5	6.000
	2x2.5	4.200
	3x0.75	6.000
	3x1	6.000
	3x1.5	5.400
	3x2.5	4.200
	4x0.75	5.400
	4x1	5.400
	4x1.5	4.200
	4x2.5	3.600
	4x4	3.000
	4x6	2.400
	4x10	1.000
	5x0.75	5.400
	5x1.5	3.000
	5x2.5	2.400
	5x4	2.400
	5x6	1.000











Ambalaj Bilgileri

Makara	
R100	100 m'lik Rulo
M250	250 m'lik Makara
M500	500 m'lik Makara
M1000	1.000 m'lik Makara






Fiyat listemizdeki, Standartlara uygun olarak üretilmekte olan tesisat ve alçak gerilim kablolarının "Seri üretimimiz" deki damar renkleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri	Kablo Tipleri	Damar Sayısı	Damar Renkleri
---------------	--------------	----------------	---------------	--------------	----------------

Tesisat Kabloları

NVV(NYM) H03VV-F H05VV-F	2	 Mavi-Kahverengi	NHXMH NHMH 052XZ1-F	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Mavi-Kahverengi-Sarı-Yeşil		3	 Mavi-Kahverengi-Sarı/Yeşil
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri		4	 Siyah-Sarı/Yeşil-Mavi-Kahverengi
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil		5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
	> 5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı		> 5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı

0.6/1 kV Alçak Gerilim Kabloları

YVV (NYY) YVC7V (NYCY) YVZ2V (NYRY) YVZ3V (NYFGBY) YXV (2XY) N2XH N2XH FE 180 YAVV (NAYY)	2	 Mavi-Kahverengi
	3	 Kahverengi-Siyah-Gri
	4	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri
	5	 Mavi-Kahverengi-Siyah-Gri-Sarı/Yeşil
> 5	 Siyah üzeri beyaz numara baskılı	

Sizlerden aksi bir talep gelmediği müddetçe siparişleriniz seri üretimimizdeki kablo damar renklerine göre üretilecektir.



ÖZNUR KABLO

Alçak Gerilim Enerji Kabloları

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05V-U (NYA) 300/500 V	1	770	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-U (NYA) 450/750 V	1.5	1.050	R100
	2.5	1.700	R100
	4	2.700	R100
	6	4.000	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-R (NYA) 450/750 V	10	7.230	R100
	16	11.320	R100
	25	17.970	R100
	35	24.750	R100 - M1000
	50	34.400	R100 - M1000
	70	49.400	M1000
	95	68.500	M1000
	120	88.000	M1000
	150	108.000	M1000
	185	136.000	M1000
	240	182.000	M1000
	300	225.000	M1000

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05V-K (NYAF) 300/500 V	0.75	620	R100
	1	790	R100

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Tellli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07V-K (NYAF) 450/750 V	1.5	1.060	R100
	2.5	1.730	R100
	4	2.760	R100
	6	4.130	R100
	10	7.620	R100
	16	11.820	R100
	25	18.230	R100
	35	25.860	M1000
	50	37.100	M1000
	70	51.950	M1000
	95	69.700	M1000
	120	91.000	M1000
	150	114.100	M1000
	185	139.700	M1000
	240	191.400	M1000

PVC İzoleli, Kılıfsız, Tek Damarlı, İnce Çok Tellli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 - 2-31



U: Som İletken
R: Örgülü Rigit İletken
K: İnce Çok Tellli Bükülü İletken

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
NVV (NYM) 300/500 V	2x1.5	3.100	R100 - M1000
	2x2.5	4.570	R100 - M1000
	2x4	7.200	R100 - M1000
	2x6	10.020	R100 - M1000
	2x10	18.100	R100 - M1000
	2x16	27.500	M1000
	2x25	43.000	M1000
	2x35	59.000	M1000
	3x1.5	4.200	R100 - M1000
	3x2.5	6.400	R100 - M1000
	3x4	9.850	R100 - M1000
	3x6	14.450	R100 - M1000
	3x10	25.600	R100 - M1000
	3x16	39.500	M1000
	3x25	62.300	M1000
	3x35	86.000	M1000
	4x1.5	5.410	R100 - M1000
	4x2.5	8.230	R100 - M1000
	4x4	12.630	R100 - M1000
	4x6	18.350	R100 - M1000
	4x10	33.190	R100 - M1000
	4x16	51.500	M1000
	4x25	82.500	M1000
	4x35	113.000	M1000
	5x1.5	6.890	R100 - M1000
	5x2.5	10.360	R100 - M1000
	5x4	16.650	R100 - M1000
	5x6	23.970	R100 - M1000
	5x10	42.000	M1000
	5x16	67.500	M1000
	5x25	103.000	M1000
	5x35	141.000	M1000

PVC İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Tesisat Kabloları (Antigrön)
TS HD 21.4 S2



H05VV-F (NYMHY) 300/500 V

PVC İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Tellli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -2-11



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0.75	1.730	R100
2x1	2.170	R100
2x1.5	2.980	R100 - M1000
2x2.5	4.540	R100 - M1000
2x4	7.240	R100 - M1000
2x6*	10.160	R100 - M1000
2x10*	19.450	R100 - M1000
2x16*	28.600	M1000
2x25*	43.000	M1000
3x0.75	2.370	R100
3x1	2.930	R100
3x1.5	4.050	R100 - M1000
3x2.5	6.380	R100 - M1000
3x4	9.680	R100 - M1000
3x6*	15.750	R100 - M1000
3x10*	28.200	R100 - M1000
3x16*	42.000	M1000
3x25*	62.830	M1000
3x25+16**	77.500	M1000
3x35+16**	102.000	M1000
3x50+25**	146.000	M1000
3x70+35**	201.000	M1000
3x95+50**	264.000	M1000
3x120+70**	348.000	M1000
3x150+70**	418.000	M500
4x0.75	3.010	R100
4x1	3.830	R100
4x1.5	5.250	R100 - M1000
4x2.5	8.220	R100 - M1000
4x4	12.600	R100 - M1000
4x6*	18.520	R100 - M1000
4x10*	35.760	R100 - M1000
4x16*	54.000	M1000
4x25*	83.200	M1000
5x0.75	4.000	R100
5x1	5.160	R100 - M1000
5x1.5	6.970	R100 - M1000
5x2.5	11.040	R100 - M1000
5x4	17.550	R100 - M1000
5x6*	24.750	R100 - M1000
5x10*	45.600	M1000
5x16*	68.700	M1000
5x25*	102.500	M1000
7x1.5*	11.220	M1000
7x2.5*	17.400	M1000
10x1.5*	16.200	M1000
10x2.5*	24.800	M1000
14x1.5*	21.700	M1000
19x1.5*	28.500	M1000
19x2.5*	44.000	M1000
24x1.5*	37.600	M1000
24x2.5*	58.000	M1000
30x1.5*	47.500	M1000
30x2.5*	74.000	M1000

*Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F kodu ile üretilmektedir

**Bu kablolar TS IEC 60502-1 standardı esas alınarak üretilmektedir.

YVY (NYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli, Tek Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	3.730	M1000
1x6	5.100	M1000
1x10	8.120	M1000
1x16	12.400	M1000
1x25	19.200	M1000
1x35	26.000	M1000
1x50	34.000	M1000
1x70	48.500	M1000
1x95	68.000	M1000
1x120	85.600	M1000
1x150	104.000	M1000
1x185	130.000	M1000
1x240	170.000	M1000
1x300	220.000	M1000
1x400	287.000	M1000
1x500	372.000	M1000
1x630	485.000	M1000

YVV (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	3.370	M1000
2x2.5	4.830	M1000
2x4	7.850	M1000
2x6	10.660	M1000
2x10	17.280	M1000
2x16	26.760	M1000
2x25	42.400	M1000
2x35	58.000	M1000
2x50	79.100	M1000
3x1.5	4.600	M1000
3x2.5	6.630	M1000
3x4	10.770	M1000
3x6	15.160	M1000
3x10	25.100	M1000
3x16	38.500	M1000
3x25	60.800	M1000
3x35	83.700	M1000
3x50	112.500	M1000
3x70	161.500	M1000
3x95	223.000	M1000
3x120	284.000	M1000
3x150	362.000	M1000
3x185	445.000	M500
3x240	602.000	M500
3x300	748.000	M500
3x16+10	44.000	M1000
3x25+16	69.100	M1000
3x35+16	89.200	M1000
3x50+25	122.500	M1000
3x70+35	173.000	M1000
3x95+50	240.000	M1000
3x120+70	312.000	M1000
3x150+70	368.000	M500
3x185+95	467.700	M500
3x240+120	613.000	M500
3x300+150	790.000	M250
4x1.5	5.730	M1000
4x2.5	8.540	M1000
4x4	13.830	M1000
4x6	19.410	M1000
4x10	31.800	M1000
4x16	49.000	M1000
4x25	79.200	M1000
4x35	107.000	M1000
4x50	145.000	M1000
4x70	206.000	M1000
4x95	284.000	M1000
4x120	362.000	M1000
4x150	445.500	M500
4x185	558.000	M500
4x240	747.500	M500
4x300	925.000	M250

YVV (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x4	17.250	M1000
5x6	24.220	M1000
5x10	40.100	M1000
5x16	63.500	M1000
5x25	100.300	M1000
5x35	139.200	M1000
5x50	189.700	M1000
5x70	267.500	M1000
5x95	368.000	M1000
5x120	480.000	M500
5x150	579.000	M500
5x185	735.000	M500
5x240	970.000	M250
5x300	1.226.000	M250

YVV (NYY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli Çok Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x1.5	7.680	M1000
5x2.5	11.290	M1000
7x1.5	10.480	M1000
7x2.5	15.670	M1000
10x1.5	15.250	M1000
10x2.5	22.600	M1000
14x1.5	20.500	M1000
14x2.5	31.100	M1000
19x1.5	27.530	M1000
19x2.5	42.150	M1000
24x1.5	36.000	M1000
24x2.5	55.100	M1000
30x1.5	45.200	M1000
30x2.5	69.400	M1000
40x1.5	63.850	M1000

YVC7V (NYCY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli, Konsantrik İletkenli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Telli
Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x1.5/1.5	8.000	M1000
3x2.5/2.5	11.200	M1000
3x4/4	17.000	M1000
3x6/6	23.500	M1000
3x10/10	37.000	M1000
3x16/16	57.000	M1000
3x25/16	81.000	M1000
3x35/16	104.000	M1000
3x50/25	142.000	M1000
3x70/35	202.000	M1000
3x95/50	280.000	M1000
3x120/70	360.000	M1000
3x150/70	425.000	M1000
3x185/95	535.000	M500
3x240/120	700.000	M500
4x1.5/1.5	9.500	M1000
4x2.5/2.5	13.500	M1000
4x4/4	20.000	M1000
4x6/6	28.000	M1000
4x10/10	46.000	M1000
4x16/16	70.000	M1000
4x25/16	102.000	M1000
4x35/16	134.000	M1000

YVZ2V (NYRY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli, Yuvarlak Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı, Bir veya
Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0271)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	7.900	M1000
2x2.5	9.800	M1000
2x4	13.000	M1000
2x6	18.000	M1000
2x10	26.500	M1000
2x16	37.000	M1000
3x1.5	9.300	M1000
3x2.5	12.000	M1000
3x4	18.500	M1000
3x6	23.000	M1000
3x10	35.000	M1000
3x16	50.000	M1000
4x1.5	11.000	M1000
4x2.5	14.500	M1000
4x4	22.000	M1000
4x6	28.500	M1000
4x10	41.500	M1000
4x16	63.500	M1000
5x1,5	13.000	M1000
5x2,5	17.000	M1000
5x4	25.000	M1000
5x6	34.000	M1000
5x10	54.000	M1000
5x16	80.000	M1000

YVZ3V-R (NYFGbY) 0,6/1 kV
PVC İzoleli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Çok Damarlı Çok Telli
Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x25+16	82.000	M1000
3x35+16	104.500	M1000
3x50+25	142.500	M1000
3x70+35	198.000	M1000
3x95+50	275.000	M1000
3x120+70	339.000	M500
3x150+70	405.000	M500
3x185+95	515.000	M500
3x240+120	682.000	M500
3x300+150	875.000	M250
4x10	39.900	M1000
4x16	58.100	M1000
4x25	92.000	M1000
4x35	124.000	M1000
4x50	170.000	M1000
4x70	235.000	M1000
4x95	323.000	M1000
4x120	405.000	M500
4x150	500.000	M500
4x185	620.000	M500
4x240	815.000	M500
4x300	1.010.000	M250

YXV (2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	3.800	M1000
1x6	5.150	M1000
1x10	8.300	M1000
1x16	12.500	M1000
1x25	19.500	M1000
1x35	26.000	M1000
1x50	35.000	M1000
1x70	50.000	M1000
1x95	68.000	M1000
1x120	87.500	M1000
1x150	109.000	M1000
1x185	134.000	M1000
1x240	175.000	M1000
1x300	230.000	M1000
1x400	295.000	M1000

YXV (2XY) 0,6/1 kV

XLPE İzoleli Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1 (VDE 0276)



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	3.800	M1000
2x2.5	5.300	M1000
2x4	7.700	M1000
2x6	10.600	M1000
2x10	17.500	M1000
2x16	26.800	M1000
2x25	42.500	M1000
2x35	57.500	M1000
2x50	79.000	M1000
3x1.5	5.000	M1000
3x2.5	7.200	M1000
3x4	10.600	M1000
3x6	15.000	M1000
3x10	25.500	M1000
3x16	39.500	M1000
3x25	61.500	M1000
3x35	84.500	M1000
3x50	115.000	M1000
3x16+10	46.000	M1000
3x25+16	72.000	M1000
3x35+16	93.000	M1000
3x50+25	129.000	M1000
3x70+35	183.000	M1000
3x95+50	252.500	M1000
3x120+70	328.000	M1000
3x150+70	395.000	M500
3x185+95	505.000	M500
3x240+120	670.000	M500
3x300+150	820.000	M250
4x1.5	6.200	M1000
4x2.5	9.300	M1000
4x4	13.700	M1000
4x6	19.700	M1000
4x10	32.300	M1000
4x16	49.400	M1000
4x25	81.000	M1000
4x35	110.000	M1000
4x50	148.000	M1000
4x70	219.500	M1000
4x95	300.000	M1000
4x120	383.000	M1000
4x150	470.000	M500
4x185	610.000	M500
4x240	790.000	M500
4x300	995.000	M250
5x1.5	8.000	M1000
5x2,5	12.000	M1000
5x4	17.800	M1000
5x6	25.200	M1000
5x10	42.300	M1000
5x16	65.800	M1000
5x25	104.000	M1000
5x35	142.500	M1000
5x50	192.000	M1000



ÖZNUR KABLO

Orta Gerilim Enerji Kabloları

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC7V-R (2XS)Y 3,6/6 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 (VDE 0276)	1x35/16	47.500	M1000
	1x50/16	56.500	M1000
	1x70/16	74.000	M1000
	1x95/16	94.000	M1000
	1x120/16	113.000	M1000
	1x150/25	142.000	M1000
	1x185/25	166.500	M1000
	1x240/25	207.000	M1000
	1x300/25	258.000	M1000
	1x400/35	335.000	M1000
	1x500/35	415.000	M1000
	1x630/35	520.000	M1000

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC7V-R (2XS)Y 6/10 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 (VDE 0276)	1x35/16	48.500	M1000
	1x50/16	58.000	M1000
	1x70/16	75.500	M1000
	1x95/16	96.000	M1000
	1x120/16	115.000	M1000
	1x150/25	143.000	M1000
	1x185/25	168.000	M1000
	1x240/25	208.000	M1000
	1x300/25	260.000	M1000
	1x400/35	337.500	M1000
	1x500/35	418.000	M1000
	1x630/35	523.000	M1000

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC7V-R (2XS)Y 8,7/15 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 (VDE 0276)	1x35/16	52.000	M1000
	1x50/16	61.000	M1000
	1x70/16	77.500	M1000
	1x95/16	97.000	M1000
	1x120/16	116.500	M1000
	1x150/25	144.000	M1000
	1x185/25	169.000	M1000
	1x240/25	209.000	M1000
	1x300/25	261.500	M1000
	1x400/35	339.000	M1000
	1x500/35	420.000	M1000
	1x630/35	530.000	M1000

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC7V-R (2XS)Y 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TSEK 204	1x35/16	55.100	M1000
	1x50/16	63.350	M1000
	1x70/16	80.000	M1000
	1x95/16	97.700	M1000
	1x120/16	117.300	M1000
	1x150/25	145.400	M1000
	1x185/25	170.000	M1000
	1x240/25	210.500	M1000
	1x300/25	262.600	M1000
	1x400/35	340.700	M1000
	1x500/35	426.000	M1000
	1x630/35	539.500	M1000



	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 3,6/6 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 (VDE 0276)	3x35/16	146.000	M1000
	3x50/16	180.000	M1000
	3x70/16	240.000	M1000
	3x95/16	310.000	M500
	3x120/16	375.000	M500
	3x150/25	445.000	M500
	3x185/25	530.000	M500
	3x240/25	680.000	M500
	3x300/25	820.000	M350
	3x400/35	1.000.000	M350

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 6/10 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 (VDE 0276)	3x35/16	154.000	M1000
	3x50/16	190.000	M1000
	3x70/16	250.000	M500
	3x95/16	320.000	M500
	3x120/16	390.000	M500
	3x150/25	460.000	M500
	3x185/25	550.000	M500
	3x240/25	700.000	M350
	3x300/25	850.000	M350
	3x400/35	1.050.000	M350

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 8,7/15 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TS IEC 60502-2 (VDE 0276)	3x35/16	168.000	M1000
	3x50/16	205.000	M500
	3x70/16	265.000	M500
	3x95/16	335.000	M500
	3x120/16	400.000	M500
	3x150/25	475.000	M500
	3x185/25	570.000	M350
	3x240/25	725.000	M350
	3x300/25	880.000	M250
	3x400/35	1.100.000	M250

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
YXC8VZ3V-R (2XSEYFGbY) 20,3/35 kV XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Yassı Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Her Damar Bakır Ekranlı, Bakır İletkenli Kablolar TSEK 204	3x35/16	220.000	M500
	3x50/16	255.000	M500
	3x70/16	315.000	M500
	3x95/16	390.000	M350
	3x120/16	455.000	M350
	3x150/25	530.000	M350
	3x185/25	650.000	M300
	3x240/25	815.000	M250
	3x300/25	980.000	M250
	3x400/35	1.200.000	M250





flamcor

**Halojensiz
Alev İletmeyen
Aleve Dayanıklı
Enerji Kabloları**

flamcor

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05Z1-U 300/500 V	1	860	R100

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07Z1-U 450/750 V	1.5	1.154	R100
	2.5	1.845	R100
	4	2.940	R100
	6	4.330	R100

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, Tek Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31



	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07Z1-R 450/750 V	10	7.610	R100
	16	11.770	R100
	25	19.620	M1000
	35	26.000	M1000
	50	36.300	M1000
	70	52.000	M1000
	95	71.500	M1000
	120	92.300	M1000
	150	115.000	M1000
	185	144.000	M1000
	240	195.000	M1000
	300	240.000	M1000

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli, Tek Damarlı, Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H05Z1-K 300/500 V	0.75	668	R100
	1	840	R100

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli Tek Damarlı İnce Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
H07Z1-K 450/750 V	1.5	1.180	R100
	2.5	1.900	R100
	4	3.000	R100
	6	4.380	R100
	10	7.950	R100
	16	12.600	R100
	25	20.000	M1000
	35	27.100	M1000
	50	39.200	M1000
	70	54.300	M1000
	95	73.200	M1000
	120	94.500	M1000
	150	119.000	M1000
	185	147.500	M1000
	240	202.000	M1000

Halojensiz, Alev İletmeyen, HFFR İzoleli Tek Damarlı İnce Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TS EN 50525 -3-31



LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-2-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
NHXMH 300/500 V	2x1,5	3.640	M1000
	2x2,5	5.200	M1000
	2x4	7.980	M1000
	2x6	11.200	M1000
	2x10	19.300	M1000
	2x16	28.500	M1000
	3x1,5	4.850	M1000
	3x2,5	7.050	M1000
	3x4	11.100	M1000
	3x6	15.950	M1000
	3x10	27.100	M1000
	3x16	41.600	M1000
	4x1,5	6.070	M1000
	4x2,5	9.000	M1000
	4x4	14.450	M1000
	4x6	20.800	M1000
	4x10	35.600	M1000
	4x16	53.400	M1000
	5x1,5	7.620	M1000
	5x2,5	11.540	M1000
	5x4	18.500	M1000
	5x6	26.600	M1000
	5x10	44.500	M1000
	5x16	68.430	M1000

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Bir veya Çok Tellli Bakır İletkenli Kablolar
TSEK 328



	Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
NHXMH 300/500 V	2x1,5	3.640	M1000
	2x2,5	5.200	M1000
	2x4	7.980	M1000
	2x6	11.200	M1000
	2x10	19.300	M1000
	2x16	28.500	M1000
	3x1,5	4.850	M1000
	3x2,5	7.050	M1000
	3x4	11.100	M1000
	3x6	15.950	M1000
	3x10	27.100	M1000
	3x16	41.600	M1000
	4x1,5	6.070	M1000
	4x2,5	9.000	M1000
	4x4	14.450	M1000
	4x6	20.800	M1000
	4x10	35.600	M1000
	4x16	53.400	M1000
	5x1,5	7.620	M1000
	5x2,5	11.540	M1000
	5x4	18.500	M1000
	5x6	26.600	M1000
	5x10	44.500	M1000
	5x16	68.430	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

052XZ1-F 300/500 V

Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli, Çok Damarlı, İnce Çok Telli Bükülgen Bakır İletkenli Kablolar TS 13751



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x0,75	2.420	M1000
2x1	2.890	M1000
2x1.5	3.690	M1000
2x2.5	5.310	M1000
2x4	8.300	M1000
2x6	11.500	M1000
3x0.75	3.120	M1000
3x1	3.700	M1000
3x1.5	4.970	M1000
3x2.5	7.160	M1000
3x4	11.320	M1000
3x6	16.100	M1000
4x0.75	3.800	M1000
4x1	4.720	M1000
4x1.5	6.120	M1000
4x2.5	9.120	M1000
4x4	14.800	M1000
4x6	21.350	M1000
5x1	6.100	M1000
5x1.5	8.050	M1000
5x2.5	12.130	M1000
5x4	18.820	M1000
5x6	27.700	M1000
5x10	46.200	M1000
5x16	70.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XH 0,6/1 kV

Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Tek Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar VDE 0276-604 TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x4	4.270	M1000
1x6	5.740	M1000
1x10	8.690	M1000
1x16	13.330	M1000
1x25	20.250	M1000
1x35	27.180	M1000
1x50	35.900	M1000
1x70	52.050	M1000
1x95	71.300	M1000
1x120	89.220	M1000
1x150	110.000	M1000
1x185	139.000	M1000
1x240	180.500	M1000
1x300	230.800	M1000
1x400	299.500	M1000
1x500	392.000	M1000
1x630	518.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XH 0,6/1 kV
Halojensiz, Alev İletmeyen XLPE İzoleli Çok Damarlı Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
VDE 0276-627




Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
7x1.5	12.830	M1000
7x2.5	18.050	M1000
10x1.5	18.100	M1000
10x2.5	26.000	M1000
14x1.5	25.000	M1000
14x2.5	36.200	M1000
19x1.5	30.500	M1000
19x2.5	46.300	M1000
24x1.5	39.500	M1000
24x2.5	60.000	M1000
30x1.5	54.200	M1000
30x2.5	80.000	M1000
40x1.5	71.000	M1000
40x2.5	109.500	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

N2XH 0,6/1 kV
Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli Çok Damarlı Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	4.220	M1000
2x2.5	5.870	M1000
2x4	8.710	M1000
2x6	11.850	M1000
2x10	19.310	M1000
2x16	28.520	M1000
2x25	46.800	M1000
2x35	62.900	M1000
2x50	84.800	M1000
3x1.5	5.480	M1000
3x2.5	7.810	M1000
3x4	11.850	M1000
3x6	16.380	M1000
3x10	27.060	M1000
3x16	41.200	M1000
3x25	65.800	M1000
3x35	89.200	M1000
3x50	118.500	M1000
3x16+10	47.100	M1000
3x25+16	74.600	M1000
3x35+16	95.500	M1000
3x50+25	131.600	M1000
3x70+35	184.700	M1000
3x95+50	256.000	M1000
3x120+70	329.000	M1000
3x150+70	395.000	M500
3x185+95	497.300	M500
3x240+120	643.500	M500
3x300+150	820.000	M250
4x1.5	6.740	M1000
4x2.5	9.700	M1000
4x4	14.710	M1000
4x6	20.800	M1000
4x10	33.920	M1000
4x16	52.340	M1000
4x25	84.800	M1000
4x35	114.800	M1000
4x50	155.000	M1000
4x70	220.800	M1000
4x95	302.700	M1000
4x120	387.500	M1000
4x150	475.400	M500
4x185	599.600	M500
4x240	790.000	M500
4x300	955.000	M250
5x1.5	8.530	M1000
5x2.5	12.500	M1000
5x4	18.650	M1000
5x6	26.210	M1000
5x10	43.620	M1000
5x16	69.210	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Aleve Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

flamcor

flamcor

N2XH FE 180 0,6/1 kv
Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Mika Bantlı, Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x10	10.280	M1000
1x16	15.080	M1000
1x25	22.440	M1000
1x35	30.430	M1000
1x50	39.500	M1000
1x70	56.300	M1000
1x95	76.050	M1000
1x120	95.100	M1000
1x150	117.000	M1000
1x185	146.300	M1000
1x240	185.800	M1000
1x300	238.400	M1000
1x400	307.100	M1000

N2XH FE 180 0,6/1 kv
Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı, Tek Telli Bakır İletkenli Kumanda Kabloları
VDE 0276 627



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
5x1.5	13.550	M1000
5x2.5	17.480	M1000
7x1.5	18.000	M1000
7x2.5	23.850	M1000
10x1.5	26.500	M1000
10x2.5	34.800	M1000
14x1.5	36.000	M1000
14x2.5	51.000	M1000
19x1.5	47.000	M1000
19x2.5	68.500	M1000
24x1.5	62.000	M1000
24x2.5	90.000	M1000
30x1.5	76.500	M1000
30x2.5	111.000	M1000
40x1.5	107.000	M1000
40x2.5	157.000	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım İletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

N2XH FE 180 0,6/1 kv
Halojensiz, Alev İletmeyen, XLPE İzoleli, Çok Damarlı, Mika Bantlı, Bir veya Çok Telli Bakır İletkenli Kablolar
VDE 0276-604 TS HD 604 S1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
2x1.5	5.650	M1000
2x2.5	7.550	M1000
2x4	10.340	M1000
2x6	14.180	M1000
2x10	22.160	M1000
2x16	32.410	M1000
2x25	51.930	M1000
2x35	68.750	M1000
2x50	90.700	M1000
3x1.5	7.350	M1000
3x2.5	10.070	M1000
3x4	14.070	M1000
3x6	19.990	M1000
3x10	33.050	M1000
3x16	48.700	M1000
3x25	73.850	M1000
3x35	98.750	M1000
3x50	131.650	M1000
3x70	184.300	M1000
3x95	251.500	M1000
3x120	321.700	M1000
3x150	395.000	M1000
3x185	497.200	M1000
3x240	643.500	M500
3x300	785.000	M500
3x16+10	56.300	M500
3x25+16	84.800	M1000
3x35+16	108.200	M1000
3x50+25	146.200	M1000
3x70+35	204.800	M1000
3x95+50	277.800	M1000
3x120+70	351.000	M1000
3x150+70	424.000	M500
3x185+95	534.000	M500
3x240+120	687.500	M500
4x1.5	9.390	M1000
4x2.5	12.880	M1000
4x4	18.100	M1000
4x6	24.250	M1000
4x10	40.400	M1000
4x16	60.700	M1000
4x25	92.600	M1000
4x35	126.050	M1000
4x50	166.000	M1000
4x70	235.500	M1000
4x95	321.700	M1000
4x120	424.000	M1000
4x150	526.500	M500
4x185	658.000	M500
4x240	848.500	M500
4x300	1.010.000	M250
5x4	24.200	M1000
5x6	32.450	M1000
5x10	51.400	M1000
5x16	77.500	M1000

LS (Düşük Duman) Testi TS EN 61034-2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (Halojenden Arındırılmışlık) Testi TS EN 60754-1, TS EN 60754-2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (Alev Dayanıklılık) Testi TS EN 60332-3-24 Cat C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FE (Akım İletme) Testi TS IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)



Alçak Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Tek ve Çok Damarlı, Çok Tellli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x16	2.480	M1000
1x25	3.380	M1000
1x35	4.350	M1000
1x50	5.500	M1000
1x70	7.410	M1000
1x95	9.860	M1000
1x120	11.920	M1000
1x150	14.470	M1000
1x185	18.070	M1000
1x240	23.040	M1000
1x300	28.600	M1000
1x400	36.560	M1000
1x500	47.650	M1000
1x630	60.780	M1000
2x10	4.710	M1000
2x16	6.050	M1000
2x25	8.800	M1000
2x35	11.180	M1000
2x50	14.840	M1000
3x10	5.590	M1000
3x16	7.750	M1000
3x25	11.260	M1000
3x35	14.200	M1000
3x50	18.250	M1000
3x70	24.960	M1000
3x95	33.620	M1000
3x120	41.700	M1000
3x150	51.880	M1000
3x185	63.700	M500
3x240	82.560	M500
3x300	103.400	M500

YAVV (NAYY) 0,6/1 kV

PVC İzoleli Çok Damarlı, Çok Tellli Alüminyum İletkenli Kablolar
TS IEC 60502-1



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x16+10	8.650	M1000
3x25+16	12.900	M1000
3x35+16	15.610	M1000
3x50+25	20.780	M1000
3x70+35	28.000	M1000
3x95+50	37.780	M1000
3x120+70	47.700	M1000
3x150+70	56.200	M500
3x185+95	70.350	M500
3x240+120	90.000	M500
3x300+150	111.300	M500
3x400+185	141.850	M350
4x10	7.000	M1000
4x16	9.300	M1000
4x25	14.300	M1000
4x35	18.270	M1000
4x50	24.230	M1000
4x70	32.460	M1000
4x95	43.200	M1000
4x120	53.560	M1000
4x150	65.130	M500
4x185	81.550	M500
4x240	104.300	M500
4x300	128.200	M500
4x400	164.700	M500
5x10	8.720	M1000
5x16	12.020	M1000
5x25	17.670	M1000
5x35	22.810	M1000
5x50	30.620	M500
5x70	41.940	M500
5x95	55.650	M500
5x120	69.000	M500
5x150	86.000	M500
5x185	105.500	M500
5x240	134.000	M500
5x300	172.000	M500



Orta Gerilim Alüminyum İletkenli Enerji Kabloları

YAXC7V-R (A2XS7) 20,3/35 kV

XLPE İzoleli, Tek Damarlı, Çok Telli, Bakır Ekranlı, Alüminyum İletkenli
Kablolar
TSEK 204



Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
1x35/16	34.400	M1000
1x50/16	35.940	M1000
1x70/16	39.100	M1000
1x95/16	41.130	M1000
1x120/16	44.130	M1000
1x150/25	53.620	M1000
1x185/25	58.930	M1000
1x240/25	64.820	M1000
1x300/25	73.650	M1000
1x400/35	90.500	M1000
1x500/35	104.500	M1000
1x630/35	121.050	M1000

YAXC8VZ3V-R (A2XSEYFGbY) 20,3/35KV

XLPE İzoleli, Üç Damarlı, Çok Telli, Her Damarı Bakır Ekranlı, Yassı
Galvanizli Çelik Tel Zırlı, Alüminyum İletkenli Kablolar
TSEK 204







Kesit (mm ²)	Birim Fiyatı (TL/km)	Ambalaj
3x35/16	168.500	M500
3x50/16	180.000	M500
3x70/16	202.000	M500
3x95/16	213.500	M350
3x120/16	225.000	M350
3x150/25	258.000	M350
3x185/25	280.000	M300
3x240/25	315.000	M250
3x300/25	360.000	M250

Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

NY, NYFGbY, YXC7V, N2XH, NHXMH, NAYY, YAXC7V kablolarında kablo uzunluğu toleransı +/- %5'tir.

Siparişler; teslim tarihindeki satış şartları ve fiyatlar üzerinden işlem görür.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.



ÖZNUR KABLO
San ve Tic. A.Ş.
Ana Çapı : 8mm
Retin Tarihi : 17.03.2010
Parti No : 201012
Palet No : 314
Brüt : 3
Bare



ÖZNER KABLO SAN. ve TİC. A.Ş.
ŞAİR ZİYA PAŞA CADDESİ NO:41 KARAKÖY-İSTANBUL / TÜRKİYE
TEL: +90 212 252 77 34 (pbx) FAX: +90 212 243 26 67
www.oznirkablo.com.tr - oznur@oznirkablo.com.tr