

1 Aralık 2016

Bir damarlı, tek telli kablolar  
TS EN 50525-2-31

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05V-U (NYA) 300/500 V</b>								
* 1	sy	-	20028293	K300	A	2,2	13	620
<b>H07V-U (NYA) 450/750 V</b>								
* 1,5	sy	-	20028289	K100	A	2,7	19	860
* 2,5	sy	-	20028285	K100	A	3,3	30	1.384
* 4	sy	-	20028281	K100	A	3,7	44	2.205
* 6	sy	-	20028276	K100	A	4,2	63	3.268
* 10	sy	-	20028273	K100	B	5,4	105	5.519

Bir damarlı, çok telli kablolar  
TS EN 50525-2-31

\* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H07V-R (NYA) 450/750 V</b>								
* 10ç	sy	-	20028269	K100	B	5,9	112	5.754
* 16ç	sy	-	20028264	K100	B	6,6	163	9.021
* 25ç	sy	-	20028260	K100	B	8,4	261	14.075
* 35ç	sy	-	20028255	K100	B	9,3	347	19.070
50ç	sy	-	20035605	M1000	B	10,9	469	26.158
70ç	sy	-	20035606	M1000	B	12,5	658	37.151
95ç	sy	-	20036446	M1000	B	14,6	912	52.061
120ç	sy	-	20028251	M1000	B	16	1140	65.806
150ç	sy	-	20036182	M1000	B	17,8	1409	81.889
185ç	sy	-	20036447	M1000	B	19,8	1750	101.455
240ç	sy	-	20036448	M1000	B	22,6	2299	132.440
300ç	sy	-	20036505	M1000	B	25,2	2856	165.710

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar  
TS EN 50525-2-31

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05V-K (NYAF) 300/500 V</b>								
* 0,75	sy	-	20028247	K300	A	2,2	10	544
* 1	sy	-	20028243	K300	A	2,5	14	698
<b>H07V-K (NYAF) 450/750 V</b>								
* 1,5	sy	-	20028238	K200	A	2,8	19	1.013
* 2,5	sy	-	20028234	K100	A	3,5	30	1.658
* 4	sy	-	20028230	K100	A	4	44	2.590
* 6	sy	-	20028226	K100	A	4,4	62	3.853
* 10	sy	-	20028223	K100	B	5,7	110	6.830
* 16	sy	-	20028219	K100	B	7,2	167	10.509
* 25	sy	-	20028215	K100	B	8,6	262	17.089
* 35	sy	-	20028211	K100	B	10,2	350	23.735
50	sy	-	20028207	M1000	B	12,2	510	34.544
70	sy	-	20028202	M1000	B	13,9	677	47.286
95	sy	-	20028197	M1000	B	15,7	880	61.366
120	sy	-	20028192	M1000	B	17,5	1109	79.249
150	sy	-	20028187	M1000	B	19,2	1371	96.485
185	sy	-	20035609	M1000	B	21,1	1695	119.510
240	sy	-	20027526	M1000	B	23,5	2209	155.590

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yg/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar  
TS EN 50525-2-11

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Renği	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H03VV-F (NYLHY) 300/300 V</b>								
* 2x0,75	kh-mv	beyaz	20036449	K100	B	5,1	41	1.536
* 3x0,75	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028173	K100	B	5,5	49	2.107
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20036453	K100	B	6,0	60	2.701

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar  
TS EN 50525-2-11

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Renği	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05VV-F (NYMHY) 300/500 V</b>								
* 2x0,75	kh-mv	beyaz	20028169	K100	A	5,9	51	1.555
* 2x1	kh-mv	beyaz	20028164	K100	A	6,3	59	1.903
* 2x1,5	kh-mv	beyaz	20028160	K100	A	7,2	80	2.646
* 2x2,5	kh-mv	beyaz	20028155	K100	A	8,9	124	4.205
* 2x4	kh-mv	beyaz	20027308	K100	B	10,1	170	6.362
2x6	kh-mv	beyaz	20028086	K100	B	11,3	243	9.233
* 3x0,75	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028151	K100	A	6,3	60	2.073
* 3x1	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028145	K100	A	6,7	71	2.573
* 3x1,5	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028138	K100	A	7,9	101	3.665
* 3x2,5	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028133	K100	A	9,6	157	5.864
* 3x4	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20027357	K100	B	10,9	215	8.953
* 3x6 <sup>(1)</sup>	kh-mv-yeş/sr	beyaz	20030349	K100	B	12,4	308	13.334
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028349	K100	B	6,8	73	2.621
* 4x1	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028346	K100	B	7,5	89	3.325
* 4x1,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028342	K100	A	8,8	126	4.747
* 4x2,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028338	K100	A	10,6	193	7.596
* 4x4	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028334	K100	A	12,2	273	11.672
* 4x6 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028331	K100	B	13,6	377	17.009
4x10 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028327	M1000	B	17,5	664	31.732
4x16 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028323	M1000	B	21,1	963	48.430
5x1	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028320	M1000	B	8,2	108	4.605
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028315	M1000	B	9,8	158	6.479
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028310	M1000	B	11,7	240	10.165
5x4	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028305	M1000	B	13,5	336	15.476
5x6 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028301	M1000	B	15,6	488	22.893
5x10 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20028296	M1000	B	19,1	800	39.789
5x16 <sup>(1)</sup>	gr-sy-kh-mv-yeş/sr	beyaz	20027565	M1000	B	23,2	1.191	61.839
7x1 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036450	M1000	B	10,5	159	8.048
7x1,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20027335	M1000	B	12,0	217	10.230
7x2,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028191	M1000	B	14,7	338	15.869
10x1 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20035603	M1000	B	12,3	199	10.206
10x1,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20030352	M1000	B	14,2	270	14.065
10x2,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036451	M1000	B	17,1	412	21.652
12x1 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036443	M1000	B	12,7	228	11.703
12x1,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036441	M1000	B	14,6	311	16.385
14x1 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036452	M1000	B	13,3	258	13.552
14x1,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036444	M1000	B	15,4	354	18.717
19x1,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036442	M1000	B	19,1	509	25.705
21x1,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036445	M1000	B	19,7	586	28.616
24x1 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028322	M1000	B	17,5	428	22.205
24x1,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20030350	M1000	B	20,8	621	32.203
30x1,5 <sup>(1)</sup>	yeş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028312	M1000	B	22,0	745	39.993

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yeş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

<sup>(1)</sup> Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak üretilmektedir.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, bir veya çok telli antigran kablolar

TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
NVV (NYM) 300/500 V								
* 2x1,5	kh-mv	gri	20028121	K100	A	8,6	119	2.382
* 2x2,5	kh-mv	gri	20028115	K100	A	9,9	164	3.590
* 2x4	kh-mv	gri	20028111	K100	B	10,7	208	5.342
* 2x6	kh-mv	gri	20028105	K100	A	11,8	269	7.729
* 2x10	kh-mv	gri	20028100	M1000	B	14,6	423	13.289
* 3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028089	K100	A	9,2	140	3.271
* 3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028082	K100	A	10,1	183	4.948
* 3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20028078	K100	A	11,2	245	7.533
* 3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20028073	K100	B	12,8	334	11.161
* 3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20028066	M1000	B	15,5	523	19.135
3x16ç	kh-mv-yş/sr	gri	20028094	M1000	B	18,1	756	30.299
* 4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028352	K100	A	9,9	165	4.202
* 4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028287	K100	A	11,3	229	6.448
* 4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20028284	K100	A	12,5	305	9.913
* 4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20028280	K100	A	14,1	415	14.498
4x10ç	gr-sy-kh-mv	gri	20049300	M1000	B	17,8	679	25.969
4x16ç	gr-sy-kh-mv	gri	20028274	M1000	B	20,1	952	39.959
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028268	M1000	B	11,7	211	5.634
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028265	M1000	B	13,4	290	8.413
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028261	M1000	B	15,2	398	12.948
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028257	M1000	B	16,6	516	19.050
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20155066	M1000	B	21,5	861	30.891
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028248	M1000	B	22,6	1.176	49.779

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, bedelli fatura edilir.

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0,6/1 kV								
1x4	sy	siyah	20027504	M1000	B	6,7	82	2.956
1x6	sy	siyah	20027499	M1000	B	7,2	103	4.080
1x10	sy	siyah	20027495	M1000	B	8,0	146	6.415
1x16	sy	siyah	20027491	M1000	B	8,9	206	9.659
1x25ş	sy	siyah	20030244	M1000	B	19,0	319	15.443
1x35ş	sy	siyah	20030240	M1000	B	11,9	411	20.466
1x50ş	sy	siyah	20030238	M1000	A	13,4	542	27.077
1x70ş	sy	siyah	20030235	M1000	A	15,1	741	38.196
1x95ş	sy	siyah	20030233	M1000	A	17,3	1.014	53.037
1x120ş	sy	siyah	20030253	M1000	A	18,8	1.253	66.859
1x150ş	sy	siyah	20030252	M1000	A	20,7	1.542	82.286
1x185ş	sy	siyah	20030249	M1000	A	22,9	1.905	102.190
1x240ş	sy	siyah	20030247	M1000	A	25,8	2.484	134.113
1x300ş	sy	siyah	20030242	M1000	B	28,6	3.071	166.968
1x400ş	sy	siyah	20028330	M1000	B	32,0	3.941	217.866
2x1,5	kh-mv	siyah	20181488	M1000	A	9,8	145	3.191
2x2,5	kh-mv	siyah	20181489	M1000	A	10,6	179	4.452
2x4	kh-mv	siyah	20181490	M1000	B	12,3	253	6.361
2x6	kh-mv	siyah	20181491	M1000	B	13,3	314	8.729
2x10	kh-mv	siyah	20181492	M1000	B	14,9	432	13.589
2x16	kh-mv	siyah	20181493	M1000	B	16,7	593	20.749
2x25ş	kh-mv	siyah	20181458	M1000	B	21,9	1.003	34.026
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027383	M1000	A	10,3	165	4.073
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027378	M1000	A	11,1	208	5.742
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027375	M1000	A	12,9	297	8.622
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027371	M1000	B	14,0	375	11.813
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027367	M1000	B	15,7	527	19.371
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027362	M1000	B	17,7	736	28.958
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027360	M1000	A	20,1	908	35.835
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115989	M1000	A	24,5	1.421	55.734
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115988	M1000	A	26,3	1.754	71.840
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027345	M1000	A	30,2	2.344	97.441
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027339	M1000	A	34,0	3.152	136.334
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027333	M1000	A	38,9	4.265	189.642
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027328	M500	A	42,8	5.341	243.896
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027320	M500	A	46,2	6.340	291.283
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027315	M500	A	51,4	7.935	369.598
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027310	M500	A	58,0	10.283	483.068
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027306	M1000	A	11,0	193	5.065
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027301	M1000	A	11,9	246	7.345
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027298	M1000	A	14,0	355	10.987
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027295	M1000	A	15,2	453	15.729
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027292	M1000	A	18,3	700	24.999
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027286	M1000	A	20,1	945	38.151
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030254	M1000	B	25,0	1.501	61.465
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030232	M1000	B	27,6	1.956	81.541
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030214	M1000	B	31,5	2.589	111.099
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030211	M1000	B	35,7	3.524	157.974
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030208	M1000	B	40,8	4.786	217.626
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027255	M500	B	44,8	5.917	274.853
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027559	M500	B	49,2	7.253	339.421
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027250	M500	B	54,3	8.939	422.107
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027210	M500	B	61,6	11.637	555.351

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0.6/1 kV								
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028240	M1000	B	16,2	427	13.962
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028235	M1000	B	17,6	547	19.148
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20048535	M1000	B	21,4	848	31.534
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20048536	M1000	B	22,0	1.157	49.301
5x25	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028222	M1000	B	27,8	1.837	78.157

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVV (NYY) 0.6/1 kV								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028244	M1000	A	12,5	229	6.169
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028291	M1000	A	13,6	294	8.967
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030277	M1000	A	12,7	274	8.334
7x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030201	M1000	B	13,8	359	12.553
10x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030276	M1000	B	15,1	313	12.348
10x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030273	M1000	B	16,6	420	18.014
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030271	M1000	B	15,5	358	14.824
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030269	M1000	B	17,1	484	21.094
14x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030267	M1000	B	16,3	405	16.302
14x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030265	M1000	B	18,0	551	24.118
16x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030260	M1000	B	17,1	457	18.466
19x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030258	M1000	B	18,0	521	21.591
19x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030256	M1000	B	19,9	716	31.764
21x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030228	M1000	B	18,8	576	23.769
21x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033563	M1000	B	20,8	793	35.563
24x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030226	M1000	B	20,8	651	26.803
24x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030223	M1000	B	23,1	896	40.651
30x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030220	M1000	B	22,0	782	33.382
30x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030197	M1000	B	24,4	1.087	50.749
40x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033566	M1000	B	24,6	1.014	45.027
40x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033570	M1000	B	27,6	1.429	68.938

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır  
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVMV (NYCY) 0,6/1 kV								
3x1,5/1,5	gr-sy-kh	siyah	20028217	M1000	B	12,8	239	8.310
3x2,5/2,5	gr-sy-kh	siyah	20028213	M1000	B	13,7	286	10.256
3x4/4	gr-sy-kh	siyah	20027281	M1000	B	15,5	394	14.305
3x6/6	gr-sy-kh	siyah	20027275	M1000	B	16,6	497	18.989
3x10/10	gr-sy-kh	siyah	20027270	M1000	B	18,3	690	28.787
3x16/16	gr-sy-kh	siyah	20027265	M1000	B	20,7	964	43.594
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027262	M1000	B	26,3	1.476	64.352
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027258	M1000	B	28,3	1.807	81.261
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20027252	M1000	B	31,8	2.400	109.320
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20027246	M1000	B	36,0	3.235	154.389
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20027240	M1000	B	40,7	4.372	212.831
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027234	M1000	B	44,7	5.462	273.991
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027230	M1000	B	48,5	6.499	324.355
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20027226	M500	B	54,0	8.066	410.874
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20027221	M500	B	60,5	10.424	532.919
4x1,5/1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027554	M1000	B	13,6	269	9.656
4x2,5/2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028209	M1000	B	14,5	327	12.118
4x4/4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028204	M1000	B	16,6	456	17.237
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028198	M1000	B	17,8	579	23.194
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20028193	M1000	B	19,8	812	35.847
4x16/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028188	M1000	B	22,4	1.143	54.615
4x25/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028182	M1000	B	28,5	1.783	80.822
4x35/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027548	M1000	B	30,7	2.207	101.999

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz  
çelik tel zırlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVOV (YRY) 0,6/1 kV								
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027213	M1000	B	13,6	347	8.194
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027209	M1000	B	14,4	402	10.042
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027203	M1000	B	17,0	601	14.370
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027197	M1000	B	18,0	702	18.488
3x10	gr-sy-kh	siyah	20036454	M1000	B	19,8	889	26.366
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027193	M1000	B	14,3	387	9.133
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027187	M1000	B	15,2	453	11.601
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027182	M1000	B	18,0	682	17.522
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027177	M1000	B	19,2	803	22.205
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027172	M1000	B	21,2	1.040	32.447

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı  
galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV								
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027312	M1000	B	26,3	1.783	64.778
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20034713	M1000	B	28,1	2.096	80.945
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034712	M1000	B	32,1	2.783	110.500
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034711	M1000	B	35,8	3.637	150.785
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027304	M1000	B	40,7	4.815	204.866
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027299	M500	A	44,6	5.960	258.031
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027293	M500	B	48,0	6.934	309.342
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036455	M500	B	53,3	8.490	388.708
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036456	M500	B	59,8	10.934	509.530
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027287	M1000	A	23,0	1.383	45.061
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036457	M1000	B	27,8	1.986	70.824
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036458	M1000	B	30,1	2.463	92.318
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027599	M1000	B	33,8	3.121	126.649

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

## 1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE <sub>3</sub> V (2XY) 0,6/1 kV								
1x10	sy	siyah	20027290	M1000	B	7,5	132	6.463
1x16	sy	siyah	20027285	M1000	B	8,4	189	10.044
1x25ş	sy	siyah	20027314	M1000	B	10,4	293	16.157
1x35ş	sy	siyah	20027280	M1000	B	11,4	382	21.565
1x50ş	sy	siyah	20028302	M1000	B	12,7	501	27.897
1x70ş	sy	siyah	20027276	M1000	B	14,6	698	38.998
1x95ş	sy	siyah	20028307	M1000	B	16,4	948	53.647
1x120ş	sy	siyah	20028429	M1000	B	18,1	1.185	67.270
1x150ş	sy	siyah	20028354	M1000	B	20,0	1.461	83.110
1x185ş	sy	siyah	20028359	M1000	B	22,0	1.800	104.088
1x240ş	sy	siyah	20030288	M1000	B	24,8	2.349	135.940
1x300ş	sy	siyah	20028348	M1000	B	27,3	2.904	169.020
1x400ş	sy	siyah	20030286	M1000	B	31,8	3.743	220.283
2x1,5	kh-mv	siyah	20181494	M1000	B	9,6	133	3.334
2x2,5	kh-mv	siyah	20181495	M1000	B	10,4	166	4.652
2x4	kh-mv	siyah	20181496	M1000	B	11,3	212	6.399
2x6	kh-mv	siyah	20181497	M1000	B	12,3	268	8.741
2x10	kh-mv	siyah	20181498	M1000	B	13,9	379	13.860
2x16	kh-mv	siyah	20181499	M1000	B	15,7	531	20.838
2x25ş	kh-mv	siyah	20181459	M1000	B	20,9	913	34.640
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20028163	M1000	B	10,0	149	4.275
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20028157	M1000	B	10,8	190	6.077
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027542	M1000	B	11,8	248	8.893
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027537	M1000	B	12,9	321	11.829
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027532	M1000	B	14,6	464	19.446
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027324	M1000	B	16,6	663	30.959
3x16/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027266	M1000	B	17,6	770	36.773
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115991	M1000	B	23,1	1.304	60.645
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115994	M1000	B	24,9	1.600	75.800
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028064	M1000	B	28,4	2.144	101.723
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030243	M1000	B	32,5	2.955	142.747
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028059	M1000	B	36,6	3.953	195.672
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030241	M500	B	40,8	5.008	251.059
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030239	M500	B	44,4	5.999	295.922
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030236	M500	B	49,4	7.531	378.476
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030234	M500	B	55,5	9.794	486.557
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028129	M1000	B	10,7	173	5.378
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028153	M1000	B	11,6	222	7.683
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028148	M1000	B	12,7	296	11.119
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028144	M1000	B	13,9	387	15.777
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20028139	M1000	B	17,0	611	26.172
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028134	M1000	B	18,8	849	40.037
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028124	M1000	B	24,1	1.402	63.326
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027529	M1000	B	26,3	1.805	82.942
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027522	M1000	B	29,7	2.372	113.038
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028117	M1000	B	34,3	3.302	162.261
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027518	M1000	B	38,4	4.425	228.156
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030282	M500	B	42,9	5.556	291.637
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028377	M500	B	52,4	8.438	439.463
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030446	M1000	B	14,6	355	14.040
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030447	M1000	B	16,0	467	19.909
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20148217	M1000	B	19,8	739	33.307
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20129790	M1000	B	20,5	1.017	50.936
5x25ş	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030453	M1000	B	26,7	1.699	79.602

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE <sub>3</sub> V (2XY) 0,6/1 kV								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030442	M1000	B	12,1	204	6.715
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030445	M1000	B	13,2	265	9.886
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030606	M1000	B	11,6	196	9.218
7x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030679	M1000	B	12,7	266	13.361
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030602	M1000	B	14,7	304	15.013
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030605	M1000	B	16,2	423	22.385

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır  
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları  
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
YE <sub>3</sub> MV (2XCY) 0,6/1 kV								
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028101	M1000	B	25,6	1.392	68.613
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028095	M1000	B	27,6	1.714	85.790
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20028090	M1000	B	30,5	2.242	111.378
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20028083	M1000	B	35,0	3.071	155.036
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20028077	M1000	B	38,6	4.082	215.137
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028070	M1000	B	42,9	5.155	275.685
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028046	M1000	B	46,9	6.166	326.488
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20028040	M500	B	52,3	7.670	414.326
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20028034	M500	B	58,2	9.882	538.264
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20036002	M1000	B	16,5	508	24.890
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20036003	M1000	B	18,5	731	38.265

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkktir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.



1 Aralık 2016

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SV (N2XS)Y 3,6/6 kV</b>								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027129	M1000	B	19,5	644	30.845
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027123	M1000	B	20,4	743	36.101
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027118	M1000	B	21,5	870	43.666
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027111	M1000	B	23,2	1.082	55.760
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027109	M1000	B	24,9	1.346	71.079
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027103	M1000	B	26,3	1.591	86.903
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027098	M1000	B	27,5	1.940	108.020
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027093	M1000	B	29,4	2.297	129.130
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027087	M1000	B	32,0	2.859	160.081
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027082	M1000	B	35,2	3.477	196.397
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027318	M1000	B	39,4	4.480	250.847

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV</b>								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030325	M1000	B	40,3	3.034	88.776
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030323	M1000	B	42,5	3.461	109.252
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030320	M1000	B	45,1	3.998	133.954
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030318	M500	B	49,0	4.909	175.212
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030315	M500	B	52,6	5.968	224.882
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030332	M500	B	56,5	7.062	276.174
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030330	M500	B	59,8	8.185	326.211
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030182	M500	B	63,5	9.520	393.839
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030327	M250	B	69,1	11.686	507.329

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SV (N2XS)Y 6/10 kV</b>								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027078	M1000	B	20,9	695	31.781
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027072	M1000	B	21,8	796	36.862
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027067	M1000	B	23,0	928	44.468
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027062	M1000	B	24,6	1.143	57.081
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027056	M1000	B	26,3	1.411	72.647
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027050	M1000	B	27,7	1.659	86.679
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027046	M1000	B	29,3	2.029	108.637
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027041	M1000	B	30,9	2.374	128.908
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027036	M1000	B	33,6	2.952	162.904
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027031	M1000	B	36,5	3.564	198.435
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20028196	M1000	B	40,1	4.527	258.681

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV</b>								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030324	M1000	B	44,5	3.477	98.410
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030322	M1000	B	46,5	3.897	115.483
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030319	M500	B	49,3	4.472	139.039
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030317	M500	B	53,3	5.436	180.614
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030314	M500	B	57,1	6.545	231.142
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030331	M500	B	60,8	7.651	277.390
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030329	M500	B	63,7	8.699	326.143
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030328	M250	B	67,1	10.047	403.256
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030326	M250	B	73,0	12.318	507.106

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SV (2XSY) 8,7/15 kV</b>								
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027025	M1000	B	23,2	768	32.810
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027020	M1000	B	24,0	872	38.242
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027016	M1000	B	25,2	1.008	45.935
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027011	M1000	B	26,8	1.228	57.634
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030295	M1000	B	28,6	1.502	72.266
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030293	M1000	B	30,2	1.770	86.540
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030291	M1000	B	31,5	2.128	107.323
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030289	M1000	B	33,3	2.497	129.178
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030287	M1000	B	36,0	3.087	160.984
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030285	M1000	B	38,6	3.685	195.100
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027261	M1000	B	42,4	4.679	253.827

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV</b>								
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030353	M500	B	49,6	4.004	108.323
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030351	M500	B	51,6	4.465	125.825
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030348	M500	B	54,5	5.128	149.831
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030347	M500	B	58,3	6.102	189.970
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030346	M500	B	62,1	7.248	239.096
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030357	M250	B	66,0	8.386	290.590
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030356	M250	B	68,8	9.493	344.833
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030355	M250	B	72,5	10.910	413.800
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030354	M250	B	78,3	13.212	519.794

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TSEK

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>SV (2XSY) 20,3/35 kV</b>								
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20030283	M1000	B	33,4	1.284	45.380
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20030281	M1000	B	34,8	1.456	53.329
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20030279	M1000	B	36,4	1.700	65.362
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030278	M1000	A	38,3	2.012	81.091
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030275	M1000	B	39,7	2.291	96.084
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030274	M1000	A	41,3	2.689	118.053
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030272	M1000	B	42,9	3.064	138.400
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030270	M1000	A	45,5	3.686	172.055
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030268	M1000	B	48,3	4.347	207.832
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20030266	M1000	B	51,9	5.372	264.934

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları TSEK

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>YE<sub>3</sub>ŞŞV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV</b>								
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030305	M250	B	72,2	7.437	177.622
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030302	M250	B	75,1	8.187	205.458
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030299	M250	B	78,8	9.304	247.819
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030296	M250	B	82,9	10.661	297.169
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030312	M250	B	86,6	11.953	347.075
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030309	M250	B	89,7	13.179	407.883
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030188	M250	B	93,6	14.790	476.983
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030306	M250	B	99,2	17.316	583.874

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtımlı, LSOH iletkenler TS EN 50525-3-31

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
**FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C**  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05Z1-U 300/500V</b>								
* 1	sy	-	20028390	K100	B	2,2	13	911
<b>H07Z1-U Tip2** 450/750 V</b>								
* 1,5	sy	-	20028386	K100	A	2,7	19	1.271
* 2,5	sy	-	20028383	K100	A	3,3	30	1.998
* 4	sy	-	20028379	K100	A	3,7	44	3.172
* 6	sy	-	20028376	K100	B	4,2	62	4.625
* 10	sy	-	20028372	K100	B	5,4	104	7.770
<b>H07Z1-R Tip2** 450/750 V</b>								
* 10ç	sy	-	20028332	K100	B	5,9	112	8.198
* 16ç	sy	-	20028369	K100	B	6,7	163	12.589
* 25ç	sy	-	20028365	K100	B	8,3	258	20.030
* 35ç	sy	-	20028361	K100	B	9,3	346	27.058
50ç	sy	-	20028357	M1000	B	10,9	467	37.565
70ç	sy	-	20028355	M1000	B	12,5	656	53.244
95ç	sy	-	20028351	M1000	B	14,6	909	73.531
120ç	sy	-	20028347	M1000	B	16,0	1.137	92.357
150ç	sy	-	20028343	M1000	B	17,8	1.406	113.977
185ç	sy	-	20028340	M1000	B	19,8	1.746	142.246
240ç	sy	-	20028336	M1000	B	22,6	2.294	186.063
<b>H05Z1-K 300/500 V</b>								
* 0,75	sy	-	20028246	K300	A	2,2	11	721
* 1	sy	-	20027664	K300	A	2,4	13	921
<b>H07Z1-K Tip2** 450/750 V</b>								
* 1,5	sy	-	20027659	K200	A	2,8	19	1.306
* 2,5	sy	-	20027717	K100	A	3,5	30	2.094
* 4	sy	-	20027597	K100	B	4,0	44	3.282
* 6	sy	-	20027712	K100	A	4,4	61	4.779
* 10	sy	-	20027594	K100	B	5,7	109	8.478
* 16	sy	-	20027708	K100	B	7,2	167	13.013
* 25	sy	-	20027589	K100	B	8,6	260	21.387
* 35	sy	-	20027585	K100	B	10,2	349	29.306
50	sy	-	20027580	M1000	B	12,2	508	42.746
70	sy	-	20027578	M1000	B	13,9	675	58.260
95	sy	-	20027574	M1000	B	15,7	877	75.467
120	sy	-	20027569	M1000	B	17,5	1.106	96.963
150	sy	-	20027564	M1000	B	19,2	1.367	117.759
185	sy	-	20027560	M1000	B	21,1	1.690	146.342
240	sy	-	20027556	M1000	B	23,5	2.203	190.093

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Teknik Not :Şalt ve kumanda panolarındakimekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kablolar kullanıldığında, beyan gerilimi 0.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

\* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

\*\* Tip2; bu kablolar IEC 60332-3-24 Kat-C testini sağlamaktadır.

1 Aralık 2016

İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar  
TSEK 176

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar  
TSEK 328

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>052XZ1-F 300/500 V</b>								
2x0,75	kh-mv	gri	20027550	M1000	B	7,4	76	3.266
2x1	kh-mv	gri	20028212	M1000	B	7,8	86	3.749
2x1,5	kh-mv	gri	20028237	M1000	B	8,3	102	4.575
2x2,5	kh-mv	gri	20027545	M1000	B	9,2	134	6.413
3x0,75	kh-mv-yş/sr	gri	20030543	M1000	B	7,7	85	3.940
3x1	kh-mv-yş/sr	gri	20030540	M1000	B	8,1	96	4.575
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030615	M1000	B	8,7	117	5.856
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030614	M1000	B	9,6	156	8.323
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030613	M1000	B	11,1	222	12.352
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030609	M1000	B	12,5	301	17.756
4x0,75	gr-sy-kh-mv	gri	20030429	M1000	B	8,2	97	4.632
4x1	gr-sy-kh-mv	gri	20030538	M1000	B	8,7	111	5.571
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030431	M1000	B	9,3	136	7.238
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030434	M1000	B	10,3	185	10.621
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20036839	M1000	B	12,4	278	16.129
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20036840	M1000	B	13,5	364	22.969
4x10	sy-kh-mv-yş/sr	gri	20036841	M1000	B	16,2	586	38.695
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030432	M1000	B	10,0	157	9.029
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030435	M1000	B	11,2	223	13.691
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030437	M1000	B	11,6	204	13.456
<b>NHXMH 300/500 V</b>								
2x1,5	kh-mv	gri	20028428	M1000	A	8,3	105	4.439
2x2,5	kh-mv	gri	20028424	M1000	A	9,1	137	6.273
2x4	kh-mv	gri	20028420	M1000	B	10,3	184	8.975
2x6	kh-mv	gri	20028416	M1000	B	11,3	241	12.309
2x10	kh-mv	gri	20028413	M1000	B	13,8	377	19.750
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030659	M1000	A	8,7	122	5.741
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030658	M1000	A	9,2	152	7.963
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030657	M1000	B	11,0	226	12.105
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030656	M1000	B	12,2	301	17.113
3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20030655	M1000	B	14,6	463	27.874
3x16mm	kh-mv-yş/sr	gri	20030654	M1000	B	17,2	685	43.969
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030413	M1000	A	9,3	142	7.123
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030417	M1000	A	10,1	187	10.253
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20030421	M1000	B	12,2	283	15.629
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20030424	M1000	B	13,3	369	22.044
4x10mm	gr-sy-kh-mv	gri	20155068	M1000	B	16,9	608	37.590
4x16mm	gr-sy-kh-mv	gri	20030439	M1000	B	18,7	846	56.676
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030415	M1000	B	10,2	160	8.594
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030419	M1000	B	12,2	248	12.798
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030423	M1000	B	13,9	340	19.269
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030426	M1000	B	15,4	450	27.781
5x10mm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20155067	M1000	B	19,7	736	46.424
5x16mm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030650	M1000	B	20,8	1.069	73.810
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030663	M1000	B	10,6	202	11.958

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar  
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>N2XH 0,6/1 kV</b>								
1x4re	sy	siyah	20030175	M1000	B	8,1	107	4.939
1x6re	sy	siyah	20030171	M1000	B	8,6	131	6.710
1x10re	sy	siyah	20028436	M1000	B	7,6	134	9.019
1x16re	sy	siyah	20028432	M1000	B	8,5	192	13.313
1x25rm	sy	siyah	20027009	M1000	B	10,5	297	21.577
1x35rm	sy	siyah	20027005	M1000	B	11,5	386	28.857
1x50rm	sy	siyah	20030221	M1000	B	12,8	505	37.942
1x70rm	sy	siyah	20027083	M1000	B	14,6	703	53.063
1x95rm	sy	siyah	20027077	M1000	B	16,5	956	73.393
1x120rm	sy	siyah	20027071	M1000	B	18,2	1.194	92.609
1x150rm	sy	siyah	20030218	M1000	B	20,3	1.482	114.855
1x185rm	sy	siyah	20030215	M1000	B	22,5	1.835	142.098
1x240rm	sy	siyah	20027066	M1000	B	25,2	2.378	185.810
1x300rm	sy	siyah	20030264	M1000	B	27,8	2.939	231.435
2x1,5re	kh-mv	siyah	20181506	M1000	B	8,8	113	5.023
2x2,5re	kh-mv	siyah	20181507	M1000	B	9,6	144	6.661
2x4re	kh-mv	siyah	20181508	M1000	B	10,5	188	9.196
2x6re	kh-mv	siyah	20181509	M1000	B	11,5	242	12.534
2x10re	kh-mv	siyah	20181510	M1000	B	13,0	349	19.867
2x16re	kh-mv	siyah	20181511	M1000	B	15,1	504	31.455
3x1,5re	gr-sy-kh	siyah	20027936	M1000	B	9,2	128	6.329
3x2,5re	gr-sy-kh	siyah	20027907	M1000	B	10,0	167	8.725
3x4re	gr-sy-kh	siyah	20027902	M1000	B	11,0	223	12.547
3x6re	gr-sy-kh	siyah	20027897	M1000	B	12,0	293	17.541
3x10re	gr-sy-kh	siyah	20027891	M1000	B	13,8	433	27.963
3x16re	gr-sy-kh	siyah	20027410	M1000	B	16,0	634	44.092
3x16rm/10rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20115990	M1000	B	17,8	763	51.566
3x25rm/16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027363	M1000	B	23,1	1.296	81.295
3x35rm/16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027368	M1000	B	24,9	1.605	102.546
3x50rm/25rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027873	M1000	B	28,6	2.159	138.651
3x70rm/35rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027865	M1000	B	32,5	2.954	193.364
3x95rm/50rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027915	M1000	B	36,6	3.960	265.261
3x120rm/70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027857	M1000	B	41,0	5.039	340.423
3x150rm/70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027852	M500	B	44,5	6.009	410.988
3x185rm/95rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027846	M500	B	49,3	7.511	516.707
3x240rm/120rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027838	M500	B	55,4	9.752	681.079
4x1,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027886	M1000	B	9,9	150	7.510
4x2,5re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027957	M1000	B	10,8	198	10.725
4x4re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027953	M1000	B	11,9	269	15.494
4x6re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027948	M1000	B	13,1	357	21.493
4x10rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20091096	M1000	B	16,4	582	36.594
4x16rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20048455	M1000	B	18,2	829	55.777
4x25rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027834	M1000	B	24,1	1.402	88.984
4x35rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027828	M1000	B	26,3	1.802	118.784
4x50rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20030194	M1000	B	29,7	2.371	158.248
4x70rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027406	M1000	B	34,4	3.305	226.647
4x95rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027823	M1000	B	38,6	4.431	311.874
4x120rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027425	M1000	B	42,7	5.526	393.622
4x150rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027116	M500	B	47,1	6.791	484.970
4x185rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027666	M500	B	52,1	8.390	605.088
4x240rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027400	M500	B	58,7	10.898	792.773
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030471	M1000	B	13,8	324	19.105
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030473	M1000	B	15,2	432	26.853
5x10rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030528	M1000	B	19,6	728	44.773
5x16rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20132488	M1000	B	19,9	1.015	68.396

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/yr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>N2XH 0,6/1 kV</b>								
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030468	M1000	B	11,3	179	9.532
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030469	M1000	B	12,4	237	13.415
7x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030634	M1000	B	11,6	198	12.889
7x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030626	M1000	B	12,7	268	18.658
10x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030633	M1000	B	14,2	270	18.585
10x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030624	M1000	B	16,0	378	26.731
12x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030632	M1000	B	14,7	307	21.714
12x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030623	M1000	B	16,4	433	31.564
14x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030631	M1000	B	15,6	353	24.908
14x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030621	M1000	B	17,2	491	35.876
16x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030630	M1000	B	16,3	404	27.827
16x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030620	M1000	B	18,1	562	41.101
19x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030629	M1000	B	17,1	450	31.927
19x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030619	M1000	B	19,0	634	47.228
21x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033552	M1000	B	17,9	495	35.335
21x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033555	M1000	B	20,1	709	52.457
24x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030628	M1000	B	20,0	556	39.845
24x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030617	M1000	B	22,3	800	59.644
30x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030627	M1000	B	21,1	677	49.920
30x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030616	M1000	B	23,5	964	74.166
40x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033557	M1000	B	25,6	990	77.125
40x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033561	M1000	B	28,6	1.397	111.220

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 604 S1 5G

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**Yangına Dayanıklılık Performansı**

FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21  
(Alev altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
N2XH FE 180 0,6/1 kV								
1x4re	sy	portakal	20030190	M1000	B	8,9	122	6.431
1x6re	sy	portakal	20030186	M1000	B	9,4	146	8.258
1x10re	sy	portakal	20030183	M1000	B	8,4	147	11.215
1x16re	sy	portakal	20030180	M1000	B	9,3	207	15.820
1x25rm	sy	portakal	20027136	M1000	B	11,3	310	24.926
1x35rm	sy	portakal	20027131	M1000	B	12,1	399	32.815
1x50rm	sy	portakal	20027124	M1000	B	13,4	520	42.407
1x70rm	sy	portakal	20027119	M1000	B	15,3	719	59.387
1x95rm	sy	portakal	20027113	M1000	B	17,1	973	81.212
1x120rm	sy	portakal	20027106	M1000	B	18,8	1.212	100.480
1x150rm	sy	portakal	20027102	M1000	B	20,9	1.503	124.082
1x185rm	sy	portakal	20027095	M1000	B	23,1	1.858	151.825
1x240rm	sy	portakal	20027090	M1000	B	25,8	2.404	197.318
2x1,5re	kh-mv	portakal	20181500	M1000	B	10,3	149	7.071
2x2,5re	kh-mv	portakal	20181501	M1000	B	11,0	181	8.783
2x4re	kh-mv	portakal	20181502	M1000	B	12,0	231	11.495
2x6re	kh-mv	portakal	20181503	M1000	B	13,0	290	15.159
2x10re	kh-mv	portakal	20181504	M1000	B	14,6	402	22.764
2x16re	kh-mv	portakal	20181505	M1000	B	16,6	565	33.528
3x1,5re	gr-sy-kh	portakal	20027817	M1000	B	10,8	166	8.859
3x2,5re	gr-sy-kh	portakal	20027812	M1000	B	11,6	207	11.422
3x4re	gr-sy-kh	portakal	20027806	M1000	B	12,7	270	15.793
3x6re	gr-sy-kh	portakal	20027395	M1000	B	13,7	344	20.641
3x10re	gr-sy-kh	portakal	20027028	M1000	B	15,4	489	31.855
3x16re	gr-sy-kh	portakal	20027022	M1000	B	17,6	700	48.299
3x16rm/10rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115992	M1000	B	19,0	829	59.559
3x25rm/16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027311	M1000	B	24,7	1.379	93.922
3x35rm/16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115993	M1000	B	26,4	1.692	118.078
3x50rm/25rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20030466	M1000	B	30,0	2.249	158.278
3x70rm/35rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027743	M1000	B	34,0	3.056	216.762
3x95rm/50rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028175	M1000	B	38,0	4.070	293.711
3x120rm/70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027734	M1000	B	42,4	5.158	372.113
3x150rm/70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027727	M500	B	45,9	6.138	442.502
3x185rm/95rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027719	M500	B	50,8	7.653	558.311
3x240rm/120rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027713	M500	B	57,0	9.918	725.250
4x1,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027801	M1000	B	11,7	194	11.342
4x2,5re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027796	M1000	B	12,6	244	14.563
4x4re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027790	M1000	B	13,8	322	19.821
4x6re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027785	M1000	B	15,0	416	26.877
4x10rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20091095	M1000	B	18,2	645	42.777
4x16rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027541	M1000	B	20,0	904	65.392
4x25rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027017	M1000	B	25,5	1.478	101.648
4x35rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027015	M1000	B	27,7	1.886	132.913
4x50rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027385	M1000	B	31,2	2.436	174.128
4x70rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027381	M1000	B	35,8	3.409	244.718
4x95rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028286	M1000	B	40,1	4.544	328.636
4x120rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028282	M1000	B	44,1	5.650	405.666
4x150rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028278	M500	B	48,5	6.925	500.121
4x185rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028271	M500	B	53,6	8.539	620.133
4x240rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028267	M500	B	60,2	11.064	809.871
5x4re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030459	M1000	B	16,1	387	24.839
5x6re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030461	M1000	B	17,5	502	32.188
5x10rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030510	M1000	B	21,4	779	53.565
5x16rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20120981	M1000	B	22,0	1.114	79.406
5x25rm			20030456			27,9	1.795	128.479

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/yr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1 7H

**Yangına Tepki Performansı**

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2  
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)  
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2  
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)  
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C  
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

**Yangına Dayanıklılık Performansı**

FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21  
(Alev altında akım iletme özelliği)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
(N)2XH FE 180 0,6/1 kV								
5x1,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030622	M1000	B	13,5	230	14.357
5x2,5re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030458	M1000	B	14,6	292	19.037
7x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030649	M1000	B	14,5	260	23.248
7x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030641	M1000	B	15,6	333	29.267
10x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030648	M1000	B	18,1	356	32.262
10x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030640	M1000	B	19,8	470	41.659
12x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030647	M1000	B	18,7	405	37.266
12x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030639	M1000	B	20,5	538	48.629
14x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030646	M1000	B	20,1	467	43.485
14x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030638	M1000	B	21,5	610	56.252
16x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030645	M1000	B	21,0	530	49.700
16x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033567	M1000	B	23,1	719	64.712
19x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030644	M1000	B	22,0	595	57.438
19x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030637	M1000	B	23,9	786	74.821
21x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033564	M1000	B	23,1	656	64.277
21x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033571	M1000	B	25,3	880	85.291
24x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030643	M1000	B	25,9	750	75.134
24x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030636	M1000	B	28,1	992	97.363
30x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030642	M1000	B	27,4	896	92.614
30x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030635	M1000	B	29,8	1.194	119.294
40x1,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033574	M1000	B	33,2	1.347	137.398
40x2,5re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033576	M1000	B	35,7	1.733	176.020

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.



## 1 Aralık 2016

Çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar  
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H05RR-F (FLL-n) 300/500 V</b>								
2x0,75	kh-mv	siyah	20030311	M1000	B	6,1	51	2.706
2x1	kh-mv	siyah	20030310	M1000	B	6,7	62	3.083
2x1,5	kh-mv	siyah	20030308	M1000	B	8,2	94	4.022
2x2,5	kh-mv	siyah	20030307	M1000	B	9,7	136	5.794
3x0,75	kh-mv-yş/sr	siyah	20030304	M1000	B	6,7	64	3.325
3x1	kh-mv-yş/sr	siyah	20030303	M1000	B	7,1	74	3.890
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20030301	M1000	B	8,7	113	5.056
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027476	M1000	B	10,3	165	7.358
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20030300	M1000	B	12,1	240	10.604
4x0,75	gr-sy-kh-mv	siyah	20027473	M1000	B	7,3	78	4.216
4x1	gr-sy-kh-mv	siyah	20030298	M1000	B	7,7	91	4.734
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030297	M1000	B	9,7	143	6.597
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030294	M1000	B	11,5	210	9.775
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027468	M1000	B	13,5	306	13.898

Bir damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, bükülgen, kaynak kabloları  
TS EN 50525-2-81

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V</b>								
1x16	sy	siyah	20030313	M1000	B	9,6	208	10.746
1x25	sy	siyah	20034034	M1000	B	10,7	291	18.188
1x35	sy	siyah	20034037	M1000	B	12,1	394	23.103
1x50	sy	siyah	20034040	M1000	B	14,7	557	32.688
1x70	sy	siyah	20034045	M1000	B	16,8	741	43.724
1x95	sy	siyah	20034049	M1000	B	19,3	1.013	58.978

Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, yağa ve aleve dayanıklı kablolar  
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>								
1x16	sy	siyah	20030343	M1000	B	11,8	262	14.276
1x25	sy	siyah	20030342	M1000	B	13,3	371	20.077
1x35	sy	siyah	20030341	M1000	B	15,3	489	26.267
1x50	sy	siyah	20030340	M1000	B	17,7	687	35.999
1x70	sy	siyah	20030339	M1000	B	20,0	900	47.742
1x95	sy	siyah	20030338	M1000	B	22,2	1.145	60.205
1x120	sy	siyah	20030345	M1000	B	24,4	1.421	76.148
1x150	sy	siyah	20030344	M1000	B	26,5	1.730	92.392
1x185	sy	siyah	20028380	M1000	B	28,8	2.108	112.602
1x240	sy	siyah	20028326	M1000	B	31,2	2.664	144.782
2x1,5	kh-mv	siyah	20030337	M1000	B	9,4	117	4.853
2x2,5	kh-mv	siyah	20030335	M1000	B	11,2	170	6.846
2x4	kh-mv	siyah	20030334	M1000	B	12,8	235	9.380
2x6	kh-mv	siyah	20030333	M1000	B	14,3	309	14.756
2x10	kh-mv	siyah	20030336	M1000	B	19,2	560	23.669

Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, yağa ve aleve dayanıklı kablolar  
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>								
3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027662	M1000	B	10,2	144	6.229
3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20028415	M1000	B	12,0	206	8.662
3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20027417	M1000	B	13,8	288	12.192
3x6	kh-mv-yş/sr	siyah	20027460	M1000	B	15,3	379	19.284
3x10	kh-mv-yş/sr	siyah	20028410	M1000	B	20,6	693	31.238
3x16	kh-mv-yş/sr	siyah	20027455	M1000	B	24,2	982	44.677
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027450	M1000	B	11,2	178	7.947
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027444	M1000	B	13,2	255	11.131
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027658	M1000	B	15,2	357	15.672
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027653	M1000	B	17,0	489	24.946
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027439	M1000	B	22,4	854	39.929
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20030316	M1000	B	26,4	1.213	57.130

Çok damarlı, ince çok telli, lastik yalıtımlı, lastik dış kılıflı, yağa ve aleve dayanıklı kumanda kabloları  
TS EN 50525-2-21

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)
<b>H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V</b>								
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027434	M1000	B	12,3	216	12.084
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027646	M1000	B	14,5	309	15.681
6x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20034028	M1000	B	16,8	355	16.681
6x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20027429	M1000	B	17,3	396	20.042
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20028179	M1000	B	19,3	476	23.165
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20034715	M1000	B	22,4	674	32.745
24x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20028174	M1000	B	26,6	892	42.882
24x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030321	M1000	B	31,1	1.279	62.775

[www.prysmiangroup.com.tr](http://www.prysmiangroup.com.tr)

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.