

1 Aralık 2016

Bir damarlı, tek telli kablolar
TS EN 50525-2-31

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05V-U (NYA) 300/500 V | | | | | | | | |
| * 1 | sy | - | 20028293 | K300 | A | 2,2 | 13 | 620 |
| H07V-U (NYA) 450/750 V | | | | | | | | |
| * 1,5 | sy | - | 20028289 | K100 | A | 2,7 | 19 | 860 |
| * 2,5 | sy | - | 20028285 | K100 | A | 3,3 | 30 | 1.384 |
| * 4 | sy | - | 20028281 | K100 | A | 3,7 | 44 | 2.205 |
| * 6 | sy | - | 20028276 | K100 | A | 4,2 | 63 | 3.268 |
| * 10 | sy | - | 20028273 | K100 | B | 5,4 | 105 | 5.519 |

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS EN 50525-2-31

* Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda bu kablolar kullanıldığında beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|-------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H07V-R (NYA) 450/750 V | | | | | | | | |
| * 10ç | sy | - | 20028269 | K100 | B | 5,9 | 112 | 5.754 |
| * 16ç | sy | - | 20028264 | K100 | B | 6,6 | 163 | 9.021 |
| * 25ç | sy | - | 20028260 | K100 | B | 8,4 | 261 | 14.075 |
| * 35ç | sy | - | 20028255 | K100 | B | 9,3 | 347 | 19.070 |
| 50ç | sy | - | 20035605 | M1000 | B | 10,9 | 469 | 26.158 |
| 70ç | sy | - | 20035606 | M1000 | B | 12,5 | 658 | 37.151 |
| 95ç | sy | - | 20036446 | M1000 | B | 14,6 | 912 | 52.061 |
| 120ç | sy | - | 20028251 | M1000 | B | 16 | 1140 | 65.806 |
| 150ç | sy | - | 20036182 | M1000 | B | 17,8 | 1409 | 81.889 |
| 185ç | sy | - | 20036447 | M1000 | B | 19,8 | 1750 | 101.455 |
| 240ç | sy | - | 20036448 | M1000 | B | 22,6 | 2299 | 132.440 |
| 300ç | sy | - | 20036505 | M1000 | B | 25,2 | 2856 | 165.710 |

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-31

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05V-K (NYAF) 300/500 V | | | | | | | | |
| * 0,75 | sy | - | 20028247 | K300 | A | 2,2 | 10 | 544 |
| * 1 | sy | - | 20028243 | K300 | A | 2,5 | 14 | 698 |
| H07V-K (NYAF) 450/750 V | | | | | | | | |
| * 1,5 | sy | - | 20028238 | K200 | A | 2,8 | 19 | 1.013 |
| * 2,5 | sy | - | 20028234 | K100 | A | 3,5 | 30 | 1.658 |
| * 4 | sy | - | 20028230 | K100 | A | 4 | 44 | 2.590 |
| * 6 | sy | - | 20028226 | K100 | A | 4,4 | 62 | 3.853 |
| * 10 | sy | - | 20028223 | K100 | B | 5,7 | 110 | 6.830 |
| * 16 | sy | - | 20028219 | K100 | B | 7,2 | 167 | 10.509 |
| * 25 | sy | - | 20028215 | K100 | B | 8,6 | 262 | 17.089 |
| * 35 | sy | - | 20028211 | K100 | B | 10,2 | 350 | 23.735 |
| 50 | sy | - | 20028207 | M1000 | B | 12,2 | 510 | 34.544 |
| 70 | sy | - | 20028202 | M1000 | B | 13,9 | 677 | 47.286 |
| 95 | sy | - | 20028197 | M1000 | B | 15,7 | 880 | 61.366 |
| 120 | sy | - | 20028192 | M1000 | B | 17,5 | 1109 | 79.249 |
| 150 | sy | - | 20028187 | M1000 | B | 19,2 | 1371 | 96.485 |
| 185 | sy | - | 20035609 | M1000 | B | 21,1 | 1695 | 119.510 |
| 240 | sy | - | 20027526 | M1000 | B | 23,5 | 2209 | 155.590 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkştir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yg/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar
TS EN 50525-2-11

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Renği | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H03VV-F (NYLHY) 300/300 V | | | | | | | | |
| * 2x0,75 | kh-mv | beyaz | 20036449 | K100 | B | 5,1 | 41 | 1.536 |
| * 3x0,75 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028173 | K100 | B | 5,5 | 49 | 2.107 |
| * 4x0,75 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20036453 | K100 | B | 6,0 | 60 | 2.701 |

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar
TS EN 50525-2-11

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Renği | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05VV-F (NYMHY) 300/500 V | | | | | | | | |
| * 2x0,75 | kh-mv | beyaz | 20028169 | K100 | A | 5,9 | 51 | 1.555 |
| * 2x1 | kh-mv | beyaz | 20028164 | K100 | A | 6,3 | 59 | 1.903 |
| * 2x1,5 | kh-mv | beyaz | 20028160 | K100 | A | 7,2 | 80 | 2.646 |
| * 2x2,5 | kh-mv | beyaz | 20028155 | K100 | A | 8,9 | 124 | 4.205 |
| * 2x4 | kh-mv | beyaz | 20027308 | K100 | B | 10,1 | 170 | 6.362 |
| 2x6 | kh-mv | beyaz | 20028086 | K100 | B | 11,3 | 243 | 9.233 |
| * 3x0,75 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028151 | K100 | A | 6,3 | 60 | 2.073 |
| * 3x1 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028145 | K100 | A | 6,7 | 71 | 2.573 |
| * 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028138 | K100 | A | 7,9 | 101 | 3.665 |
| * 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028133 | K100 | A | 9,6 | 157 | 5.864 |
| * 3x4 | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20027357 | K100 | B | 10,9 | 215 | 8.953 |
| * 3x6 ⁽¹⁾ | kh-mv-yş/sr | beyaz | 20030349 | K100 | B | 12,4 | 308 | 13.334 |
| * 4x0,75 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028349 | K100 | B | 6,8 | 73 | 2.621 |
| * 4x1 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028346 | K100 | B | 7,5 | 89 | 3.325 |
| * 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028342 | K100 | A | 8,8 | 126 | 4.747 |
| * 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028338 | K100 | A | 10,6 | 193 | 7.596 |
| * 4x4 | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028334 | K100 | A | 12,2 | 273 | 11.672 |
| * 4x6 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028331 | K100 | B | 13,6 | 377 | 17.009 |
| 4x10 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028327 | M1000 | B | 17,5 | 664 | 31.732 |
| 4x16 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv | beyaz | 20028323 | M1000 | B | 21,1 | 963 | 48.430 |
| 5x1 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028320 | M1000 | B | 8,2 | 108 | 4.605 |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028315 | M1000 | B | 9,8 | 158 | 6.479 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028310 | M1000 | B | 11,7 | 240 | 10.165 |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028305 | M1000 | B | 13,5 | 336 | 15.476 |
| 5x6 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028301 | M1000 | B | 15,6 | 488 | 22.893 |
| 5x10 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20028296 | M1000 | B | 19,1 | 800 | 39.789 |
| 5x16 ⁽¹⁾ | gr-sy-kh-mv-yş/sr | beyaz | 20027565 | M1000 | B | 23,2 | 1.191 | 61.839 |
| 7x1 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20036450 | M1000 | B | 10,5 | 159 | 8.048 |
| 7x1,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20027335 | M1000 | B | 12,0 | 217 | 10.230 |
| 7x2,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20028191 | M1000 | B | 14,7 | 338 | 15.869 |
| 10x1 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20035603 | M1000 | B | 12,3 | 199 | 10.206 |
| 10x1,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20030352 | M1000 | B | 14,2 | 270 | 14.065 |
| 10x2,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20036451 | M1000 | B | 17,1 | 412 | 21.652 |
| 12x1 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20036443 | M1000 | B | 12,7 | 228 | 11.703 |
| 12x1,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20036441 | M1000 | B | 14,6 | 311 | 16.385 |
| 14x1 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20036452 | M1000 | B | 13,3 | 258 | 13.552 |
| 14x1,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20036444 | M1000 | B | 15,4 | 354 | 18.717 |
| 19x1,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20036442 | M1000 | B | 19,1 | 509 | 25.705 |
| 21x1,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20036445 | M1000 | B | 19,7 | 586 | 28.616 |
| 24x1 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20028322 | M1000 | B | 17,5 | 428 | 22.205 |
| 24x1,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20030350 | M1000 | B | 20,8 | 621 | 32.203 |
| 30x1,5 ⁽¹⁾ | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | beyaz | 20028312 | M1000 | B | 22,0 | 745 | 39.993 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

⁽¹⁾ Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak üretilmektedir.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, bir veya çok telli antigran kablolar

TS 9759 HD 21.4 S2 (VDE 0250-204)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| NVV (NYM) 300/500 V | | | | | | | | |
| * 2x1,5 | kh-mv | gri | 20028121 | K100 | A | 8,6 | 119 | 2.382 |
| * 2x2,5 | kh-mv | gri | 20028115 | K100 | A | 9,9 | 164 | 3.590 |
| * 2x4 | kh-mv | gri | 20028111 | K100 | B | 10,7 | 208 | 5.342 |
| * 2x6 | kh-mv | gri | 20028105 | K100 | A | 11,8 | 269 | 7.729 |
| * 2x10 | kh-mv | gri | 20028100 | M1000 | B | 14,6 | 423 | 13.289 |
| * 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028089 | K100 | A | 9,2 | 140 | 3.271 |
| * 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028082 | K100 | A | 10,1 | 183 | 4.948 |
| * 3x4 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028078 | K100 | A | 11,2 | 245 | 7.533 |
| * 3x6 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028073 | K100 | B | 12,8 | 334 | 11.161 |
| * 3x10 | kh-mv-yş/sr | gri | 20028066 | M1000 | B | 15,5 | 523 | 19.135 |
| 3x16ç | kh-mv-yş/sr | gri | 20028094 | M1000 | B | 18,1 | 756 | 30.299 |
| * 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028352 | K100 | A | 9,9 | 165 | 4.202 |
| * 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028287 | K100 | A | 11,3 | 229 | 6.448 |
| * 4x4 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028284 | K100 | A | 12,5 | 305 | 9.913 |
| * 4x6 | gr-sy-kh-mv | gri | 20028280 | K100 | A | 14,1 | 415 | 14.498 |
| 4x10ç | gr-sy-kh-mv | gri | 20049300 | M1000 | B | 17,8 | 679 | 25.969 |
| 4x16ç | gr-sy-kh-mv | gri | 20028274 | M1000 | B | 20,1 | 952 | 39.959 |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028268 | M1000 | B | 11,7 | 211 | 5.634 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028265 | M1000 | B | 13,4 | 290 | 8.413 |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028261 | M1000 | B | 15,2 | 398 | 12.948 |
| 5x6 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028257 | M1000 | B | 16,6 | 516 | 19.050 |
| 5x10ç | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20155066 | M1000 | B | 21,5 | 861 | 30.891 |
| 5x16ç | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20028248 | M1000 | B | 22,6 | 1.176 | 49.779 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, bedelli fatura edilir.

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVV (NYY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 1x4 | sy | siyah | 20027504 | M1000 | B | 6,7 | 82 | 2.956 |
| 1x6 | sy | siyah | 20027499 | M1000 | B | 7,2 | 103 | 4.080 |
| 1x10 | sy | siyah | 20027495 | M1000 | B | 8,0 | 146 | 6.415 |
| 1x16 | sy | siyah | 20027491 | M1000 | B | 8,9 | 206 | 9.659 |
| 1x25ş | sy | siyah | 20030244 | M1000 | B | 19,0 | 319 | 15.443 |
| 1x35ş | sy | siyah | 20030240 | M1000 | B | 11,9 | 411 | 20.466 |
| 1x50ş | sy | siyah | 20030238 | M1000 | A | 13,4 | 542 | 27.077 |
| 1x70ş | sy | siyah | 20030235 | M1000 | A | 15,1 | 741 | 38.196 |
| 1x95ş | sy | siyah | 20030233 | M1000 | A | 17,3 | 1.014 | 53.037 |
| 1x120ş | sy | siyah | 20030253 | M1000 | A | 18,8 | 1.253 | 66.859 |
| 1x150ş | sy | siyah | 20030252 | M1000 | A | 20,7 | 1.542 | 82.286 |
| 1x185ş | sy | siyah | 20030249 | M1000 | A | 22,9 | 1.905 | 102.190 |
| 1x240ş | sy | siyah | 20030247 | M1000 | A | 25,8 | 2.484 | 134.113 |
| 1x300ş | sy | siyah | 20030242 | M1000 | B | 28,6 | 3.071 | 166.968 |
| 1x400ş | sy | siyah | 20028330 | M1000 | B | 32,0 | 3.941 | 217.866 |
| 2x1,5 | kh-mv | siyah | 20181488 | M1000 | A | 9,8 | 145 | 3.191 |
| 2x2,5 | kh-mv | siyah | 20181489 | M1000 | A | 10,6 | 179 | 4.452 |
| 2x4 | kh-mv | siyah | 20181490 | M1000 | B | 12,3 | 253 | 6.361 |
| 2x6 | kh-mv | siyah | 20181491 | M1000 | B | 13,3 | 314 | 8.729 |
| 2x10 | kh-mv | siyah | 20181492 | M1000 | B | 14,9 | 432 | 13.589 |
| 2x16 | kh-mv | siyah | 20181493 | M1000 | B | 16,7 | 593 | 20.749 |
| 2x25ş | kh-mv | siyah | 20181458 | M1000 | B | 21,9 | 1.003 | 34.026 |
| 3x1,5 | gr-sy-kh | siyah | 20027383 | M1000 | A | 10,3 | 165 | 4.073 |
| 3x2,5 | gr-sy-kh | siyah | 20027378 | M1000 | A | 11,1 | 208 | 5.742 |
| 3x4 | gr-sy-kh | siyah | 20027375 | M1000 | A | 12,9 | 297 | 8.622 |
| 3x6 | gr-sy-kh | siyah | 20027371 | M1000 | B | 14,0 | 375 | 11.813 |
| 3x10 | gr-sy-kh | siyah | 20027367 | M1000 | B | 15,7 | 527 | 19.371 |
| 3x16 | gr-sy-kh | siyah | 20027362 | M1000 | B | 17,7 | 736 | 28.958 |
| 3x16ş/10ç | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027360 | M1000 | A | 20,1 | 908 | 35.835 |
| 3x25ş/16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20115989 | M1000 | A | 24,5 | 1.421 | 55.734 |
| 3x35ş/16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20115988 | M1000 | A | 26,3 | 1.754 | 71.840 |
| 3x50ş/25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027345 | M1000 | A | 30,2 | 2.344 | 97.441 |
| 3x70ş/35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027339 | M1000 | A | 34,0 | 3.152 | 136.334 |
| 3x95ş/50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027333 | M1000 | A | 38,9 | 4.265 | 189.642 |
| 3x120ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027328 | M500 | A | 42,8 | 5.341 | 243.896 |
| 3x150ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027320 | M500 | A | 46,2 | 6.340 | 291.283 |
| 3x185ş/95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027315 | M500 | A | 51,4 | 7.935 | 369.598 |
| 3x240ş/120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027310 | M500 | A | 58,0 | 10.283 | 483.068 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027306 | M1000 | A | 11,0 | 193 | 5.065 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027301 | M1000 | A | 11,9 | 246 | 7.345 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027298 | M1000 | A | 14,0 | 355 | 10.987 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027295 | M1000 | A | 15,2 | 453 | 15.729 |
| 4x10ç | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027292 | M1000 | A | 18,3 | 700 | 24.999 |
| 4x16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027286 | M1000 | A | 20,1 | 945 | 38.151 |
| 4x25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030254 | M1000 | B | 25,0 | 1.501 | 61.465 |
| 4x35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030232 | M1000 | B | 27,6 | 1.956 | 81.541 |
| 4x50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030214 | M1000 | B | 31,5 | 2.589 | 111.099 |
| 4x70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030211 | M1000 | B | 35,7 | 3.524 | 157.974 |
| 4x95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030208 | M1000 | B | 40,8 | 4.786 | 217.626 |
| 4x120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027255 | M500 | B | 44,8 | 5.917 | 274.853 |
| 4x150ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027559 | M500 | B | 49,2 | 7.253 | 339.421 |
| 4x185ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027250 | M500 | B | 54,3 | 8.939 | 422.107 |
| 4x240ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027210 | M500 | B | 61,6 | 11.637 | 555.351 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVV (NYY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028240 | M1000 | B | 16,2 | 427 | 13.962 |
| 5x6 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028235 | M1000 | B | 17,6 | 547 | 19.148 |
| 5x10ç | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20048535 | M1000 | B | 21,4 | 848 | 31.534 |
| 5x16ç | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20048536 | M1000 | B | 22,0 | 1.157 | 49.301 |
| 5x25 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028222 | M1000 | B | 27,8 | 1.837 | 78.157 |

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVV (NYY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028244 | M1000 | A | 12,5 | 229 | 6.169 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20028291 | M1000 | A | 13,6 | 294 | 8.967 |
| 7x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030277 | M1000 | A | 12,7 | 274 | 8.334 |
| 7x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030201 | M1000 | B | 13,8 | 359 | 12.553 |
| 10x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030276 | M1000 | B | 15,1 | 313 | 12.348 |
| 10x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030273 | M1000 | B | 16,6 | 420 | 18.014 |
| 12x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030271 | M1000 | B | 15,5 | 358 | 14.824 |
| 12x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030269 | M1000 | B | 17,1 | 484 | 21.094 |
| 14x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030267 | M1000 | B | 16,3 | 405 | 16.302 |
| 14x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030265 | M1000 | B | 18,0 | 551 | 24.118 |
| 16x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030260 | M1000 | B | 17,1 | 457 | 18.466 |
| 19x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030258 | M1000 | B | 18,0 | 521 | 21.591 |
| 19x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030256 | M1000 | B | 19,9 | 716 | 31.764 |
| 21x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030228 | M1000 | B | 18,8 | 576 | 23.769 |
| 21x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20033563 | M1000 | B | 20,8 | 793 | 35.563 |
| 24x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030226 | M1000 | B | 20,8 | 651 | 26.803 |
| 24x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030223 | M1000 | B | 23,1 | 896 | 40.651 |
| 30x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030220 | M1000 | B | 22,0 | 782 | 33.382 |
| 30x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030197 | M1000 | B | 24,4 | 1.087 | 50.749 |
| 40x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20033566 | M1000 | B | 24,6 | 1.014 | 45.027 |
| 40x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20033570 | M1000 | B | 27,6 | 1.429 | 68.938 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVMV (NYCY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 3x1,5/1,5 | gr-sy-kh | siyah | 20028217 | M1000 | B | 12,8 | 239 | 8.310 |
| 3x2,5/2,5 | gr-sy-kh | siyah | 20028213 | M1000 | B | 13,7 | 286 | 10.256 |
| 3x4/4 | gr-sy-kh | siyah | 20027281 | M1000 | B | 15,5 | 394 | 14.305 |
| 3x6/6 | gr-sy-kh | siyah | 20027275 | M1000 | B | 16,6 | 497 | 18.989 |
| 3x10/10 | gr-sy-kh | siyah | 20027270 | M1000 | B | 18,3 | 690 | 28.787 |
| 3x16/16 | gr-sy-kh | siyah | 20027265 | M1000 | B | 20,7 | 964 | 43.594 |
| 3x25ş/16 | gr-sy-kh | siyah | 20027262 | M1000 | B | 26,3 | 1.476 | 64.352 |
| 3x35ş/16 | gr-sy-kh | siyah | 20027258 | M1000 | B | 28,3 | 1.807 | 81.261 |
| 3x50ş/25 | gr-sy-kh | siyah | 20027252 | M1000 | B | 31,8 | 2.400 | 109.320 |
| 3x70ş/35 | gr-sy-kh | siyah | 20027246 | M1000 | B | 36,0 | 3.235 | 154.389 |
| 3x95ş/50 | gr-sy-kh | siyah | 20027240 | M1000 | B | 40,7 | 4.372 | 212.831 |
| 3x120ş/70 | gr-sy-kh | siyah | 20027234 | M1000 | B | 44,7 | 5.462 | 273.991 |
| 3x150ş/70 | gr-sy-kh | siyah | 20027230 | M1000 | B | 48,5 | 6.499 | 324.355 |
| 3x185ş/95 | gr-sy-kh | siyah | 20027226 | M500 | B | 54,0 | 8.066 | 410.874 |
| 3x240ş/120 | gr-sy-kh | siyah | 20027221 | M500 | B | 60,5 | 10.424 | 532.919 |
| 4x1,5/1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027554 | M1000 | B | 13,6 | 269 | 9.656 |
| 4x2,5/2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028209 | M1000 | B | 14,5 | 327 | 12.118 |
| 4x4/4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028204 | M1000 | B | 16,6 | 456 | 17.237 |
| 4x6/6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028198 | M1000 | B | 17,8 | 579 | 23.194 |
| 4x10/10 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028193 | M1000 | B | 19,8 | 812 | 35.847 |
| 4x16/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028188 | M1000 | B | 22,4 | 1.143 | 54.615 |
| 4x25/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028182 | M1000 | B | 28,5 | 1.783 | 80.822 |
| 4x35/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027548 | M1000 | B | 30,7 | 2.207 | 101.999 |

Çok damarlı, bir telli, yuvarlak galvaniz
çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVOV (YRY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 3x1,5 | gr-sy-kh | siyah | 20027213 | M1000 | B | 13,6 | 347 | 8.194 |
| 3x2,5 | gr-sy-kh | siyah | 20027209 | M1000 | B | 14,4 | 402 | 10.042 |
| 3x4 | gr-sy-kh | siyah | 20027203 | M1000 | B | 17,0 | 601 | 14.370 |
| 3x6 | gr-sy-kh | siyah | 20027197 | M1000 | B | 18,0 | 702 | 18.488 |
| 3x10 | gr-sy-kh | siyah | 20036454 | M1000 | B | 19,8 | 889 | 26.366 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027193 | M1000 | B | 14,3 | 387 | 9.133 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027187 | M1000 | B | 15,2 | 453 | 11.601 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027182 | M1000 | B | 18,0 | 682 | 17.522 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027177 | M1000 | B | 19,2 | 803 | 22.205 |
| 4x10 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027172 | M1000 | B | 21,2 | 1.040 | 32.447 |

Çok damarlı, bir veya çok telli, yassı
galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YVŞV (NYFGY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027312 | M1000 | B | 26,3 | 1.783 | 64.778 |
| 3x35ş/16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20034713 | M1000 | B | 28,1 | 2.096 | 80.945 |
| 3x50ş/25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20034712 | M1000 | B | 32,1 | 2.783 | 110.500 |
| 3x70ş/35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20034711 | M1000 | B | 35,8 | 3.637 | 150.785 |
| 3x95ş/50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027304 | M1000 | B | 40,7 | 4.815 | 204.866 |
| 3x120ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027299 | M500 | A | 44,6 | 5.960 | 258.031 |
| 3x150ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027293 | M500 | B | 48,0 | 6.934 | 309.342 |
| 3x185ş/95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036455 | M500 | B | 53,3 | 8.490 | 388.708 |
| 3x240ş/120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036456 | M500 | B | 59,8 | 10.934 | 509.530 |
| 4x16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027287 | M1000 | A | 23,0 | 1.383 | 45.061 |
| 4x25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036457 | M1000 | B | 27,8 | 1.986 | 70.824 |
| 4x35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036458 | M1000 | B | 30,1 | 2.463 | 92.318 |
| 4x50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027599 | M1000 | B | 33,8 | 3.121 | 126.649 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok damarlı, bir veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 1x10 | sy | siyah | 20027290 | M1000 | B | 7,5 | 132 | 6.463 |
| 1x16 | sy | siyah | 20027285 | M1000 | B | 8,4 | 189 | 10.044 |
| 1x25ş | sy | siyah | 20027314 | M1000 | B | 10,4 | 293 | 16.157 |
| 1x35ş | sy | siyah | 20027280 | M1000 | B | 11,4 | 382 | 21.565 |
| 1x50ş | sy | siyah | 20028302 | M1000 | B | 12,7 | 501 | 27.897 |
| 1x70ş | sy | siyah | 20027276 | M1000 | B | 14,6 | 698 | 38.998 |
| 1x95ş | sy | siyah | 20028307 | M1000 | B | 16,4 | 948 | 53.647 |
| 1x120ş | sy | siyah | 20028429 | M1000 | B | 18,1 | 1.185 | 67.270 |
| 1x150ş | sy | siyah | 20028354 | M1000 | B | 20,0 | 1.461 | 83.110 |
| 1x185ş | sy | siyah | 20028359 | M1000 | B | 22,0 | 1.800 | 104.088 |
| 1x240ş | sy | siyah | 20030288 | M1000 | B | 24,8 | 2.349 | 135.940 |
| 1x300ş | sy | siyah | 20028348 | M1000 | B | 27,3 | 2.904 | 169.020 |
| 1x400ş | sy | siyah | 20030286 | M1000 | B | 31,8 | 3.743 | 220.283 |
| 2x1,5 | kh-mv | siyah | 20181494 | M1000 | B | 9,6 | 133 | 3.334 |
| 2x2,5 | kh-mv | siyah | 20181495 | M1000 | B | 10,4 | 166 | 4.652 |
| 2x4 | kh-mv | siyah | 20181496 | M1000 | B | 11,3 | 212 | 6.399 |
| 2x6 | kh-mv | siyah | 20181497 | M1000 | B | 12,3 | 268 | 8.741 |
| 2x10 | kh-mv | siyah | 20181498 | M1000 | B | 13,9 | 379 | 13.860 |
| 2x16 | kh-mv | siyah | 20181499 | M1000 | B | 15,7 | 531 | 20.838 |
| 2x25ş | kh-mv | siyah | 20181459 | M1000 | B | 20,9 | 913 | 34.640 |
| 3x1,5 | gr-sy-kh | siyah | 20028163 | M1000 | B | 10,0 | 149 | 4.275 |
| 3x2,5 | gr-sy-kh | siyah | 20028157 | M1000 | B | 10,8 | 190 | 6.077 |
| 3x4 | gr-sy-kh | siyah | 20027542 | M1000 | B | 11,8 | 248 | 8.893 |
| 3x6 | gr-sy-kh | siyah | 20027537 | M1000 | B | 12,9 | 321 | 11.829 |
| 3x10 | gr-sy-kh | siyah | 20027532 | M1000 | B | 14,6 | 464 | 19.446 |
| 3x16 | gr-sy-kh | siyah | 20027324 | M1000 | B | 16,6 | 663 | 30.959 |
| 3x16/10 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027266 | M1000 | B | 17,6 | 770 | 36.773 |
| 3x25ş/16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20115991 | M1000 | B | 23,1 | 1.304 | 60.645 |
| 3x35ş/16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20115994 | M1000 | B | 24,9 | 1.600 | 75.800 |
| 3x50ş/25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028064 | M1000 | B | 28,4 | 2.144 | 101.723 |
| 3x70ş/35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030243 | M1000 | B | 32,5 | 2.955 | 142.747 |
| 3x95ş/50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028059 | M1000 | B | 36,6 | 3.953 | 195.672 |
| 3x120ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030241 | M500 | B | 40,8 | 5.008 | 251.059 |
| 3x150ş/70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030239 | M500 | B | 44,4 | 5.999 | 295.922 |
| 3x185ş/95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030236 | M500 | B | 49,4 | 7.531 | 378.476 |
| 3x240ş/120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030234 | M500 | B | 55,5 | 9.794 | 486.557 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028129 | M1000 | B | 10,7 | 173 | 5.378 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028153 | M1000 | B | 11,6 | 222 | 7.683 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028148 | M1000 | B | 12,7 | 296 | 11.119 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028144 | M1000 | B | 13,9 | 387 | 15.777 |
| 4x10ç | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028139 | M1000 | B | 17,0 | 611 | 26.172 |
| 4x16ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028134 | M1000 | B | 18,8 | 849 | 40.037 |
| 4x25ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028124 | M1000 | B | 24,1 | 1.402 | 63.326 |
| 4x35ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027529 | M1000 | B | 26,3 | 1.805 | 82.942 |
| 4x50ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027522 | M1000 | B | 29,7 | 2.372 | 113.038 |
| 4x70ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028117 | M1000 | B | 34,3 | 3.302 | 162.261 |
| 4x95ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027518 | M1000 | B | 38,4 | 4.425 | 228.156 |
| 4x120ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030282 | M500 | B | 42,9 | 5.556 | 291.637 |
| 4x185ş | gr-sy-kh-mv | siyah | 20028377 | M500 | B | 52,4 | 8.438 | 439.463 |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030446 | M1000 | B | 14,6 | 355 | 14.040 |
| 5x6 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030447 | M1000 | B | 16,0 | 467 | 19.909 |
| 5x10ç | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20148217 | M1000 | B | 19,8 | 739 | 33.307 |
| 5x16ç | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20129790 | M1000 | B | 20,5 | 1.017 | 50.936 |
| 5x25ş | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030453 | M1000 | B | 26,7 | 1.699 | 79.602 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ V (2XY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030442 | M1000 | B | 12,1 | 204 | 6.715 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030445 | M1000 | B | 13,2 | 265 | 9.886 |
| 7x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030606 | M1000 | B | 11,6 | 196 | 9.218 |
| 7x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030679 | M1000 | B | 12,7 | 266 | 13.361 |
| 12x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030602 | M1000 | B | 14,7 | 304 | 15.013 |
| 12x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030605 | M1000 | B | 16,2 | 423 | 22.385 |

Çok damarlı, bir veya çok telli bakır
kongantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ MV (2XCY) 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | gr-sy-kh | siyah | 20028101 | M1000 | B | 25,6 | 1.392 | 68.613 |
| 3x35ş/16 | gr-sy-kh | siyah | 20028095 | M1000 | B | 27,6 | 1.714 | 85.790 |
| 3x50ş/25 | gr-sy-kh | siyah | 20028090 | M1000 | B | 30,5 | 2.242 | 111.378 |
| 3x70ş/35 | gr-sy-kh | siyah | 20028083 | M1000 | B | 35,0 | 3.071 | 155.036 |
| 3x95ş/50 | gr-sy-kh | siyah | 20028077 | M1000 | B | 38,6 | 4.082 | 215.137 |
| 3x120ş/70 | gr-sy-kh | siyah | 20028070 | M1000 | B | 42,9 | 5.155 | 275.685 |
| 3x150ş/70 | gr-sy-kh | siyah | 20028046 | M1000 | B | 46,9 | 6.166 | 326.488 |
| 3x185ş/95 | gr-sy-kh | siyah | 20028040 | M500 | B | 52,3 | 7.670 | 414.326 |
| 3x240ş/120 | gr-sy-kh | siyah | 20028034 | M500 | B | 58,2 | 9.882 | 538.264 |
| 4x6/6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036002 | M1000 | B | 16,5 | 508 | 24.890 |
| 4x10/10 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20036003 | M1000 | B | 18,5 | 731 | 38.265 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıkktir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ SV (N2XSY) 3,6/6 kV | | | | | | | | |
| 1x25ş/16 | naturel | kırmızı | 20027129 | M1000 | B | 19,5 | 644 | 30.845 |
| 1x35ş/16 | naturel | kırmızı | 20027123 | M1000 | B | 20,4 | 743 | 36.101 |
| 1x50ş/16 | naturel | kırmızı | 20027118 | M1000 | B | 21,5 | 870 | 43.666 |
| 1x70ş/16 | naturel | kırmızı | 20027111 | M1000 | B | 23,2 | 1.082 | 55.760 |
| 1x95ş/16 | naturel | kırmızı | 20027109 | M1000 | B | 24,9 | 1.346 | 71.079 |
| 1x120ş/16 | naturel | kırmızı | 20027103 | M1000 | B | 26,3 | 1.591 | 86.903 |
| 1x150ş/25 | naturel | kırmızı | 20027098 | M1000 | B | 27,5 | 1.940 | 108.020 |
| 1x185ş/25 | naturel | kırmızı | 20027093 | M1000 | B | 29,4 | 2.297 | 129.130 |
| 1x240ş/25 | naturel | kırmızı | 20027087 | M1000 | B | 32,0 | 2.859 | 160.081 |
| 1x300ş/25 | naturel | kırmızı | 20027082 | M1000 | B | 35,2 | 3.477 | 196.397 |
| 1x400ş/35 | naturel | kırmızı | 20027318 | M1000 | B | 39,4 | 4.480 | 250.847 |

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ SHŞV (N2XSEYFGY) 3,6/6 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030325 | M1000 | B | 40,3 | 3.034 | 88.776 |
| 3x35ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030323 | M1000 | B | 42,5 | 3.461 | 109.252 |
| 3x50ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030320 | M1000 | B | 45,1 | 3.998 | 133.954 |
| 3x70ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030318 | M500 | B | 49,0 | 4.909 | 175.212 |
| 3x95ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030315 | M500 | B | 52,6 | 5.968 | 224.882 |
| 3x120ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030332 | M500 | B | 56,5 | 7.062 | 276.174 |
| 3x150ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030330 | M500 | B | 59,8 | 8.185 | 326.211 |
| 3x185ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030182 | M500 | B | 63,5 | 9.520 | 393.839 |
| 3x240ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030327 | M250 | B | 69,1 | 11.686 | 507.329 |

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ SV (N2XSY) 6/10 kV | | | | | | | | |
| 1x25ş/16 | naturel | kırmızı | 20027078 | M1000 | B | 20,9 | 695 | 31.781 |
| 1x35ş/16 | naturel | kırmızı | 20027072 | M1000 | B | 21,8 | 796 | 36.862 |
| 1x50ş/16 | naturel | kırmızı | 20027067 | M1000 | B | 23,0 | 928 | 44.468 |
| 1x70ş/16 | naturel | kırmızı | 20027062 | M1000 | B | 24,6 | 1.143 | 57.081 |
| 1x95ş/16 | naturel | kırmızı | 20027056 | M1000 | B | 26,3 | 1.411 | 72.647 |
| 1x120ş/16 | naturel | kırmızı | 20027050 | M1000 | B | 27,7 | 1.659 | 86.679 |
| 1x150ş/25 | naturel | kırmızı | 20027046 | M1000 | B | 29,3 | 2.029 | 108.637 |
| 1x185ş/25 | naturel | kırmızı | 20027041 | M1000 | B | 30,9 | 2.374 | 128.908 |
| 1x240ş/25 | naturel | kırmızı | 20027036 | M1000 | B | 33,6 | 2.952 | 162.904 |
| 1x300ş/25 | naturel | kırmızı | 20027031 | M1000 | B | 36,5 | 3.564 | 198.435 |
| 1x400ş/35 | naturel | kırmızı | 20028196 | M1000 | B | 40,1 | 4.527 | 258.681 |

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE ₃ SHŞV (N2XSEYFGY) 6/10 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030324 | M1000 | B | 44,5 | 3.477 | 98.410 |
| 3x35ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030322 | M1000 | B | 46,5 | 3.897 | 115.483 |
| 3x50ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030319 | M500 | B | 49,3 | 4.472 | 139.039 |
| 3x70ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030317 | M500 | B | 53,3 | 5.436 | 180.614 |
| 3x95ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030314 | M500 | B | 57,1 | 6.545 | 231.142 |
| 3x120ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030331 | M500 | B | 60,8 | 7.651 | 277.390 |
| 3x150ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030329 | M500 | B | 63,7 | 8.699 | 326.143 |
| 3x185ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030328 | M250 | B | 67,1 | 10.047 | 403.256 |
| 3x240ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030326 | M250 | B | 73,0 | 12.318 | 507.106 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SV (2XSY) 8,7/15 kV | | | | | | | | |
| 1x25ş/16 | naturel | kırmızı | 20027025 | M1000 | B | 23,2 | 768 | 32.810 |
| 1x35ş/16 | naturel | kırmızı | 20027020 | M1000 | B | 24,0 | 872 | 38.242 |
| 1x50ş/16 | naturel | kırmızı | 20027016 | M1000 | B | 25,2 | 1.008 | 45.935 |
| 1x70ş/16 | naturel | kırmızı | 20027011 | M1000 | B | 26,8 | 1.228 | 57.634 |
| 1x95ş/16 | naturel | kırmızı | 20030295 | M1000 | B | 28,6 | 1.502 | 72.266 |
| 1x120ş/16 | naturel | kırmızı | 20030293 | M1000 | B | 30,2 | 1.770 | 86.540 |
| 1x150ş/25 | naturel | kırmızı | 20030291 | M1000 | B | 31,5 | 2.128 | 107.323 |
| 1x185ş/25 | naturel | kırmızı | 20030289 | M1000 | B | 33,3 | 2.497 | 129.178 |
| 1x240ş/25 | naturel | kırmızı | 20030287 | M1000 | B | 36,0 | 3.087 | 160.984 |
| 1x300ş/25 | naturel | kırmızı | 20030285 | M1000 | B | 38,6 | 3.685 | 195.100 |
| 1x400ş/35 | naturel | kırmızı | 20027261 | M1000 | B | 42,4 | 4.679 | 253.827 |

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırlı enerji kabloları TS IEC 60502-2

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SHŞV (2XSEYFGY) 8,7/15 kV | | | | | | | | |
| 3x25ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030353 | M500 | B | 49,6 | 4.004 | 108.323 |
| 3x35ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030351 | M500 | B | 51,6 | 4.465 | 125.825 |
| 3x50ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030348 | M500 | B | 54,5 | 5.128 | 149.831 |
| 3x70ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030347 | M500 | B | 58,3 | 6.102 | 189.970 |
| 3x95ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030346 | M500 | B | 62,1 | 7.248 | 239.096 |
| 3x120ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030357 | M250 | B | 66,0 | 8.386 | 290.590 |
| 3x150ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030356 | M250 | B | 68,8 | 9.493 | 344.833 |
| 3x185ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030355 | M250 | B | 72,5 | 10.910 | 413.800 |
| 3x240ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030354 | M250 | B | 78,3 | 13.212 | 519.794 |

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları TSEK

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃SV (2XSY) 20,3/35 kV | | | | | | | | |
| 1x35ş/16 | naturel | kırmızı | 20030283 | M1000 | B | 33,4 | 1.284 | 45.380 |
| 1x50ş/16 | naturel | kırmızı | 20030281 | M1000 | B | 34,8 | 1.456 | 53.329 |
| 1x70ş/16 | naturel | kırmızı | 20030279 | M1000 | B | 36,4 | 1.700 | 65.362 |
| 1x95ş/16 | naturel | kırmızı | 20030278 | M1000 | A | 38,3 | 2.012 | 81.091 |
| 1x120ş/16 | naturel | kırmızı | 20030275 | M1000 | B | 39,7 | 2.291 | 96.084 |
| 1x150ş/25 | naturel | kırmızı | 20030274 | M1000 | A | 41,3 | 2.689 | 118.053 |
| 1x185ş/25 | naturel | kırmızı | 20030272 | M1000 | B | 42,9 | 3.064 | 138.400 |
| 1x240ş/25 | naturel | kırmızı | 20030270 | M1000 | A | 45,5 | 3.686 | 172.055 |
| 1x300ş/25 | naturel | kırmızı | 20030268 | M1000 | B | 48,3 | 4.347 | 207.832 |
| 1x400ş/35 | naturel | kırmızı | 20030266 | M1000 | B | 51,9 | 5.372 | 264.934 |

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırlı enerji kabloları TSEK

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|--|--------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| YE₃ŞŞV (2XSEYFGY) 20,3/35 kV | | | | | | | | |
| 3x35ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030305 | M250 | B | 72,2 | 7.437 | 177.622 |
| 3x50ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030302 | M250 | B | 75,1 | 8.187 | 205.458 |
| 3x70ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030299 | M250 | B | 78,8 | 9.304 | 247.819 |
| 3x95ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030296 | M250 | B | 82,9 | 10.661 | 297.169 |
| 3x120ş/16 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030312 | M250 | B | 86,6 | 11.953 | 347.075 |
| 3x150ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030309 | M250 | B | 89,7 | 13.179 | 407.883 |
| 3x185ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030188 | M250 | B | 93,6 | 14.790 | 476.983 |
| 3x240ş/25 | sy-kh-gr şeritli,naturel | kırmızı | 20030306 | M250 | B | 99,2 | 17.316 | 583.874 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtımlı, LSOH iletkenler TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05Z1-U 300/500V | | | | | | | | |
| * 1 | sy | - | 20028390 | K100 | B | 2,2 | 13 | 911 |
| H07Z1-U Tip2** 450/750 V | | | | | | | | |
| * 1,5 | sy | - | 20028386 | K100 | A | 2,7 | 19 | 1.271 |
| * 2,5 | sy | - | 20028383 | K100 | A | 3,3 | 30 | 1.998 |
| * 4 | sy | - | 20028379 | K100 | A | 3,7 | 44 | 3.172 |
| * 6 | sy | - | 20028376 | K100 | B | 4,2 | 62 | 4.625 |
| * 10 | sy | - | 20028372 | K100 | B | 5,4 | 104 | 7.770 |
| H07Z1-R Tip2** 450/750 V | | | | | | | | |
| * 10ç | sy | - | 20028332 | K100 | B | 5,9 | 112 | 8.198 |
| * 16ç | sy | - | 20028369 | K100 | B | 6,7 | 163 | 12.589 |
| * 25ç | sy | - | 20028365 | K100 | B | 8,3 | 258 | 20.030 |
| * 35ç | sy | - | 20028361 | K100 | B | 9,3 | 346 | 27.058 |
| 50ç | sy | - | 20028357 | M1000 | B | 10,9 | 467 | 37.565 |
| 70ç | sy | - | 20028355 | M1000 | B | 12,5 | 656 | 53.244 |
| 95ç | sy | - | 20028351 | M1000 | B | 14,6 | 909 | 73.531 |
| 120ç | sy | - | 20028347 | M1000 | B | 16,0 | 1.137 | 92.357 |
| 150ç | sy | - | 20028343 | M1000 | B | 17,8 | 1.406 | 113.977 |
| 185ç | sy | - | 20028340 | M1000 | B | 19,8 | 1.746 | 142.246 |
| 240ç | sy | - | 20028336 | M1000 | B | 22,6 | 2.294 | 186.063 |
| H05Z1-K 300/500 V | | | | | | | | |
| * 0,75 | sy | - | 20028246 | K300 | A | 2,2 | 11 | 721 |
| * 1 | sy | - | 20027664 | K300 | A | 2,4 | 13 | 921 |
| H07Z1-K Tip2** 450/750 V | | | | | | | | |
| * 1,5 | sy | - | 20027659 | K200 | A | 2,8 | 19 | 1.306 |
| * 2,5 | sy | - | 20027717 | K100 | A | 3,5 | 30 | 2.094 |
| * 4 | sy | - | 20027597 | K100 | B | 4,0 | 44 | 3.282 |
| * 6 | sy | - | 20027712 | K100 | A | 4,4 | 61 | 4.779 |
| * 10 | sy | - | 20027594 | K100 | B | 5,7 | 109 | 8.478 |
| * 16 | sy | - | 20027708 | K100 | B | 7,2 | 167 | 13.013 |
| * 25 | sy | - | 20027589 | K100 | B | 8,6 | 260 | 21.387 |
| * 35 | sy | - | 20027585 | K100 | B | 10,2 | 349 | 29.306 |
| 50 | sy | - | 20027580 | M1000 | B | 12,2 | 508 | 42.746 |
| 70 | sy | - | 20027578 | M1000 | B | 13,9 | 675 | 58.260 |
| 95 | sy | - | 20027574 | M1000 | B | 15,7 | 877 | 75.467 |
| 120 | sy | - | 20027569 | M1000 | B | 17,5 | 1.106 | 96.963 |
| 150 | sy | - | 20027564 | M1000 | B | 19,2 | 1.367 | 117.759 |
| 185 | sy | - | 20027560 | M1000 | B | 21,1 | 1.690 | 146.342 |
| 240 | sy | - | 20027556 | M1000 | B | 23,5 | 2.203 | 190.093 |

www.prysmiangroup.com.tr

Teknik Not :Şalt ve kumanda panolarındakimekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kablolar kullanıldığında, beyan gerilimi 0.

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

* Makaralı istenmesi halinde, bedeli fatura edilir.

** Tip2; bu kablolar IEC 60332-3-24 Kat-C testini sağlamaktadır.

1 Aralık 2016

İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TSEK 176

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Bir veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TSEK 328

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| 052XZ1-F 300/500 V | | | | | | | | |
| 2x0,75 | kh-mv | gri | 20027550 | M1000 | B | 7,4 | 76 | 3.266 |
| 2x1 | kh-mv | gri | 20028212 | M1000 | B | 7,8 | 86 | 3.749 |
| 2x1,5 | kh-mv | gri | 20028237 | M1000 | B | 8,3 | 102 | 4.575 |
| 2x2,5 | kh-mv | gri | 20027545 | M1000 | B | 9,2 | 134 | 6.413 |
| 3x0,75 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030543 | M1000 | B | 7,7 | 85 | 3.940 |
| 3x1 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030540 | M1000 | B | 8,1 | 96 | 4.575 |
| 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030615 | M1000 | B | 8,7 | 117 | 5.856 |
| 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030614 | M1000 | B | 9,6 | 156 | 8.323 |
| 3x4 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030613 | M1000 | B | 11,1 | 222 | 12.352 |
| 3x6 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030609 | M1000 | B | 12,5 | 301 | 17.756 |
| 4x0,75 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030429 | M1000 | B | 8,2 | 97 | 4.632 |
| 4x1 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030538 | M1000 | B | 8,7 | 111 | 5.571 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030431 | M1000 | B | 9,3 | 136 | 7.238 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030434 | M1000 | B | 10,3 | 185 | 10.621 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | gri | 20036839 | M1000 | B | 12,4 | 278 | 16.129 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | gri | 20036840 | M1000 | B | 13,5 | 364 | 22.969 |
| 4x10 | sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20036841 | M1000 | B | 16,2 | 586 | 38.695 |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030432 | M1000 | B | 10,0 | 157 | 9.029 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030435 | M1000 | B | 11,2 | 223 | 13.691 |
| 7x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | gri | 20030437 | M1000 | B | 11,6 | 204 | 13.456 |
| NHXMH 300/500 V | | | | | | | | |
| 2x1,5 | kh-mv | gri | 20028428 | M1000 | A | 8,3 | 105 | 4.439 |
| 2x2,5 | kh-mv | gri | 20028424 | M1000 | A | 9,1 | 137 | 6.273 |
| 2x4 | kh-mv | gri | 20028420 | M1000 | B | 10,3 | 184 | 8.975 |
| 2x6 | kh-mv | gri | 20028416 | M1000 | B | 11,3 | 241 | 12.309 |
| 2x10 | kh-mv | gri | 20028413 | M1000 | B | 13,8 | 377 | 19.750 |
| 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030659 | M1000 | A | 8,7 | 122 | 5.741 |
| 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030658 | M1000 | A | 9,2 | 152 | 7.963 |
| 3x4 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030657 | M1000 | B | 11,0 | 226 | 12.105 |
| 3x6 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030656 | M1000 | B | 12,2 | 301 | 17.113 |
| 3x10 | kh-mv-yş/sr | gri | 20030655 | M1000 | B | 14,6 | 463 | 27.874 |
| 3x16mm | kh-mv-yş/sr | gri | 20030654 | M1000 | B | 17,2 | 685 | 43.969 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030413 | M1000 | A | 9,3 | 142 | 7.123 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030417 | M1000 | A | 10,1 | 187 | 10.253 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030421 | M1000 | B | 12,2 | 283 | 15.629 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | gri | 20030424 | M1000 | B | 13,3 | 369 | 22.044 |
| 4x10mm | gr-sy-kh-mv | gri | 20155068 | M1000 | B | 16,9 | 608 | 37.590 |
| 4x16mm | gr-sy-kh-mv | gri | 20030439 | M1000 | B | 18,7 | 846 | 56.676 |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030415 | M1000 | B | 10,2 | 160 | 8.594 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030419 | M1000 | B | 12,2 | 248 | 12.798 |
| 5x4 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030423 | M1000 | B | 13,9 | 340 | 19.269 |
| 5x6 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030426 | M1000 | B | 15,4 | 450 | 27.781 |
| 5x10mm | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20155067 | M1000 | B | 19,7 | 736 | 46.424 |
| 5x16mm | gr-sy-kh-mv-yş/sr | gri | 20030650 | M1000 | B | 20,8 | 1.069 | 73.810 |
| 7x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | gri | 20030663 | M1000 | B | 10,6 | 202 | 11.958 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| N2XH 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 1x4re | sy | siyah | 20030175 | M1000 | B | 8,1 | 107 | 4.939 |
| 1x6re | sy | siyah | 20030171 | M1000 | B | 8,6 | 131 | 6.710 |
| 1x10re | sy | siyah | 20028436 | M1000 | B | 7,6 | 134 | 9.019 |
| 1x16re | sy | siyah | 20028432 | M1000 | B | 8,5 | 192 | 13.313 |
| 1x25rm | sy | siyah | 20027009 | M1000 | B | 10,5 | 297 | 21.577 |
| 1x35rm | sy | siyah | 20027005 | M1000 | B | 11,5 | 386 | 28.857 |
| 1x50rm | sy | siyah | 20030221 | M1000 | B | 12,8 | 505 | 37.942 |
| 1x70rm | sy | siyah | 20027083 | M1000 | B | 14,6 | 703 | 53.063 |
| 1x95rm | sy | siyah | 20027077 | M1000 | B | 16,5 | 956 | 73.393 |
| 1x120rm | sy | siyah | 20027071 | M1000 | B | 18,2 | 1.194 | 92.609 |
| 1x150rm | sy | siyah | 20030218 | M1000 | B | 20,3 | 1.482 | 114.855 |
| 1x185rm | sy | siyah | 20030215 | M1000 | B | 22,5 | 1.835 | 142.098 |
| 1x240rm | sy | siyah | 20027066 | M1000 | B | 25,2 | 2.378 | 185.810 |
| 1x300rm | sy | siyah | 20030264 | M1000 | B | 27,8 | 2.939 | 231.435 |
| 2x1,5re | kh-mv | siyah | 20181506 | M1000 | B | 8,8 | 113 | 5.023 |
| 2x2,5re | kh-mv | siyah | 20181507 | M1000 | B | 9,6 | 144 | 6.661 |
| 2x4re | kh-mv | siyah | 20181508 | M1000 | B | 10,5 | 188 | 9.196 |
| 2x6re | kh-mv | siyah | 20181509 | M1000 | B | 11,5 | 242 | 12.534 |
| 2x10re | kh-mv | siyah | 20181510 | M1000 | B | 13,0 | 349 | 19.867 |
| 2x16re | kh-mv | siyah | 20181511 | M1000 | B | 15,1 | 504 | 31.455 |
| 3x1,5re | gr-sy-kh | siyah | 20027936 | M1000 | B | 9,2 | 128 | 6.329 |
| 3x2,5re | gr-sy-kh | siyah | 20027907 | M1000 | B | 10,0 | 167 | 8.725 |
| 3x4re | gr-sy-kh | siyah | 20027902 | M1000 | B | 11,0 | 223 | 12.547 |
| 3x6re | gr-sy-kh | siyah | 20027897 | M1000 | B | 12,0 | 293 | 17.541 |
| 3x10re | gr-sy-kh | siyah | 20027891 | M1000 | B | 13,8 | 433 | 27.963 |
| 3x16re | gr-sy-kh | siyah | 20027410 | M1000 | B | 16,0 | 634 | 44.092 |
| 3x16rm/10rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20115990 | M1000 | B | 17,8 | 763 | 51.566 |
| 3x25rm/16rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027363 | M1000 | B | 23,1 | 1.296 | 81.295 |
| 3x35rm/16rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027368 | M1000 | B | 24,9 | 1.605 | 102.546 |
| 3x50rm/25rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027873 | M1000 | B | 28,6 | 2.159 | 138.651 |
| 3x70rm/35rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027865 | M1000 | B | 32,5 | 2.954 | 193.364 |
| 3x95rm/50rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027915 | M1000 | B | 36,6 | 3.960 | 265.261 |
| 3x120rm/70rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027857 | M1000 | B | 41,0 | 5.039 | 340.423 |
| 3x150rm/70rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027852 | M500 | B | 44,5 | 6.009 | 410.988 |
| 3x185rm/95rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027846 | M500 | B | 49,3 | 7.511 | 516.707 |
| 3x240rm/120rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027838 | M500 | B | 55,4 | 9.752 | 681.079 |
| 4x1,5re | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027886 | M1000 | B | 9,9 | 150 | 7.510 |
| 4x2,5re | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027957 | M1000 | B | 10,8 | 198 | 10.725 |
| 4x4re | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027953 | M1000 | B | 11,9 | 269 | 15.494 |
| 4x6re | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027948 | M1000 | B | 13,1 | 357 | 21.493 |
| 4x10rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20091096 | M1000 | B | 16,4 | 582 | 36.594 |
| 4x16rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20048455 | M1000 | B | 18,2 | 829 | 55.777 |
| 4x25rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027834 | M1000 | B | 24,1 | 1.402 | 88.984 |
| 4x35rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027828 | M1000 | B | 26,3 | 1.802 | 118.784 |
| 4x50rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030194 | M1000 | B | 29,7 | 2.371 | 158.248 |
| 4x70rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027406 | M1000 | B | 34,4 | 3.305 | 226.647 |
| 4x95rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027823 | M1000 | B | 38,6 | 4.431 | 311.874 |
| 4x120rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027425 | M1000 | B | 42,7 | 5.526 | 393.622 |
| 4x150rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027116 | M500 | B | 47,1 | 6.791 | 484.970 |
| 4x185rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027666 | M500 | B | 52,1 | 8.390 | 605.088 |
| 4x240rm | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027400 | M500 | B | 58,7 | 10.898 | 792.773 |
| 5x4re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030471 | M1000 | B | 13,8 | 324 | 19.105 |
| 5x6re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030473 | M1000 | B | 15,2 | 432 | 26.853 |
| 5x10rm | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030528 | M1000 | B | 19,6 | 728 | 44.773 |
| 5x16rm | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20132488 | M1000 | B | 19,9 | 1.015 | 68.396 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, ys/yr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtıkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| N2XH 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x1,5re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030468 | M1000 | B | 11,3 | 179 | 9.532 |
| 5x2,5re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20030469 | M1000 | B | 12,4 | 237 | 13.415 |
| 7x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030634 | M1000 | B | 11,6 | 198 | 12.889 |
| 7x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030626 | M1000 | B | 12,7 | 268 | 18.658 |
| 10x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030633 | M1000 | B | 14,2 | 270 | 18.585 |
| 10x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030624 | M1000 | B | 16,0 | 378 | 26.731 |
| 12x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030632 | M1000 | B | 14,7 | 307 | 21.714 |
| 12x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030623 | M1000 | B | 16,4 | 433 | 31.564 |
| 14x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030631 | M1000 | B | 15,6 | 353 | 24.908 |
| 14x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030621 | M1000 | B | 17,2 | 491 | 35.876 |
| 16x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030630 | M1000 | B | 16,3 | 404 | 27.827 |
| 16x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030620 | M1000 | B | 18,1 | 562 | 41.101 |
| 19x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030629 | M1000 | B | 17,1 | 450 | 31.927 |
| 19x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030619 | M1000 | B | 19,0 | 634 | 47.228 |
| 21x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20033552 | M1000 | B | 17,9 | 495 | 35.335 |
| 21x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20033555 | M1000 | B | 20,1 | 709 | 52.457 |
| 24x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030628 | M1000 | B | 20,0 | 556 | 39.845 |
| 24x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030617 | M1000 | B | 22,3 | 800 | 59.644 |
| 30x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030627 | M1000 | B | 21,1 | 677 | 49.920 |
| 30x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030616 | M1000 | B | 23,5 | 964 | 74.166 |
| 40x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20033557 | M1000 | B | 25,6 | 990 | 77.125 |
| 40x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20033561 | M1000 | B | 28,6 | 1.397 | 111.220 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 604 S1 5G

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı

FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------|-------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| N2XH FE 180 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 1x4re | sy | portakal | 20030190 | M1000 | B | 8,9 | 122 | 6.431 |
| 1x6re | sy | portakal | 20030186 | M1000 | B | 9,4 | 146 | 8.258 |
| 1x10re | sy | portakal | 20030183 | M1000 | B | 8,4 | 147 | 11.215 |
| 1x16re | sy | portakal | 20030180 | M1000 | B | 9,3 | 207 | 15.820 |
| 1x25rm | sy | portakal | 20027136 | M1000 | B | 11,3 | 310 | 24.926 |
| 1x35rm | sy | portakal | 20027131 | M1000 | B | 12,1 | 399 | 32.815 |
| 1x50rm | sy | portakal | 20027124 | M1000 | B | 13,4 | 520 | 42.407 |
| 1x70rm | sy | portakal | 20027119 | M1000 | B | 15,3 | 719 | 59.387 |
| 1x95rm | sy | portakal | 20027113 | M1000 | B | 17,1 | 973 | 81.212 |
| 1x120rm | sy | portakal | 20027106 | M1000 | B | 18,8 | 1.212 | 100.480 |
| 1x150rm | sy | portakal | 20027102 | M1000 | B | 20,9 | 1.503 | 124.082 |
| 1x185rm | sy | portakal | 20027095 | M1000 | B | 23,1 | 1.858 | 151.825 |
| 1x240rm | sy | portakal | 20027090 | M1000 | B | 25,8 | 2.404 | 197.318 |
| 2x1,5re | kh-mv | portakal | 20181500 | M1000 | B | 10,3 | 149 | 7.071 |
| 2x2,5re | kh-mv | portakal | 20181501 | M1000 | B | 11,0 | 181 | 8.783 |
| 2x4re | kh-mv | portakal | 20181502 | M1000 | B | 12,0 | 231 | 11.495 |
| 2x6re | kh-mv | portakal | 20181503 | M1000 | B | 13,0 | 290 | 15.159 |
| 2x10re | kh-mv | portakal | 20181504 | M1000 | B | 14,6 | 402 | 22.764 |
| 2x16re | kh-mv | portakal | 20181505 | M1000 | B | 16,6 | 565 | 33.528 |
| 3x1,5re | gr-sy-kh | portakal | 20027817 | M1000 | B | 10,8 | 166 | 8.859 |
| 3x2,5re | gr-sy-kh | portakal | 20027812 | M1000 | B | 11,6 | 207 | 11.422 |
| 3x4re | gr-sy-kh | portakal | 20027806 | M1000 | B | 12,7 | 270 | 15.793 |
| 3x6re | gr-sy-kh | portakal | 20027395 | M1000 | B | 13,7 | 344 | 20.641 |
| 3x10re | gr-sy-kh | portakal | 20027028 | M1000 | B | 15,4 | 489 | 31.855 |
| 3x16re | gr-sy-kh | portakal | 20027022 | M1000 | B | 17,6 | 700 | 48.299 |
| 3x16rm/10rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20115992 | M1000 | B | 19,0 | 829 | 59.559 |
| 3x25rm/16rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027311 | M1000 | B | 24,7 | 1.379 | 93.922 |
| 3x35rm/16rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20115993 | M1000 | B | 26,4 | 1.692 | 118.078 |
| 3x50rm/25rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20030466 | M1000 | B | 30,0 | 2.249 | 158.278 |
| 3x70rm/35rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027743 | M1000 | B | 34,0 | 3.056 | 216.762 |
| 3x95rm/50rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028175 | M1000 | B | 38,0 | 4.070 | 293.711 |
| 3x120rm/70rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027734 | M1000 | B | 42,4 | 5.158 | 372.113 |
| 3x150rm/70rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027727 | M500 | B | 45,9 | 6.138 | 442.502 |
| 3x185rm/95rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027719 | M500 | B | 50,8 | 7.653 | 558.311 |
| 3x240rm/120rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027713 | M500 | B | 57,0 | 9.918 | 725.250 |
| 4x1,5re | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027801 | M1000 | B | 11,7 | 194 | 11.342 |
| 4x2,5re | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027796 | M1000 | B | 12,6 | 244 | 14.563 |
| 4x4re | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027790 | M1000 | B | 13,8 | 322 | 19.821 |
| 4x6re | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027785 | M1000 | B | 15,0 | 416 | 26.877 |
| 4x10rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20091095 | M1000 | B | 18,2 | 645 | 42.777 |
| 4x16rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027541 | M1000 | B | 20,0 | 904 | 65.392 |
| 4x25rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027017 | M1000 | B | 25,5 | 1.478 | 101.648 |
| 4x35rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027015 | M1000 | B | 27,7 | 1.886 | 132.913 |
| 4x50rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027385 | M1000 | B | 31,2 | 2.436 | 174.128 |
| 4x70rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20027381 | M1000 | B | 35,8 | 3.409 | 244.718 |
| 4x95rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028286 | M1000 | B | 40,1 | 4.544 | 328.636 |
| 4x120rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028282 | M1000 | B | 44,1 | 5.650 | 405.666 |
| 4x150rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028278 | M500 | B | 48,5 | 6.925 | 500.121 |
| 4x185rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028271 | M500 | B | 53,6 | 8.539 | 620.133 |
| 4x240rm | gr-sy-kh-mv | portakal | 20028267 | M500 | B | 60,2 | 11.064 | 809.871 |
| 5x4re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030459 | M1000 | B | 16,1 | 387 | 24.839 |
| 5x6re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030461 | M1000 | B | 17,5 | 502 | 32.188 |
| 5x10rm | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030510 | M1000 | B | 21,4 | 779 | 53.565 |
| 5x16rm | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20120981 | M1000 | B | 22,0 | 1.114 | 79.406 |
| 5x25rm | | | 20030456 | | | 27,9 | 1.795 | 128.479 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşık tir. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/yr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Bir veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtımlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar TS HD 627 S1 7H

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi IEC 61034-1/2
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi IEC 60754-1/2
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-1-2
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)
FR (aleve dayanıklılık) Testi IEC 60332-3-24 Kat. C
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı

FE (akım iletme) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| (N)2XH FE 180 0,6/1 kV | | | | | | | | |
| 5x1,5re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030622 | M1000 | B | 13,5 | 230 | 14.357 |
| 5x2,5re | gr-sy-kh-mv-yş/sr | portakal | 20030458 | M1000 | B | 14,6 | 292 | 19.037 |
| 7x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030649 | M1000 | B | 14,5 | 260 | 23.248 |
| 7x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030641 | M1000 | B | 15,6 | 333 | 29.267 |
| 10x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030648 | M1000 | B | 18,1 | 356 | 32.262 |
| 10x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030640 | M1000 | B | 19,8 | 470 | 41.659 |
| 12x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030647 | M1000 | B | 18,7 | 405 | 37.266 |
| 12x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030639 | M1000 | B | 20,5 | 538 | 48.629 |
| 14x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030646 | M1000 | B | 20,1 | 467 | 43.485 |
| 14x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030638 | M1000 | B | 21,5 | 610 | 56.252 |
| 16x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030645 | M1000 | B | 21,0 | 530 | 49.700 |
| 16x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20033567 | M1000 | B | 23,1 | 719 | 64.712 |
| 19x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030644 | M1000 | B | 22,0 | 595 | 57.438 |
| 19x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030637 | M1000 | B | 23,9 | 786 | 74.821 |
| 21x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20033564 | M1000 | B | 23,1 | 656 | 64.277 |
| 21x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20033571 | M1000 | B | 25,3 | 880 | 85.291 |
| 24x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030643 | M1000 | B | 25,9 | 750 | 75.134 |
| 24x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030636 | M1000 | B | 28,1 | 992 | 97.363 |
| 30x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030642 | M1000 | B | 27,4 | 896 | 92.614 |
| 30x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20030635 | M1000 | B | 29,8 | 1.194 | 119.294 |
| 40x1,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20033574 | M1000 | B | 33,2 | 1.347 | 137.398 |
| 40x2,5re | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | portakal | 20033576 | M1000 | B | 35,7 | 1.733 | 176.020 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

1 Aralık 2016

Çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H05RR-F (FLL-n) 300/500 V | | | | | | | | |
| 2x0,75 | kh-mv | siyah | 20030311 | M1000 | B | 6,1 | 51 | 2.706 |
| 2x1 | kh-mv | siyah | 20030310 | M1000 | B | 6,7 | 62 | 3.083 |
| 2x1,5 | kh-mv | siyah | 20030308 | M1000 | B | 8,2 | 94 | 4.022 |
| 2x2,5 | kh-mv | siyah | 20030307 | M1000 | B | 9,7 | 136 | 5.794 |
| 3x0,75 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20030304 | M1000 | B | 6,7 | 64 | 3.325 |
| 3x1 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20030303 | M1000 | B | 7,1 | 74 | 3.890 |
| 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20030301 | M1000 | B | 8,7 | 113 | 5.056 |
| 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027476 | M1000 | B | 10,3 | 165 | 7.358 |
| 3x4 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20030300 | M1000 | B | 12,1 | 240 | 10.604 |
| 4x0,75 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027473 | M1000 | B | 7,3 | 78 | 4.216 |
| 4x1 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030298 | M1000 | B | 7,7 | 91 | 4.734 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030297 | M1000 | B | 9,7 | 143 | 6.597 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030294 | M1000 | B | 11,5 | 210 | 9.775 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027468 | M1000 | B | 13,5 | 306 | 13.898 |

Bir damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, bükülgen, kaynak kabloları
TS EN 50525-2-81

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H01N2-D (BDL-vq) 100/100 V | | | | | | | | |
| 1x16 | sy | siyah | 20030313 | M1000 | B | 9,6 | 208 | 10.746 |
| 1x25 | sy | siyah | 20034034 | M1000 | B | 10,7 | 291 | 18.188 |
| 1x35 | sy | siyah | 20034037 | M1000 | B | 12,1 | 394 | 23.103 |
| 1x50 | sy | siyah | 20034040 | M1000 | B | 14,7 | 557 | 32.688 |
| 1x70 | sy | siyah | 20034045 | M1000 | B | 16,8 | 741 | 43.724 |
| 1x95 | sy | siyah | 20034049 | M1000 | B | 19,3 | 1.013 | 58.978 |

Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, yağa ve aleve dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H07RN-F (BLDL-vq) 450/750 V | | | | | | | | |
| 1x16 | sy | siyah | 20030343 | M1000 | B | 11,8 | 262 | 14.276 |
| 1x25 | sy | siyah | 20030342 | M1000 | B | 13,3 | 371 | 20.077 |
| 1x35 | sy | siyah | 20030341 | M1000 | B | 15,3 | 489 | 26.267 |
| 1x50 | sy | siyah | 20030340 | M1000 | B | 17,7 | 687 | 35.999 |
| 1x70 | sy | siyah | 20030339 | M1000 | B | 20,0 | 900 | 47.742 |
| 1x95 | sy | siyah | 20030338 | M1000 | B | 22,2 | 1.145 | 60.205 |
| 1x120 | sy | siyah | 20030345 | M1000 | B | 24,4 | 1.421 | 76.148 |
| 1x150 | sy | siyah | 20030344 | M1000 | B | 26,5 | 1.730 | 92.392 |
| 1x185 | sy | siyah | 20028380 | M1000 | B | 28,8 | 2.108 | 112.602 |
| 1x240 | sy | siyah | 20028326 | M1000 | B | 31,2 | 2.664 | 144.782 |
| 2x1,5 | kh-mv | siyah | 20030337 | M1000 | B | 9,4 | 117 | 4.853 |
| 2x2,5 | kh-mv | siyah | 20030335 | M1000 | B | 11,2 | 170 | 6.846 |
| 2x4 | kh-mv | siyah | 20030334 | M1000 | B | 12,8 | 235 | 9.380 |
| 2x6 | kh-mv | siyah | 20030333 | M1000 | B | 14,3 | 309 | 14.756 |
| 2x10 | kh-mv | siyah | 20030336 | M1000 | B | 19,2 | 560 | 23.669 |

Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, yağa ve aleve dayanıklı kablolar
TS EN 50525-2-21

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|----------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H07RN-F (BLDL-vq) 450/750 V | | | | | | | | |
| 3x1,5 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027662 | M1000 | B | 10,2 | 144 | 6.229 |
| 3x2,5 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20028415 | M1000 | B | 12,0 | 206 | 8.662 |
| 3x4 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027417 | M1000 | B | 13,8 | 288 | 12.192 |
| 3x6 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027460 | M1000 | B | 15,3 | 379 | 19.284 |
| 3x10 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20028410 | M1000 | B | 20,6 | 693 | 31.238 |
| 3x16 | kh-mv-yş/sr | siyah | 20027455 | M1000 | B | 24,2 | 982 | 44.677 |
| 4x1,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027450 | M1000 | B | 11,2 | 178 | 7.947 |
| 4x2,5 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027444 | M1000 | B | 13,2 | 255 | 11.131 |
| 4x4 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027658 | M1000 | B | 15,2 | 357 | 15.672 |
| 4x6 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027653 | M1000 | B | 17,0 | 489 | 24.946 |
| 4x10 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20027439 | M1000 | B | 22,4 | 854 | 39.929 |
| 4x16 | gr-sy-kh-mv | siyah | 20030316 | M1000 | B | 26,4 | 1.213 | 57.130 |

Çok damarlı, ince çok telli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı, yağa ve aleve dayanıklı kumanda kabloları
TS EN 50525-2-21

| Tip/Kesit | Damar Renkleri | Dış Kılıf Rengi | Ürün No | Ambalaj | Kategori | Çap (mm) | Ağırlık (kg/km) | B.Fiyat (TL / km) |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------|---------|----------|----------|-----------------|-------------------|
| H07RN-F (BLDL-vq) 450/750 V | | | | | | | | |
| 5x1,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20027434 | M1000 | B | 12,3 | 216 | 12.084 |
| 5x2,5 | gr-sy-kh-mv-yş/sr | siyah | 20027646 | M1000 | B | 14,5 | 309 | 15.681 |
| 6x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20034028 | M1000 | B | 16,8 | 355 | 16.681 |
| 6x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20027429 | M1000 | B | 17,3 | 396 | 20.042 |
| 12x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20028179 | M1000 | B | 19,3 | 476 | 23.165 |
| 12x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20034715 | M1000 | B | 22,4 | 674 | 32.745 |
| 24x1,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20028174 | M1000 | B | 26,6 | 892 | 42.882 |
| 24x2,5 | yş/sr-sy üzeri by nmr baskı | siyah | 20030321 | M1000 | B | 31,1 | 1.279 | 62.775 |

www.prysmiangroup.com.tr

Not : Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara lüzum kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur.

Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damar renkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.