

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Raya Montajlı)	Birim Fiyatı TL /Adet	Sipariş No (Kontaktöre Direk Montajlı)	Birim Fiyatı TL /Adet	Adet / Kutu
---------------	-----	------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------------------------	-----------------------	-------------

**YENİ NESİL SIRIUS TERMİK RÖLELER**

Vida Bağlantılı



3RU2116-..  
Raya montajlı tip



3RU2126-..  
Kontaktöre montajlı tip



3RU2136-..  
Kontaktöre montajlı tip

- Faz korumalı, 60°C pano içi sıcaklığa uygun
- El ve otomatik konumlu,
- 1NO+1NC yardımcı kontaklı
- Şalt pozisyon göstergeli
- Stop ve test butonlu

**Yeni**

S00	0.22-0.32	3RU2116-0DB1	97,00	3RU2116-0DB0	92,00	1
	0.28-0.4	3RU2116-0EB1	97,00	3RU2116-0EB0	92,00	1
	0.35-0.5	3RU2116-0FB1	97,00	3RU2116-0FB0	92,00	1
	0.43-0.63	3RU2116-0GB1	97,00	3RU2116-0GB0	92,00	1
		3RU2116-0HB1	97,00	3RU2116-0HB0	92,00	1
	0.7-1	3RU2116-0JB1	97,00	3RU2116-0JB0	92,00	1
	0.9-1.25	3RU2116-0KB1	97,00	3RU2116-0KB0	92,00	1
	1.1-1.6	3RU2116-1AB1	97,00	3RU2116-1AB0	92,00	1
	1.4-2	3RU2116-1BB1	97,00	3RU2116-1BB0	92,00	1
	1.8-2.5	3RU2116-1CB1	97,00	3RU2116-1CB0	92,00	1
	2.2-3.2	3RU2116-1DB1	97,00	3RU2116-1DB0	92,00	1
	2.8-4	3RU2116-1EB1	97,00	3RU2116-1EB0	92,00	1
	3.5-5	3RU2116-1FB1	97,00	3RU2116-1FB0	92,00	1
	4.5-6.3	3RU2116-1GB1	97,00	3RU2116-1GB0	92,00	1
	5.5-8	3RU2116-1HB1	97,00	3RU2116-1HB0	92,00	1
	7-10	3RU2116-1JB1	97,00	3RU2116-1JB0	92,00	1
	9-12.5	3RU2116-1KB1	97,00	3RU2116-1KB0	92,00	1
	11-16	3RU2116-4AB1	97,00	3RU2116-4AB0	92,00	1
S0	14-20	3RU2126-4BB1	115,00	3RU2126-4BB0	108,00	1
	17-22	3RU2126-4CB1	115,00	3RU2126-4CB0	108,00	1
	20-25	3RU2126-4DB1	115,00	3RU2126-4DB0	108,00	1
	23-28	3RU2126-4NB1	150,00	3RU2126-4NB0	142,00	1
	27-32	3RU2126-4EB1	155,00	3RU2126-4EB0	147,00	1
	30-36	3RU2126-4PB1	155,00	3RU2126-4PB0	147,00	1
	34-40	3RU2126-4FB1	155,00	3RU2126-4FB0	147,00	1
S2	28-40	3RU2136-4FB1	230,00	3RU2136-4FB0	195,00	1
	36-45	3RU2136-4GB1	230,00	3RU2136-4GB0	195,00	1
	40-50	3RU2136-4HB1	281,00	3RU2136-4HB0	235,00	1
	47-57	3RU2136-4QB1	281,00	3RU2136-4QB0	235,00	1
	54-65	3RU2136-4JB1	281,00	3RU2136-4JB0	235,00	1
	62-73	3RU2136-4KB1	281,00	3RU2136-4KB0	235,00	1
	70-80	3RU2136-4RB1	316,00	3RU2136-4RB0	270,00	1

SIRIUS INNOVATION

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Vida Bağlantılı)	Birim Fiyatı TL /Adet	Adet / Kutu
---------------	-----	------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------



**YENİ NESİL SIRIUS ELEKTRONİK TERMİK RÖLELER**

Vida Bağlantılı

- Faz korumalı, 60°C pano içi sıcaklığa uygun
- 1NO+1NC yardımcı kontaklı
- Stop ve test butonlu

S00	0.1-0.4	3RB3016-1RB0	252,00	1
	0.32-1.25	3RB3016-1NB0	252,00	1
	1-4	3RB3016-1PB0	252,00	1
	3-12	3RB3016-1SB0	252,00	1
	4-16	3RB3016-1TB0	252,00	1
S0	10-40	3RB3026-1VB0	252,00	1



3RR2141-..



3RU2916-3AA01



3RA2816-0EW20



3RA2916-1A



3RA2912-2H



3RA2813-1...



3RA2926-2...

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Vida Bağlantılı)	Birim Fiyatı TL /Adet	Adet /Kutu
---------------	-----	------------------------	------------------------------	-----------------------	------------

## YENİ NESİL SIRIUS AKIM ALGILAMA RÖLESİ

Vida Bağlantılı

- Analog ayarlı	S00	1.6-16	3RR2141-1AW30	385,00	1
- Analog ayarlı	S0	4-40	3RR2142-1AW30	451,00	1
- Dijital ayarlı	S00	1.6-16	3RR2241-1FW30	726,00	1
- Dijital ayarlı	S0	4-40	3RR2242-1FW30	813,00	1

## YENİ NESİL SIRIUS TERMİK RÖLE AKSESUARLARI

Tek başına raya montaj için	S00	3RU2916-3AA01	32,00	1
montaj parçası	S0	3RU2926-3AA01	39,00	1
	S2	3RU2936-3AA01	48,00	1

## YENİ NESİL SIRIUS KONTAKTÖR KOMBİNASYONLARI AKSESUARLARI

Sağ sol dönüş için bağlantı kiti	S00	3RA2913-2AA1	30,00	1
	S0	3RA2923-2AA1	44,00	1
Yıldız üçgen için bağlantı kiti	S00	3RA2913-2BB1	29,40	1
	S0	3RA2923-2BB1	50,00	1
Yıldız üçgen için soketli fonksiyon modülü AC / DC 24... 240 V, 05...60 sn ayarlı		3RA2816-0EW20	309,00	1

## SERİ BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ (2 Kontaktörü seri bağlamak için)

Yeni

S00	3RA2916-1A	25,20	1
S0	3RA2926-1A	26,40	1
S2	3RA2936-1A	33,40	1

## PLC'DEN KONTROL İÇİN COUPLING LINK MODÜLÜ

Yeni

Direk bobine bağlantılı, LED'li entegre varistör	S0	3RA2924-1GP11	103,00	1
Kontaktöre direk montajlı 24 V DC kumanda	S00/S0/S2	3RA2914-1GP11	103,00	1

## MEKANİK KİLİTLEME

Yeni

S00	3RA2912-2H	9,00	10
S0	3RA2922-2H	10,00	10
S2	3RA2932-2C	12,00	20

## ELEKTRONİK GECİKMELİ YARDIMCI KONTAK BLOĞU

Yeni

AC/DC 24...240 V, 0,05..100sn.	1W	3RA2813-1AW10	160,00	1
(Boy S00, S0, S2, çekmede gecikmeli)	1NO+1NC	3RA2813-1FW10	176,00	1
AC/DC 24...240 V, 0,05..100sn.	1W	3RA2815-1AW10	176,00	1
(Boy S00, S0, S2, düşmede gecikmeli)	1NO+1NC	3RA2815-1FW10	193,00	1

## PNÖMATİK ZAMAN RÖLESİ BLOĞU (Boy S0 kontaktör için)

Yeni

Çekmede gecikmeli 1NO+1NC kontaklı	0,1..30sn.	3RT2926-2PA01	174,00	1
	1...60sn.	3RT2926-2PA11	174,00	1
Düşmede gecikmeli 1NO+1NC kontaklı	0,1..30sn.	3RT2926-2PA01	185,00	1
	1...60sn.	3RT2926-2PA11	185,00	1



3RB29..-



3RB2283-4AA1

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL /Adet	Adet / Kutu
---------------	-----	------------------------	------------	-----------------------	-------------

**ELEKTRONİK AŞIRI AKIM RÖLESİ 3RB29**

Akım algılama modülleri	S00/S0	0.3...3	3RB2906-2BG1	418,00	1
	S00/S0	2.4...25	3RB2906-2DG1	424,00	1
	S2/S3	10...100	3RB2906-2JG1	444,00	1
	S6	20...200	3RB2956-2TG2	995,00	1
	S10/S12	63...630	3RB2966-2WH2	1.190,00	1
Değerlendirme modülü	-	-	3RB2283-4AA1	660,00	1
Fonk. genişletme modülü	Toprak kaçışı algılama		3RB2985-2CA1	82,00	1
Fonk. genişletme modülü	Top. kaçışı ve aşırı akım algılama		3RB2985-2CB1	60,00	1
Bağlantı kablosu	S00/S0/S2/S3	-	3RB2987-2B	39,00	1
Bağlantı kablosu	S6/S10/S12	-	3RB2987-2D	50,00	1

Kombinasyon oluşturmak için 1 adet akım algılama modülü, 1 adet değerlendirme modülü ve 1 adet bağlantı kablosu seçmek gerekir. Fonksiyon genişletme modülü opsiyoneldir.

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Vida Bağlantılı)	Sipariş No (Cage Clamp)	Birim Fiyatı TL /Adet	Adet / Kutu
---------------	-----	------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------

**SIRIUS TERMİK RÖLELERİ**

Vida Bağlantılı

**NOT: 80A'e kadar termik rölelerde sayfa 30'da bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.**



3RU1116-..B0



3RU1116-..C1



3RU19-..3AA01

- Faz korumalı, 60°C pano içi sıcaklığa uygun	S00	0.11-0.16	3RU1116-0AB0	3RU1116-0AC1	116,00	1		
		0.14-0.2	3RU1116-0BB0	3RU1116-0BC1	116,00	1		
		0.18-0.25	3RU1116-0CB0	3RU1116-0CC1	116,00	1		
		0.22-0.32	3RU1116-0DB0	3RU1116-0DC1	116,00	1		
		0.28-0.4	3RU1116-0EB0	3RU1116-0EC1	116,00	1		
		0.35-0.5	3RU1116-0FB0	3RU1116-0FC1	116,00	1		
		0.45-0.63	3RU1116-0GB0	3RU1116-0GC1	116,00	1		
		0.55-0.8	3RU1116-0HB0	3RU1116-0HC1	116,00	1		
		0.7-1	3RU1116-0JB0	3RU1116-0JC1	116,00	1		
		0.9-1.25	3RU1116-0KB0	3RU1116-0KC1	116,00	1		
		1.1-1.6	3RU1116-1AB0	3RU1116-1AC1	116,00	1		
		1.4-2	3RU1116-1BB0	3RU1116-1BC1	116,00	1		
		1.8-2.5	3RU1116-1CB0	3RU1116-1CC1	116,00	1		
		2.2-3.2	3RU1116-1DB0	3RU1116-1DC1	116,00	1		
		2.8-4	3RU1116-1EB0	3RU1116-1EC1	116,00	1		
		3.5-5	3RU1116-1FB0	3RU1116-1FC1	116,00	1		
		4.5-6.3	3RU1116-1GB0	3RU1116-1GC1	116,00	1		
		- El ve otomatik konumlu, - 1NO+1NC yardımcı kontaklı	S0	5.5-8	3RU1116-1HB0	3RU1116-1HC1	116,00	1
7-10	3RU1116-1JB0			3RU1116-1JC1	116,00	1		
9-12	3RU1116-1KB0			3RU1116-1KC1	116,00	1		
9-12.5	3RU1126-1KB0			3RU1126-1KD0	131,00	1		
14-20	3RU1126-4BB0			3RU1126-4BD0	131,00	1		
20-25	3RU1126-4DB0			3RU1126-4DD0	131,00	1		
- Şalt pozisyon göstergeli	S2			18-25	3RU1136-4DB0	3RU1136-4DD0	151,00	1
				22-32	3RU1136-4EB0	3RU1136-4ED0	175,00	1
				28-40	3RU1136-4FB0	3RU1136-4FD0	179,00	1
				36-45	3RU1136-4GB0	3RU1136-4GD0	181,00	1
- Stop ve test butonlu	S3			40-50	3RU1136-4HB0	3RU1136-4HD0	210,00	1
				45-63	3RU1146-4JB0	3RU1146-4JD0	226,00	1
- Ayar göstergeli koruma kapaklı	S3	57-75	3RU1146-4KB0	3RU1146-4KD0	226,00	1		
		80-100	3RU1146-4MB0	3RU1146-4MD0	340,00	1		

**AKSESUARLAR**

Tek başına raya montaj için montaj parçası	S00	3RU1916-3AA01	31,00	1
	S0	3RU1926-3AA01	40,00	1
	S2	3RU1936-3AA01	50,00	1
	S3	3RU1946-3AA01	63,00	1
Uzaktan reset mekanizması	600mm.	3RU1900-1C	138,00	1
	400mm.	3RU1900-1B	137,00	1