

Malzeme Cinsi	Boy	Gerilim (V)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	-------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS KONTAKTÖRLER ÜZERİNE TAKILABİLEN AKSESUARLAR



Yedek Bobin S0 boy		3RT2023, 2024,2025 için 230 V AC	3RT2924-5AP01	36,00	1
Yedek Bobin S0 boy		3RT2023, 2024,2025 için 24 V AC	3RT2924-5AB01	36,00	1
Yedek Bobin S0 boy		3RT2026, 2027,2028 için 230 V AC	3RT2926-5AP01	44,00	1
Yedek Bobin S0 boy		3RT2026, 2027,2028 için 24 V AC	3RT2926-5AB01	44,00	1
Varistör	Boy: S00	24..48V AC - 24..70V DC	3RT2916-1BB00	20,00	1
		127... 240V AC Ledsiz	3RT2916-1BD00	20,00	1
		127... 240V AC Ledli	3RT2916-1JL00	21,00	1
RC Eleman	Boy: S00	127... 240V AC Ledsiz	3RT2916-1CD00	20,00	1
		Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz	3RT2916-1DG00	21,00	1
Varistör	Boy: S0	127... 240V AC Ledsiz	3RT2926-1BD00	27,00	1
		127... 240V AC Ledli	3RT2926-1JL00	27,00	1
RC Eleman	Boy: S0	127... 240V AC Ledsiz	3RT2926-1CD00	28,00	1
		Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz	3RT2926-1ER00	34,00	1
Varistör	Boy: S2, S3	24..48V AC - 24..70V DC	3RT2936-1BB00	29,00	1
		127... 240V AC, 150...250V DC	3RT2936-1BD00	31,00	1
RC Eleman	Boy: S2,S3	24..48V AC - 24..70V DC	3RT2936-1CB00	31,00	1
		127... 240V AC, 150...250V DC	3RT2936-1CD00	33,00	1
Mekanik Kilitleme Kiti (Bağlantı klipsleri, Üst ve alt akım bağlantı parçası dahil)	Boy S00 Boy S0 Boy S2		3RA2913-2BB1	32,00	1
			3RA2923-2BB1	55,00	1
			3RA2933-2BB1	58,00	1

Malzeme Cinsi	Kontak NO NC	Kontak Akımı	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	--------------	--------------	------------	-----------------	--------------------

YARDIMCI KONTAK BLOKLARI



3RH2911-1FA...

Tüm Kontaktör ve Yardımcı Kontaktörlere Takılabilen Tipler			Vida Bağlantılı		
	2NO+2NC		3RH2911-1FA22	27,30	1
	4NO		3RH2911-1FA40	27,30	1
	4NC		3RH2911-1FA04	27,30	1
	1NO		3RH2911-1AA10	14,00	1
	1NC		3RH2911-1AA01	14,00	1
	1NO+1NC		3RH2911-1LA11	19,00	1
	2NO		3RH2911-1LA20	19,00	1
BOY S00 için	1 NO+1NC (Yandan montaj)		3RH2911-1DA11	20,00	1
BOY S0/S2/S3 için	1 NO+1NC (Yandan montaj)		3RH2921-1DA11	21,00	1

YENİ NESİL SIRIUS YARDIMCI KONTAKTÖRLER

Yardımcı Kontaktörler BOY S00

Vida Bağlantılı



3RH21...-

230 V AC	4NO	6A	3RH2140 - 1AP00	77,00	1
	3NO-1NC		3RH2131 - 1AP00	77,00	1
	2NO+2NC		3RH2122 - 1AP00	77,00	1
24 V DC	4NO	6A	3RH2140 - 1BB40	88,00	1
	3NO+1NC		3RH2131 - 1BB40	88,00	1
	2NO+2NC		3RH2122 - 1BB40	88,00	1
110 V AC	4NO	6A	3RH2140 - 1AF00	77,00	1
	3NO-1NC		3RH2131 - 1AF00	77,00	1
	2NO+2NC		3RH2122 - 1AF00	77,00	1
110 V DC	4NO	6A	3RH2140 - 1BF40	88,00	1
	3NO-1NC		3RH2131 - 1BF40	88,00	1
	2NO+2NC		3RH2122 - 1BF40	88,00	1
24 V AC	4NO		3RH2140 - 1AB00	77,00	1
	3NO-1NC	6A	3RH2131 - 1AB00	77,00	1
	2NO+2NC		3RH2122 - 1AB00	77,00	1

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV2901-1D

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (2NO)

3RV2901-1D	15,60	1
3RV2901-1E	17,50	1
3RV2901-1A	17,50	1
3RV2901-1B	17,50	1



3RV2901-1E

Aşırı akım ve kısa devre ihbarı için alarm şalteri (2NO+2NC)

3RV2921-1M	43,00	1
------------	-------	---



3RV2902-1AP0

Düşük gerilim bobini AC 230 V
DC 24 V

3RV2902-1AP0	57,00	1
3RV2902-1AB4	57,00	1

Açtırma bobini AC 210... 240 V
DC 24 V

3RV2902-1DP0	57,00	1
3RV2902-1DB0	57,00	1

S00 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC kullanım
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, DC kullanım
Kapı tahrik mekanizması 130 mm siyah
Kapı tahrik mekanizması 130 mm kırmızı / sarı

3RA1921-1DA00	11,10	1
3RA2921-1AA00	11,10	1
3RA2921-1BA00	11,10	1
3RV2926-0B	107,00	1
3RV2926-0C	131,00	1




3RV2926-0B

Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, acil stop
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, acil stop
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 55 mm
4 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S2

3RV1923-1CA00	44,00	1
3RV1923-1DA00	45,00	1
3RV1923-1FA00	47,00	1
3RV1923-1GA00	51,00	1
3RV1915-1DB	38,00	1
3RV1915-2DB	42,00	1
3RV1935-3C	48,00	1

*Enversör


3RV2 Motor Koruma Şalteri ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Yatay montajlı yardımcı kontak
- ② Yandan montajlı yardımcı kontak
- ③ Yandan montajlı 4 kutuplu yardımcı kontak
- ④ Açtırma rölesi
- ⑤ Düşük gerilim rölesi

3RT2 Kontaktör ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Kontaktör Boy S00
- ② Kontaktör Boy SO
- ③ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy S00
- ④ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy SO
- ⑤ 4 kutuplu yardımcı kontak
- ⑥ 2 kutuplu yardımcı kontak
- ⑦ 1 kutuplu yardımcı kontak
- ⑧ Bobin bağlantı modülü

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Vida Bağlantılı)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------



3RR2141-..

YENİ NESİL SIRIUS AKIM ALGILAMA RÖLESİ

Vida Bağlantılı

- Analog ayarlı	S00	1.6-16	3RR2141-1AW30	419,00	1
- Analog ayarlı	S0	4-40	3RR2142-1AW30	492,00	1
- Dijital ayarlı	S00	1.6-16	3RR2241-1FW30	791,00	1
- Dijital ayarlı	S0	4-40	3RR2242-1FW30	886,00	1



3RU2916-3AA01

YENİ NESİL SIRIUS TERMİK RÖLE AKSESUARLARI

Tek başına raya montaj için	S00	3RU2916-3AA01	35,00	1
montaj parçası	S0	3RU2926-3AA01	42,00	1
	S2	3RU2936-3AA01	52,00	1
	S3	3RU2946-3AA01	57,00	1



3RA2816-0EW20

YENİ NESİL SIRIUS KONTAKTÖR KOMBİNASYONLARI AKSESUARLARI

Sağ sol dönüş için bağlantı kiti	S00	3RA2913-2AA1	32,40	1
	S0	3RA2923-2AA1	47,50	1
	S2	3RA2933-2AA1	54,00	1
	S3	3RA2943-2AA1	106,00	1
Yıldız üçgen için bağlantı kiti	S00	3RA2913-2BB1	32,00	1
	S0	3RA2923-2BB1	54,00	1
	S2	3RA2933-2BB1	60,00	1
	S3	3RA2943-2BB1	63,00	1
Yıldız üçgen için soketli fonksiyon modülü AC / DC 24... 240 V, 05...60 sn ayarlı		3RA2816-0EW20	333,00	1



3RA2916-1A

SERİ BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ (2 Kontaktörü seri bağlamak için)

S00	3RA2916-1A	27,00	1
S0	3RA2926-1A	29,00	1
S2	3RA2936-1A	36,00	1

PLC'DEN KONTROL İÇİN COUPLING LINK MODÜLÜ

Direk bobine bağlantılı, LED'li entegre varistör	S0	3RA2924-1GP11	111,00	1
Kontaktöre direk montajlı 24 V DC kumanda	S00/S0/S2	3RA2914-1GP11	111,00	1



3RA2912-2H

MEKANİK KİLİTLEME

S00	3RA2912-2H	9,70	10
S0	3RA2922-2H	10,80	10
S2,S3	3RA2934-2B	13,00	10



3RA2813-1...

ELEKTRONİK GECİKMELİ YARDIMCI KONTAK BLOĞU

AC/DC 24...240 V, 0,05..100sn.	1W	3RA2813-1AW10	173,00	1
(Boy S00, S0, S2, çekmede gecikmeli)	1NO+1NC	3RA2813-1FW10	190,00	1
AC/DC 24...240 V, 0,05..100sn.	1W	3RA2815-1AW10	190,00	1
(Boy S00, S0, S2, düşmede gecikmeli)	1NO+1NC	3RA2815-1FW10	208,00	1



3RA2926-2...

PNÖMATİK ZAMAN RÖLESİ BLOĞU (Boy S0 kontaktör için)

Çekmede gecikmeli 1NO+1NC kontaklı	0,1..30sn.	3RT2926-2PA01	188,00	1
	1...60sn.	3RT2926-2PA11	188,00	1
Düşmede gecikmeli 1NO+1NC kontaklı	0,1..30sn.	3RT2926-2PA01	200,00	1
	1...60sn.	3RT2926-2PA11	200,00	1

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------



3RA1933-2A

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN KİLİTLEME TAKIMI (YILDIZ ÜÇGEN KULLANIM İÇİN)

(Elektriksel bara bağlantı parçası ve yıldız köprüsü dahil) Boy: S00'da mek. kilitleme dahildir.	Boy: S00	3RA1913-2B	40,00	1
	Boy: S0	3RA1923-2B	69,00	1
	Boy: S2	3RA1933-2B	122,00	1
	Boy: S3	3RA1943-2B	141,00	1

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN KİLİTLEME TAKIMI (ENVERSÖR KULLANIM İÇİN)



3RA1924-1A

(Elektriksel bara bağlantı parçası ve yıldız köprüsü dahil.) Mekanik kilitleme ayrıca seçilecektir.) Boy: S00'da mek. kilitleme dahildir.	Boy: S00	3RA1913-2A	34,00	1
	Boy: S0	3RA1923-2A	57,00	1
	Boy: S2	3RA1933-2A	129,00	1
	Boy: S3	3RA1943-2A	219,00	1

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN MEKANİK KİLİTLEME (ENVERSÖR KULLANIM İÇİN)

Önden takılan mekanik kilitleme	Boy: S0,S2,S3	3RA1924-1A	50,00	1
Yandan takılan mekanik kilitleme	Boy: S0,S2,S3	3RA1924-2B	59,00	1
Yandan takılan mekanik kilitleme	Boy: S6,S10,S12	3RA1954-2A	128,00	1

S6, S10, S12 boylarına takılabilen aksesuarlar için satış birimlerimize danışınız.

Malzeme Cinsi	Zaman Ayar Sahası	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS KONTAKTÖRLERİN BOBİNİNE ADAPTE EDİLEN ELEKTRONİK ZAMAN RÖLELERİ



3RT1926-2C..

Çekmede gecikmeli	Boy: S00	0.05 - 1 s	3RT1916-2CH11	168,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1916-2CH21	168,00	1
		5 - 100 s	3RT1916-2CH31	171,00	1
Yrd. ger. düşmede gecikme	Boy: S00	0.05 - 1 s	3RT1916-2DH11	199,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1916-2DH21	199,00	1
		5 - 100 s	3RT1916-2DH31	202,00	1
Çekmede gecikmeli	Boy: S0-S3	0.05 - 1 s	3RT1926-2CH11	149,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1926-2CH21	149,00	1
		5 - 100 s	3RT1926-2CH31	152,00	1
Yrd. ger. düşmede gecikme	Boy: S0-S3	0.05 - 1 s	3RT1926-2DH11	199,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1926-2DH21	199,00	1
		5 - 100 s	3RT1926-2DH31	199,00	1
Yıldız üçgen	Boy: S0-S3	1.5-30 s	3RT1926-2GD51	199,00	1

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Boy	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	-----	------------	-----------------	--------------------

TRİFAZE MOTORLAR İÇİN KUTULU YOL VERİCİLER

Direk Yolverici (kontaktör dahil)



3 RE10

Kumanda Besleme Gerilimi	5.5	12	S00	3RE1010-8XC17-0APO	190,00	1
230 V 50/60 Hz	7.5	17	S0	3RE1020-8XC25-0APO	259,00	1
	11	25	S0	3RE1020-8XC26-0APO	315,00	1

Sağ-Sol Yolverici (2 kontaktör dahil)

Kumanda Besleme Gerilimi	5.5	12	S00	3RE1310-8XC17-0APO	544,00	1
--------------------------	-----	----	-----	--------------------	--------	---

230 V 50/60 Hz

Not : Termik röle ve ilave yardımcı kontaklar ayrıca seçilmelidir.

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Boy	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	-----	------------	-----------------	--------------------

KOMPLE MONTAJLI SAĞ-SOL DÖNÜŞ KOMBİNASYONLARI

AC230 V



3RA 134.

Mekanik Kilitleme ve bağlantı parçaları dahil	3	7	S00	3RA1315-8XB30-1APO	249,00	1
	4	9	S00	3RA1316-8XB30-1APO	263,00	1
	5.5	12	S00	3RA1317-8XB30-1APO	309,00	1
	7.5	17	S0	3RA1325-8XB30-1AL2	434,00	1
	11	25	S0	3RA1326-8XB30-1AL2	548,00	1
	15	32	S2	3RA1334-8XB30-1AL2	793,00	1
	18.5	40	S2	3RA1335-8XB30-1AL2	864,00	1
	22	50	S2	3RA1336-8XB30-1AL2	1.091,00	1
	30	65	S3	3RA1344-8XB30-1AL2	1.549,00	1
	37	80	S3	3RA1345-8XB30-1AL2	1.832,00	1
45	95	S3	3RA1346-8XB30-1AL2	2.289,00	1	

KOMPLE MONTAJLI YILDIZ ÜÇGEN KOMBİNASYONLARI

AC230 V



3RA 141.

Zaman rölesi, bağlantı parçaları, bağlantı köprüleri dahildir. (Boy S2 ve S3'de montaj plakaları da dahildir. Boy S00'da mekanik kilitleme de dahildir.)	5.5	12	S00	3RA1415-8XB31-1APO	703,00	1
	7.5	17	S00	3RA1416-8XB31-1APO	777,00	1
	11	25	S0	3RA1423-8XC21-1AL2	845,00	1
	15/18.5	32/40	S0	3RA1425-8XC21-1AL2	1.040,00	1
	22/30	50/65	S2	3RA1434-8XC21-1AL2	1.480,00	1
	37	80	S2	3RA1435-8XC21-1AL2	1.675,00	1
	45	95	S2	3RA1436-8XC21-1AL2	2.168,00	1
	55	115	S3	3RA1444-8XC21-1AL2	2.730,00	1
	75	150	S3	3RA1445-8XC21-1AL2	3.381,00	1

Not: Komple montajlı kombinasyonlarda kullanılan tüm parçaların sipariş numaralarını arka sayfalardaki tablolarda bulabilirsiniz.

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV1901-1.

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1NO+1NC)
Yandan montajlı, Cage Clamp (1NO+1NC)

3RV1901-1D	17,00	1
3RV1901-1E	21,00	1
3RV1901-1A	21,00	1
3RV1901-2A	23,00	1



3RV1902-1..

Aşırı Akım ve kısa devre ihbarı için alarm şalteri (2NO+2NC)** (Boy S00'da kullanılmaz!)

3RV1921-1M	50,00	1
------------	-------	---

Düşük gerilim bobini AC 230 V
AC 400V

3RV1902-1AP0	66,00	1
3RV1902-1AV0	66,00	1

Açtırma bobini AC 230 V
AC 400V

3RV1902-1DP0	66,00	1
3RV1902-1DV0	66,00	1



3RV1901-1A

S00 Kontaktör-S00 Güç şalteri ara bağlantı parçası
S00 Kontaktör-S0
S0 Kontaktör-S0
S2 Kontaktör-S2
S3 Kontaktör-S3

3RA1911-1AA00	8,00	10
3RA1921-1DA00	11,10	10
3RA1921-1AA00	11,30	10
3RA1931-1AA00	22,60	5
3RA1941-1AA00	31,70	5

* Enversör

** Herbir ihbar için 1NO+1NC kontak mevcuttur. Bu alarm şalteri boy S0, S2 ve S3'de kullanılır.

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ İÇİN KUTU ve BARA AKSESUARLARI



3RV1921-1M

Muhafaza kutusu boy S00 için, 54 mm genişlik
Muhafaza kutusu boy S0 için
Muhafaza kutusu boy S2 için
Acil stop kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 130 mm
330 mm
Kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 330 mm

3RV1913-1CA00	43,00	1
3RV1923-1CA00	44,00	1
3RV1933-1DA00	192,00	1
3RV2926-0C	136,00	1
3RV2926-0L	138,00	1
3RV2926-0K	136,00	1

5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 55 mm

3RV1915-1DB	40,00	1
3RV1915-2DB	43,00	1



3RV1915-5A

3 Fazlı besleme klemensi, üstten montajlı, boy S00

3RV1915-5A	28,00	1
------------	-------	---

Güç şalteri raya mek. montajı için adaptör Boy: S2
Boy: S3

3RA1932-1AA00	57,00	1
3RA1942-1AA00	75,00	1



3RA1931-1AA00



3RA1921-1AA00



3RV1913-1AC00



3RV1926-OK



3RV1915-1DB

* 40 mm'lik sistem : Baralar arası mesafe 40 mm

SIRIUS SERİSİ ÜRÜNLERE MONTE EDİLEBİLEN TÜM AKSESUARLARI SIRIUS PROSPEKTİNDE BULABİLİRSİNİZ.

3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIŞLARI

Yol Verme Şekli	Motor Gücü kW	Elektronik Termik Açtırmıcı Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----------------	---------------	---	------------	-----------------	--------------------

Direk yolverici 3RA61



3RA61...

- Direk Yol verme için kontaktör ve elektronik termik röle ve motor koruma fonksiyonlarına sahip kompakt yolverici
- 45 mm genişlik
- AC/DC 110...240V
- CLASS 10, CLASS 20 entegre edilmiş LED'ler
- Kaynamayan ana kontaklar
- Ömür bitiminde devre açma özelliği
- Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1)

0,09	0,1...0,4	3RA6120-1AP32	660,00	1
0,37	0,32...1,25	3RA6120-1BP32	707,00	1
1,5	1...4	3RA6120-1CP32	768,00	1
5,5	3...12	3RA6120-1DP32	814,00	1
15	8...32	3RA6120-1EP32	1.226,00	1

Sağ-sol dönüş yolverici 3RA62



3RA62...

- Sağ-sol dönüş için kontaktör ve elektronik termik röle ve motor koruma fonksiyonlarına sahip kompakt yolverici
- 90 mm genişlik
- AC/DC 110...240V
- CLASS 10, CLASS 20 entegre edilmiş LED'ler
- Kaynamayan ana kontaklar
- Ömür bitiminde devre açma özelliği
- Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1)

0,09	0,1...0,4	3RA6250-1AP32	1.183,00	1
0,37	0,32...1,25	3RA6250-1BP32	1.200,00	1
1,5	1...4	3RA6250-1CP32	1.288,00	1
5,5	3...12	3RA6250-1DP32	1.435,00	1
15	8...32	3RA6250-1EP32	1.777,00	1

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIŞLARI AKSESUARLARI

Yardımcı kontak blokları	1NO + NC	3RA6913-1A	43,00	1
	2NO	3RA6911-1A	43,00	1
	2NC	3RA6912-1A	43,00	1
Güç devresi besleme klemensi (Giriş ve çıkış için)		3RA6920-1A	58,00	1
Kumanda devresi besleme klemensi	3RA61 için 3RA62 için	3RA6920-1B	50,00	1
		3RA6920-1C	50,00	1

Not: 3 kW'a kadar 3RM1 serisi kompakt yolvericiler için sayfa 145'den seçim yapabilirsiniz.