



ET200SP Motor Yolvericiler

YENİ



- ① ET 200SP Motor Yolverici
- ② 30 mm Base Unit
- ③ 3DI / LC - Kontrol Modülü



- ① ET 200SP Interface Modül
- ② ET 200SP Dijital Giriş Modülü
- ③ ET 200SP Dijital Çıkış Modülü
- ④ ET 200SP Analog Giriş Modülü
- ⑤ 15 mm Base Unit + Base Unit Kapağı
- ⑥ ET 200SP Motor Yolverici
- ⑦ 30 mm Base Unit + Base Unit Kapağı
- ⑧ 3DI / LC - Kontrol Modülü

Açıklama	Motor Gücü Maks. kW	Nominal Akım (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
----------	---------------------	------------------	------------	-----------------	--------------------

Direkt Motor Yolvericiler



3RK1308-0BD00-0CP0

0,25	0,3..1	3RK1308-0AB00-0CP0	1.026,00	1
1,10	0,9..3	3RK1308-0AC00-0CP0	1.054,00	1
4,0	2,8..9	3RK1308-0AD00-0CP0	1.122,00	1

Sağ-Sol Motor Yolvericiler



3RK1908-0AP00-0CP0

0,25	0,3..1	3RK1308-0BB00-0CP0	1.343,00	1
1,10	0,9..3	3RK1308-0BC00-0CP0	1.377,00	1
4,0	2,8..9	3RK1308-0BD00-0CP0	1.440,00	1

Base Unit

BU30-MS1 (24V DC kontrol girişli ve 500V beslemeli)
BU30-MS2 (500V beslemeli)
BU30-MS3 (24V DC kontrol girişli)
BU30-MS4

3RK1908-0AP00-0APO	510,00	1
3RK1908-0AP00-0CP0	481,00	1
3RK1908-0AP00-0BP0	447,00	1
3RK1908-0AP00-0DP0	385,00	1

Aksesuarlar

3DI / LC kontrol modülü
Boş Base Unit koruma kapağı 30 mm
Besleme hattı koruma kapağı
Base Unit mekanik sabitleme elemanı
Fan

3RK1908-1AA00-0BP0	255,00	1
3RK1908-1CA00-0BP0	79,00	1
3RK1908-1DA00-2BP0	141,00	10
3RK1908-1EA00-1BP0	85,00	5
3RW4928-8VB00	236,00	1



3RK1908-1AA00-0BP0



3RK1908-1DA00-2BP0

3RK1908-1CA00-0BP0

Açıklama	Motor Gücü KW	Nominal Akım (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
----------	---------------	------------------	------------	-----------------	--------------------

ET200S Motor Yolvericiler



ET200S Motor Yolvericiler

Direkt Yolverme	1.1	0,3..3	3RK1301-0AB10-0AB4	1.153,00	1
Sağ-Sol Yolverme	1.1	0,3..3	3RK1301-0AB10-1AB4	1.536,00	1
Yumuşak Yolverme	1.1	0,3..3	3RK1301-0AB20-0AB4	1.843,00	1
Direkt Yol verme	3	2,4...8	3RK1301-0BB10-0AB4	1.256,00	1
Sağ-Sol Yolverme	3	2,4...8	3RK1301-0BB10-1AB4	1.681,00	1
Yumuşak Yolverme	3	2,4...8	3RK1301-0BB20-0AB4	1.951,00	1
Direkt Yolverme	7.5	2,4..16	3RK1301-0CB10-0AB4	1.445,00	1
Sağ-Sol Yolverme	7.5	2,4..16	3RK1301-0CB10-1AB4	1.881,00	1
Yumuşak Yolverme	7.5	2,4..16	3RK1301-0CB20-0AB4	2.129,00	1

M200D PROFIBUS Motor Yolvericiler

Direkt Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1395-6KS41-0AD0	2.145,00	1
Direkt Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1395-6LS41-0AD0	2.252,00	1
Sağ-Sol Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1395-6KS41-1AD0	2.414,00	1
Sağ-Sol Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1395-6LS41-1AD0	2.522,00	1
Yumuşak Direkt Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1395-6KS71-0AD0	2.528,00	1
Yumuşak Direkt Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1395-6LS71-0AD0	2.636,00	1
Yumuşak çift yönlü Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1395-6KS71-1AD0	2.797,00	1
Yumuşak çift yönlü Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1395-6LS71-1AD0	2.905,00	1

M200D AS-Interface Basic Motor Yolvericiler



3RK1315-6LS41-0AA0

Direkt Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1315-6KS41-0AA0	2.021,00	1
Direkt Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1315-6LS41-0AA0	2.129,00	1
Sağ-Sol Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1315-6KS41-1AA0	2.290,00	1
Sağ-Sol Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1315-6LS41-1AA0	2.398,00	1
Yumuşak Direkt Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1315-6KS71-0AA0	2.404,00	1
Yumuşak Direkt Yolverme	4	1.5..9.0	3RK1315-6NS71-0AA0	2.512,00	1
Yumuşak çift yönlü Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1315-6KS71-1AA0	2.674,00	1
Yumuşak çift yönlü Yolverme	4	1.5..9.0	3RK1315-6NS71-1AA0	2.781,00	1

M200D AS-Interface Standart Motor Yolvericiler

Direkt Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1325-6KS41-0AA0	2.279,00	1
Direkt Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1325-6LS41-0AA0	2.410,00	1
Sağ-Sol Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1325-6KS41-1AA0	3.074,00	1
Sağ-Sol Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1325-6LS41-1AA0	3.719,00	1
Yumuşak Direkt Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1325-6KS71-0AA0	4.228,00	1
Yumuşak Direkt Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1325-6LS71-0AA0	4.932,00	1
Yumuşak çift yönlü Yolverme	0,9	0.15..2.0	3RK1325-6KS71-1AA0	5.799,00	1
Yumuşak çift yönlü Yolverme	5,5	1.5..12.0	3RK1325-6LS71-1AA0	6.598,00	1

ET200S Yardımcı Donanımlar



3RK1903-0AK00



3RK1903-0AA00

15MM-Enerji Busbar köprüsü L123	3RK1903-0AE00	61,00	1
30MM-Enerji Busbar köprüsü L123	3RK1903-0AF00	101,00	1
xB1/xB2 veya xB5 için terminal modülü	3RK1903-0AG00	138,00	1
xB3/xB4 veya xB6 için terminal modülü	3RK1903-0AG01	152,00	1
Kontrol modülü (2DI LC COM)	3RK1903-0CH20	531,00	1
Mekanik frenli motorlar için xB1 DC24 V, 4 A	3RK1903-0CB00	318,00	1
Mekanik frenli motorlar için xB2 DC 500 V, 0,7 A	3RK1903-0CC00	318,00	1
Mekanik frenli motorlar için xB3 DC24 V, 4 A	3RK1903-0CE00	938,00	1
Mekanik frenli motorlar için xB4 DC24 V, 4 A	3RK1903-0CF00	938,00	1
Motor starter için güç modülü (PM)	3RK1903-0BA00	231,00	1
PM-Güç modülü için terminal modülü	3RK1903-0AA00	138,00	1
Direkt ve softstarter için güç beslemeli terminal modülü (65mm)	3RK1903-0AK00	420,00	1
Direkt ve softstarter için güç beslemesiz terminal modülü (65mm)	3RK1903-0AK10	396,00	1
Sağ-sol yolverici için güç beslemeli terminal modülü (130mm)	3RK1903-0AL00	528,00	1
Sağ-sol yolverici için güç beslemesiz terminal modülü (130mm)	3RK1903-0AL10	528,00	1



3RK7243-2AA30-0XB0



3RK7137-6SA00-0BC1



6GK1 415-2BA10



3RX9501-0BA00



3RX9010-0AA00



3RK1904-2AB02



3RK1901-1NN10
3RK1901-1NR21



3RK1901-1NR10



3RK1902-4BA00-5AA0

Malzeme Cinsi	Sipariş No.	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------	-----------------	--------------------

AS-Interface Haberleşme Modülleri

S7-1200 Master

CM 1243-2	3RK7243-2AA30-0XB0	1.861,00	1
-----------	--------------------	----------	---

ET 200SP Master

CM AS-I Master ST (Base Unit ayrıca sipariş edilmelidir)*	3RK7137-6SA00-0BC1	2.361,00	1
F-CM AS-I Safety ST (Base Unit ayrıca sipariş edilmelidir)**	3RK7136-6SC00-0BC1	1.709,00	1

* Base Unit-BU20-P6+A2+4D (6ES7193-6BP20-0DC0) Otomasyon listesinden sipariş edilmelidir.

** Base Unit-BU20-P6+A2+4B (6ES7193-6BP20-0BC1) Otomasyon listesinden sipariş edilmelidir.

AS-I Link Modülleri

DP/AS-I Link Advanced, tekli master	6GK1415-2BA10	3.511,00	1
DP/AS-I Link Advanced, çiftli master	6GK1415-2BA20	4.558,00	1
IE/AS-I Link, tekli master	6GK1411-2AB10	4.297,00	1
IE/AS-I Link, çiftli master	6GK1411-2AB20	5.643,00	1

Data Decoupling Modüller

AS-I Master CM 1243-2 için giriş: 24V DC / çıkış: 30V DC	3RK7271-1AA30-0AA0	497,00	1
1x4A tekli Data Decoupling Modülü	3RK1901-1DE12-1AA0	497,00	1

AS-I Güç Kaynakları

Giriş: AC 120 /230 V - Çıkış: 3A	3RX9501-0BA00	1.259,00	1
Giriş: 24V DC - Çıkış: 3A	3RX9501-1BA00	2.133,00	1
Giriş: AC 120 /230 V - Çıkış: 5A	3RX9502-0BA00	1.628,00	1
Giriş: AC 120 /230 V - Çıkış: 8A	3RX9503-0BA00	2.382,00	1

AS-I Kablolar

AS-I sarı kablo , 100 m	3RX9010-0AA00	1.015,00	1
AS-I siyah kablo (DC 24 V), 100 m	3RX9020-0AA00	1.205,00	1

AS-I Adresleme Cihazı

3RK1904-2AB02	1.937,00	1
---------------	----------	---

AS-I Aksesuarlar

Extension plug (As-I hattını 200 m'e kadar uzatmak için kullanılır)	3RK1901-1MX02	448,00	1
AS-I kablosu dağıtıcı eleman	3RK1901-1NN10	94,00	1
AS-I / M12 dallandırıcı eleman (taşıma kapasitesi 4A)	3RK1901-1NR10	94,00	1
AS-I / M12 dallandırıcı eleman 1m kablolu	3RK1901-1NR11	102,00	1
AS-I ve Uaux / M12 dallandırıcı eleman 1m kablolu	3RK1901-1NR21	185,00	1
AS-I / M12 dallandırıcı eleman (taşıma kapasitesi 2A)	3RX9801-0AA00	60,00	1
M12 düz konektör 5 kutup vidalı bağlantı (Maks. 0.75 mm ²)	3RK1902-4BA00-5AA0	70,00	1
AS-I kablo sonlandırıcı, IP 67	3RK1901-1MN00	17,00	10
Montaj plakası sonlandırıcı	3RK1902-0AR00	5,00	5
IP 67 modül boş M12 girişler için koruyucu kapak	3RK1901-0KA00	5,00	10

Malzeme Cinsi	Sipariş No.	Birim Fiyatı TL
---------------	-------------	-----------------

Pano İçi Slave Modüller, IP20



3RK2400-2CE00-2AA2

17,55 mm: Slave Tipi A/B **YENİ**

4DI / 2-kablolu bağlantı

3RK2200-0CE00-2AA2 433,00

22,5 mm: Slave Tipi A/B **YENİ**

4DI 3-kablolu bağlantı

3RK2200-2CE00-2AA2 539,00

4DI / 4DO Röle çıkış 3-kablolu bağlantı

3RK2402-2CE00-2AA2 738,00

4DI / 4DO 2A yarı iletken çıkış 3-kablolu bağlantı

3RK2400-2CE00-2AA2 700,00

22,5 mm: Slave Tipi Standart

AS-I S22.5 4DI, standart slave

3RK1200-0CE00-0AA2 456,00

AS-I S22.5 2DI / 2DO, standart slave

3RK1400-0BE00-0AA2 519,00

AS-I S22.5 2DI / 2DO, standart slave, röle çıkışlı

3RK1402-0BE00-0AA2 616,00

AS-I S22.5 4DO, standart slave

3RK1100-1CE00-0AA2 575,00

45 mm: Slave Tipi Standart

AS-I S45 4DI / 4DO, standart slave, 1A

3RK1400-1CE00-0AA2 626,00

AS-I S45 4DI / 4DO, standart slave, 2A

3RK1400-1CE01-0AA2 763,00

AS-I S45 4DI / 4DO, standart slave, röle çıkışlı

3RK1402-3CE00-0AA2 779,00

K45 Saha Tipi Slave Modüller, IP67



3RK2200-0CQ20-0AA3

Slave Tipi A/B

4DI*

3RK2200-0CQ20-0AA3 570,00

3DO (1A)*

3RK2100-1EQ20-0AA3 635,00

2DI / 2DO (2A)*

3RK2400-1BQ20-0AA3 652,00

Slave Tipi Standart

4DI*

3RK1200-0CQ20-0AA3 527,00

4DO (1A)*

3RK1100-1CQ20-0AA3 635,00

K45 Montaj Plakası

Duvara montaj

3RK1901-2EA00 42,00

Standart raya montaj

3RK1901-2DA00 43,00

*K45 montaj plakası dahil değildir. Ayrıca sipariş edilebilir.

K60 Saha Tipi Slave Modüller, IP67



3RK2400-1DQ00-0AA3

Dijital I/O Modülleri Slave Tipi A/B

8DI**

3RK2200-0DQ00-0AA3 1.102,00

4DI / 4DO (2A)**

3RK2400-1DQ00-0AA3 901,00

4DI / 3DO (2A)**

3RK2400-1FQ03-0AA3 896,00

Dijital I/O Modülleri Slave Tipi Standart

8DI**

3RK2200-0DQ00-0AA3 1.048,00

4DI / 4DO (2A)**

3RK1400-1DQ00-0AA3 858,00

Analog Modüller: Slave Tipi A/B

2AI - 4..20 mA / ± 20 mA**

3RK2207-1BQ50-0AA3 1.259,00

2AI - ± 10 V / 1..5 V**

3RK2207-2BQ50-0AA3 1.259,00

Analog Modüller: Slave Tipi Standart

2AI - 4..20 mA / ± 20 mA**

3RK1207-1BQ40-0AA3 1.189,00

2AI - ± 10 V / 1..5 V**

3RK1207-2BQ40-0AA3 1.189,00

4AI - 4..20 mA / ± 20 mA**

3RK1207-1BQ44-0AA3 1.368,00

4AI - ± 10 V / 1..5 V**

3RK1207-2BQ44-0AA3 1.368,00

2AO - 4..20 mA / ± 20 mA / 0..20 mA**

3RK1107-1BQ40-0AA3 1.265,00

2AO - ± 10 V / 0..10 V / 1..5 V**

3RK1107-2BQ40-0AA3 1.265,00



3RK1 901-0CA00

K60 Montaj Plakaları

Duvara montaj

3RK1901-0CA00 66,00

Standart raya montaj

3RK1901-0CB01 79,00

**K60 montaj plakası dahil değildir. Ayrıca sipariş edilebilir.