

Malzeme Cinsi	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	---------------------------------	-----	------------------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ

Vida Bağlantılı



3RV2011-..



3RV2021-..



3RV2031-..



3RV2041-..

60°C Pano içi sıcaklıkta bitişik montaja uygun. Termik ve kısa devre korumalı, Raya montaja uygun

100kA	S00	0.22-0.32	3RV2011-0DA10	126,00	1
100kA		0.28-0.4	3RV2011-0EA10	126,00	1
100kA		0.35-0.5	3RV2011-0FA10	126,00	1
100kA		0.45-0.63	3RV2011-0GA10	126,00	1
100kA		0.55-0.8	3RV2011-0HA10	126,00	1
100kA		0.7-1	3RV2011-0JA10	126,00	1
100kA		0.9-1.25	3RV2011-0KA10	128,00	1
100kA		1.1-1.6	3RV2011-1AA10	128,00	1
100kA		1.4-2	3RV2011-1BA10	131,00	1
100kA		1.8-2.5	3RV2011-1CA10	131,00	1
100kA		2.2-3.2	3RV2011-1DA10	131,00	1
100kA		2.8-4	3RV2011-1EA10	131,00	1
100kA		3,5-5	3RV2011-1FA10	132,00	1
100kA		4.5-6.3	3RV2011-1GA10	132,00	1
100kA		5.5-8	3RV2011-1HA10	135,00	1
100kA		7-10	3RV2011-1JA10	146,00	1
100kA		9-12.5	3RV2011-1KA10	146,00	1
55kA		11-16	3RV2011-4AA10	166,00	1
55kA	S0	11-16	3RV2021-4AA10	168,00	1
55kA		14-20	3RV2021-4BA10	173,00	1
55kA		17-22	3RV2021-4CA10	174,00	1
55kA		20-25	3RV2021-4DA10	191,00	1
55kA		23-28	3RV2021-4NA10	310,00	1
55kA		27-32	3RV2021-4EA10	315,00	1
20kA		30-36	3RV2021-4PA10	462,00	1
20kA		34-40	3RV2021-4FA10	497,00	1
65kA	S2	32-40	3RV2031-4UA10	516,00	1
65kA		35-45	3RV2031-4VA10	524,00	1
65kA		42-52	3RV2031-4WA10	535,00	1
65kA		49-59	3RV2031-4XA10	556,00	1
65kA		54-65	3RV2031-4JA10	562,00	1
65kA		62-73	3RV2031-4KA10	572,00	1
65kA		70-80	3RV2031-4RA10	588,00	1
65kA	S3	45-63	3RV2041-4JA10	580,00	1
65kA		57-75	3RV2041-4KA10	600,00	1
65kA		65-84	3RV2041-4RA10	640,00	1
65kA		75-93	3RV2041-4YA10	650,00	1
65kA		80-100	3RV2041-4MA10	690,00	1

YENİ

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV2901-1D

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (2NO)

3RV2901-1D	15,60	1
3RV2901-1E	17,50	1
3RV2901-1A	17,50	1
3RV2901-1B	17,50	1



3RV2901-1E

Aşırı akım ve kısa devre ihbarı için alarm şalteri (2NO+2NC)

3RV2921-1M	43,00	1
------------	-------	---



3RV2902-1AP0

Düşük gerilim bobini AC 230 V
DC 24 V

3RV2902-1AP0	57,00	1
3RV2902-1AB4	57,00	1

Açtırma bobini AC 210... 240 V
DC 24 V

3RV2902-1DP0	57,00	1
3RV2902-1DB0	57,00	1

S00 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC kullanım
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, DC kullanım
Kapı tahrik mekanizması 130 mm siyah
Kapı tahrik mekanizması 130 mm kırmızı / sarı

3RA1921-1DA00	11,10	1
3RA2921-1AA00	11,10	1
3RA2921-1BA00	11,10	1
3RV2926-0B	107,00	1
3RV2926-0C	131,00	1




3RV2926-0B

Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, acil stop
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, acil stop
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 55 mm
4 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S2

3RV1923-1CA00	44,00	1
3RV1923-1DA00	45,00	1
3RV1923-1FA00	47,00	1
3RV1923-1GA00	51,00	1
3RV1915-1DB	38,00	1
3RV1915-2DB	42,00	1
3RV1935-3C	48,00	1

*Enversör


3RV2 Motor Koruma Şalteri ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Yatay montajlı yardımcı kontak
- ② Yandan montajlı yardımcı kontak
- ③ Yandan montajlı 4 kutuplu yardımcı kontak
- ④ Açtırma rölesi
- ⑤ Düşük gerilim rölesi

3RT2 Kontaktör ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Kontaktör Boy S00
- ② Kontaktör Boy SO
- ③ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy S00
- ④ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy SO
- ⑤ 4 kutuplu yardımcı kontak
- ⑥ 2 kutuplu yardımcı kontak
- ⑦ 1 kutuplu yardımcı kontak
- ⑧ Bobin bağlantı modülü

Malzeme Cinsi	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	---------------------------------	-----	------------------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ

Vida Bağlantılı

NOT: 100A'e kadar motor koruma şalterlerinde sayfa 26'da bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.

60°C Pano içi sıcaklıkta bitişik montaja uygun. Termik ve kısa devre korumalı, Raya montaja uygun



3RV1011-..



3RV1041-..

100kA	S00	0.14-0.2	3RV1011-0BA10	158,00	1		
		0.22-0.32	3RV1011-0DA10	158,00	1		
		0.28-0.4	3RV1011-0EA10	158,00	1		
		0.45-0.63	3RV1011-0GA10	158,00	1		
		0.55-0.8	3RV1011-0HA10	162,00	1		
		0.7-1	3RV1011-0JA10	162,00	1		
		1.1-1.6	3RV1011-1AA10	166,00	1		
		1.4-2	3RV1011-1BA10	171,00	1		
		1.8-2.5	3RV1011-1CA10	171,00	1		
		2.2-3.2	3RV1011-1DA10	171,00	1		
		2.8-4	3RV1011-1EA10	171,00	1		
		3.5-5	3RV1011-1FA10	171,00	1		
		4.5-6.3	3RV1011-1GA10	171,00	1		
		50KA		5.5-8	3RV1011-1HA10	174,00	1
				7-10	3RV1011-1JA10	187,00	1
				9-12	3RV1011-1KA10	187,00	1
100kA	S0	0,11-0,16	3RV1021-0AA10	165,00	1		
		0,14-0,20	3RV1021-0BA10	165,00	1		
		0,18-0,25	3RV1021-0CA10	165,00	1		
		0,22-0,32	3RV1021-0DA10	165,00	1		
		0,28-0,4	3RV1021-0EA10	165,00	1		
		0,35-0,5	3RV1021-0FA10	165,00	1		
		0,45-0,63	3RV1021-0GA10	165,00	1		
		0,55,0,8	3RV1021-0HA10	165,00	1		
		0,7-,1	3RV1021-0JA10	174,00	1		
		0,9-1,25	3RV1021-0KA10	174,00	1		
		1,1-1,6	3RV1021-1AA10	177,00	1		
		1,4-2	3RV1021-1BA10	177,00	1		
		1.8-2.5	3RV1021-1CA10	187,00	1		
		2.2-3.2	3RV1021-1DA10	187,00	1		
		2.8-4	3RV1021-1EA10	187,00	1		
		3.5-5	3RV1021-1FA10	187,00	1		
		4.5-6.3	3RV1021-1GA10	187,00	1		
		5.5-8	3RV1021-1HA10	187,00	1		
		7-10	3RV1021-1JA10	198,00	1		
		9-12.5	3RV1021-1KA10	198,00	1		
50KA		11-16	3RV1021-4AA10	206,00	1		
		14-20	3RV1021-4BA10	207,00	1		
		17-22	3RV1021-4CA10	226,00	1		
		20-25	3RV1021-4DA10	244,00	1		
		S2		22-32	3RV1031-4EA10	434,00	1
				28-40	3RV1031-4FA10	566,00	1
				36-45	3RV1031-4GA10	614,00	1
				40-50	3RV1031-4HA10	634,00	1
S3		45-63	3RV1041-4JA10	655,00	1		
		57-75	3RV1041-4KA10	689,00	1		
		70-90	3RV1041-4LA10	712,00	1		
		80-100	3RV1041-4MA10	746,00	1		

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV1901-1.

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1NO+1NC)
Yandan montajlı, Cage Clamp (1NO+1NC)

3RV1901-1D	17,00	1
3RV1901-1E	21,00	1
3RV1901-1A	21,00	1
3RV1901-2A	23,00	1



3RV1902-1..

Aşırı Akım ve kısa devre ihbarı için alarm şalteri (2NO+2NC)** (Boy S00'da kullanılmaz!)

3RV1921-1M	50,00	1
------------	-------	---

Düşük gerilim bobini AC 230 V
AC 400V

3RV1902-1AP0	66,00	1
3RV1902-1AV0	66,00	1

Açtırma bobini AC 230 V
AC 400V

3RV1902-1DP0	66,00	1
3RV1902-1DV0	66,00	1



3RV1901-1A

S00 Kontaktör-S00 Güç şalteri ara bağlantı parçası
S00 Kontaktör-S0
S0 Kontaktör-S0
S2 Kontaktör-S2
S3 Kontaktör-S3

3RA1911-1AA00	8,00	10
3RA1921-1DA00	11,10	10
3RA1921-1AA00	11,30	10
3RA1931-1AA00	22,60	5
3RA1941-1AA00	31,70	5

* Enversör

** Herbir ihbar için 1NO+1NC kontak mevcuttur. Bu alarm şalteri boy S0, S2 ve S3'de kullanılır.

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ İÇİN KUTU ve BARA AKSESUARLARI



3RV1921-1M

Muhafaza kutusu boy S00 için, 54 mm genişlik
Muhafaza kutusu boy S0 için
Muhafaza kutusu boy S2 için
Acil stop kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 130 mm
330 mm
Kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 330 mm

3RV1913-1CA00	43,00	1
3RV1923-1CA00	44,00	1
3RV1933-1DA00	192,00	1
3RV2926-0C	136,00	1
3RV2926-0L	138,00	1
3RV2926-0K	136,00	1

5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 55 mm

3RV1915-1DB	40,00	1
3RV1915-2DB	43,00	1



3RV1915-5A

3 Fazlı besleme klemensi, üstten montajlı, boy S00

3RV1915-5A	28,00	1
------------	-------	---

Güç şalteri raya mek. montajı için adaptör Boy: S2
Boy: S3

3RA1932-1AA00	57,00	1
3RA1942-1AA00	75,00	1



3RA1931-1AA00



3RA1921-1AA00



3RV1913-1AC00



3RV1926-OK



3RV1915-1DB

* 40 mm'lik sistem : Baralar arası mesafe 40 mm

SIRIUS SERİSİ ÜRÜNLERE MONTE EDİLEBİLEN TÜM AKSESUARLARI SIRIUS PROSPEKTİNDE BULABİLİRSİNİZ.