

Açıklama	Kontakt Sayısı	Gövde Tipi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
----------	----------------	------------	------------	-----------------

SIRIUS Mentеше Emniyet Şalterleri



Gövde Genişliği 31mm, Oyuk Milli

Operasyon Açısı 10 Derece, IP 65
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE5232-0LU21	104,00
1NO / 2NC	METAL	3SE5212-0LU21	125,00

Gövde Genişliği 31mm, Standart Milli

Operasyon Açısı 10 Derece, IP 65
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE5232-0LU22	104,00
1NO / 2NC	METAL	3SE5212-0LU22	125,00



Gövde Genişliği 40mm, Oyuk Milli

Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE5132-0LU21	107,00
1NO / 2NC	METAL	3SE5112-0LU21	131,00

Gövde Genişliği 40mm, Standart Milli

Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE5132-0LU22	107,00
1NO / 2NC	METAL	3SE5112-0LU22	151,00



Entegre Mentese

Aleminyum Mentese, Operasyon Açısı 8 Derece, IP 65
Çelik Mentese, Operasyon Açısı 4 Derece, IP 65

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE2283-0GA53	467,00
1NO / 2NC	PLASTİK	3SE2283-0GA44	700,00

Açıklama	Kontakt Sayısı	LED	Gövde Tipi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
----------	----------------	-----	------------	------------	-----------------

SIRIUS 3SE5 Mekanik Emniyet Şalterleri



Gövde Genişliği 31mm, 360° Döner Kafa, IP 65

Standart Tip	1NO-1NC		PLASTİK	3SE5232-0RV40	102,00
Standart Tip	1NO-2NC		PLASTİK	3SE5232-0QV40	107,00
Standart Tip	1NO-1NC		METAL	3SE5212-0RV40	120,00
Standart Tip	1NO-2NC		METAL	3SE5212-0QV40	128,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-1NC	24VDC	PLASTİK	3SE5232-1RV40	146,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-1NC	24VDC	METAL	3SE5212-1RV40	167,00



Gövde Genişliği 40mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67

Standart Tip	1NO-2NC		PLASTİK	3SE5132-0QV20	116,00
Standart Tip	1NO-2NC		METAL	3SE5112-0QV10	186,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5132-1QV20	162,00



Gövde Genişliği 50mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67

Standart Tip	1NO-2NC		PLASTİK	3SE5242-0QV40	120,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5242-1QV40	163,00

Gövde Genişliği 56mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67

Standart Tip	1NO-2NC		METAL	3SE5122-0QV10	187,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-2NC	24VDC	METAL	3SE5122-1QV10	229,00

- Mekanik Emniyet Şalteri sipariş edildiğinde, siparişe aktuatör **dahil değildir**.
- Uygulamaya uygun aktuatör 147. sayfadan seçim yapılarak ayrıca sipariş edilmelidir.

Kilitleme Kuvveti	Kontak Sayısı	LED Sarı / Yeşil	Gövde Tipi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
-------------------	---------------	------------------	------------	------------	-----------------

SIRIUS 3SE5 - Mekanik Kilitlemeli Emniyet Şalterleri

24VDC Bobini Enerjilendiğinde Kilidini Açar, 360° Döner Kafa, IP66/67

1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	PLASTİK	3SE5322-OSD21	550,00
2600N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	METAL	3SE5312-OSD11	719,00
1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5322-1SD21	598,00
2600N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	METAL	3SE5312-1SD11	765,00



3SE5322-OSD21



3SE5322-0SE21



3SE5322-0SJ21



3SE5322-0SB21

24VDC Bobini Enerjilendiğinde Kilidini Açar, 360° Döner Kafa, IP 66/67

1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	PLASTİK	3SE5322-0SE21	641,00
1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5322-1SE21	686,00

24VDC Bobini Enerjilendiğinde Kilidini Açar, 360° Döner Kafa, IP66/67, Arkadan Acil Çıkış Butonu

1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	PLASTİK	3SE5322-0SJ21	860,00
1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5322-3SJ23	907,00

24VDC Bobini Enerjilendiğinde Kilitler, 360° Döner Kafa, IP66/67

1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	PLASTİK	3SE5322-0SB21	560,00
2600N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	METAL	3SE5312-0SB11	741,00
1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5322-1SB21	615,00
2600N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	METAL	3SE5312-1SB11	784,00

- Mekanik Kilitlemeli Emniyet Şalteri sipariş edildiğinde, siparişe aktuatör **dahil değildir**.
- Uygulamaya uygun aktuatör, aktuatör listesinden ayrıca sipariş edilmelidir.

Açıklama	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
----------	------------	-----------------

3SE5000-0AV01



3SE5000-0AV02



3SE5000-0AV03



3SE5000-0AV04



3SE5000-0AV05



3SE5000-0AV07-1AK2



3SE5000-0AV11



3SE5000-0AV08-1AA3

3SE5 Aktuatörler

- Standart Aktuatör, Uzunluk 75,6 mm
Aktuatör, Dikey Sabitleme, Uzunluk 53mm
Aktuatör, Yatay Sabitleme, Uzunluk 47mm
Açılı Aktuatör, Uzunluk 51mm, Şaltere Soldan Açılı Yaklaşım
Açılı Aktuatör, Uzunluk 51mm, Şaltere Sağdan Açılı Yaklaşım
Açılı Aktuatör, Uzunluk 77mm
Açılı Aktuatör (Heavy Duty), Uzunluk 67mm
Plastik Aktuatör, Yatay Sabitleme, Uzunluk 40 mm *

Opsiyonel Aksesuarlar

- Çelik Dil, Aktuatör Giriş Engelleme, 8 Adete Kadar Asma Kilit Asılabilir

Bağlantı Aksesuarları

- Kablo Rakoru (M20 x 1,5)

3SE5000-0AV01	15,00
3SE5000-0AV02	17,00
3SE5000-0AV03	17,00
3SE5000-0AV04	70,00
3SE5000-0AV06	70,00
3SE5000-0AV05	74,00
3SE5000-0AV07-1AK2	161,00
3SE5000-0AV11	9,00

3SE5000-0AV08-1AA3	66,00
--------------------	-------


3SX9926	17,00
---------	-------

* Plastik aktuatör kilitlemeli emniyet şalterleri ile kullanıma uygun **değildir**.

Açıklama	Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
----------	---------	------------	-----------------	--------------------

31 mm Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak

Plastik Gövde



1 2 3



4 5 6

Dikey teflon buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (13 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 21 mm
Spiral yay tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir alüminyum çubuk (200 mm) tahrikli

1	3SE5232-OCC05	50,00	1
2	3SE5232-OHD03	60,00	1
3	3SE5232-OHE10	68,00	1
4	3SE5232-OHF10	68,00	1
5	3SE5232-OHK50	81,00	1
6	3SE5232-OHK21	70,00	1
7	3SE5232-OHR01	87,00	1
8	3SE5232-OHK80	85,00	1

Metal Gövde



7 8 9



10

Dikey teflon buton tahrikli
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (13 mm çap) tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir (delikli) sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli

1	3SE5212-OCC05	64,00	1
10	3SE5212-OCB01	81,00	1
2	3SE5212-OCB01	81,00	1
3	3SE5212-OCB01	81,00	1
4	3SE5212-OCF10	83,00	1
6	3SE5212-OCK21	88,00	1
9	3SE5212-OCK60	104,00	1
5	3SE5212-OCK50	98,00	1

40 mm Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak

Plastik Gövde



12 13 14



15 16 17

Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey plastik buton tahrikli
Dikey plastik makara (13 mm çap) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Spiral yay tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir (delikli), sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir alüminyum çubuk (200 mm) tahrikli

12	3SE5132-OCB01	70,00	1
13	3SE5132-OCC03	76,00	1
14	3SE5132-OCB01	70,00	1
15	3SE5132-OCE05	88,00	1
16	3SE5132-OCF05	88,00	1
17	3SE5132-OCJ01	94,00	1
18	3SE5132-OCR01	94,00	1
19	3SE5132-OCJ60	107,00	1
20	3SE5132-OCJ50	101,00	1
23	3SE5132-OCJ80	105,00	1

Metal Gövde



18 19 20




21 22 23

Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey paslanmaz çelik makara (13 mm çap) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Sağ-sol metal makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Spiral yay tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Kol uzunluğu ayarlanabilir (delikli), sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir alüminyum çubuk (200 mm) tahrikli

21	3SE5112-OCC02	126,00	1
22	3SE5112-OCB01	140,00	1
15	3SE5112-OCE01	120,00	1
16	3SE5112-OCF01	120,00	1
17	3SE5112-OCH02	158,00	1
18	3SE5112-OCR01	120,00	1
17	3SE5112-OCH01	135,00	1
19	3SE5112-OCH60	149,00	1
20	3SE5112-OCH50	143,00	1
23	3SE5112-OCH80	152,00	1

• Aksesuarlar ve yedek kafaları 152 ve 153. sayfadan seçebilirsiniz.

Açıklama	Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
----------	---------	------------	-----------------	--------------------



50 mm Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak

Plastik Gövde

Dikey teflon buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Sağ-Sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli

1	3SE5242-OCC05	63,00	1
2	3SE5242-OHD03	77,00	1
3	3SE5242-OHE10	86,00	1
4	3SE5242-OHK21	88,00	1
5	3SE5242-OHK50	99,00	1



56 mm Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak

Metal Gövde

Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey paslanmaz çelik makara (13 mm çap) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Spiral yay tahrikli
Sağ-Sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Kol uzunluğu ayarlanabilir (delikli), sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir alüminyum çubuk (200 mm) tahrikli
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli (çift makara, çift kol)
Sağ-sol çelik makara tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli

6	3SE5122-OCC02	126,00	1
7	3SE5122-OCD02	140,00	1
8	3SE5122-OCE01	120,00	1
9	3SE5122-OCF01	120,00	1
10	3SE5122-OCR01	120,00	1
11	3SE5122-OCH01	135,00	1
12	3SE5122-OCH60	149,00	1
13	3SE5122-OCH80	152,00	1
14	3SE5122-OCB01	95,00	1
15	3SE5122-OCT11	223,00	1
11	3SE5122-OCH02	158,00	1
16	3SE5122-OCH50	143,00	1



30 mm Kompakt Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak

Metal Gövde

Dikey buton tahrikli
Dikey seviyesi ayarlanabilir buton tahrikli (M12x1)
Dikey makara tahrikli
Sağ-Sol makara tahrikli
Dikey buton tahrikli

17	3SE5413-OCC20-1EA2	113,00	1
18	3SE5413-OCC21-1EA2	127,00	1
19	3SE5413-OCD20-1EA2	118,00	1
20	3SE5413-OCN20-1EA2	124,00	1
21	3SE5413-OCC22-1EA2	127,00	1

30 mm Açık Tip Nihayet Şalteri

Teflon buton tahrikli, 1NO/1NC, IP 20, 30 mm	22	3SE5250-OCC05	52,00	1
Teflon buton tahrikli, 1NO/2NC, IP 10, 30 mm	-	3SE5250-OLC05	52,00	1

• Aksesuarlar ve yedek kafaları 152 ve 153. sayfadan seçebilirsiniz.



1 2 3



4 5 6



7 8 9




10



11



12 13 14



15 16 17

SIRIUS 3SE5 Kafalar

Koruma kapağı (3SE5.....-C05 serisi için)*
Dikey paslanmaz çelik buton*
Dikey plastik makara(10mm çap)*
Dikey paslanmaz çelik makara (10mm çap)*
Dikey plastik makara (ortadan sabitleme)*
Dikey paslanmaz çelik makara (10mm çap)
(Ortadan Sabitleme)*
Plastik makara (13mm çap) kollu*
Köşegen plastik makara(13mm çap)*
Spiral yay, plastik toplam uzunluk 142,5mm*
Dikey paslanmaz çelik buton*
Dikey paslanmaz çelik makara(13mm çap)*
Plastik makara(22mm çap) kollu*
Köşegen plastik makara(22mm çap)*
Spiral yay, paslanmaz çelik (toplam uzunluk 142,5 mm)*

Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
1	3SE5000-0AC30	10,00	1
2	3SE5000-0AB01	18,00	1
3	3SE5000-0AD03	14,00	1
3	3SE5000-0AD04	36,00	1
4	3SE5000-0AD10	29,00	1
4	3SE5000-0AD11	51,00	1
5	3SE5000-0AE10	22,00	1
6	3SE5000-0AF10	22,00	1
7	3SE5000-0AR01	42,00	1
8	3SE5000-0AC02	48,00	1
9	3SE5000-0AD02	61,00	1
10	3SE5000-0AE01	43,00	1
6	3SE5000-0AF01	43,00	1
7	3SE5000-0AR02	65,00	1

SIRIUS 3SE5 Sağ-Sol Açısal Hareketli Kafalar

Sağ-sol tahrik temel eleman (plastik)*
Sağ-sol tahrik temel eleman (metal)*
Sağ-sol, plastik makara (19 mm çap), kol uzunluğu 21 mm*
Sağ-sol, metal makara (19 mm çap), kol uzunluğu 21 mm*
Sağ-sol, plastik makara (19 mm çap), kol uzunluğu 35 mm*
Kol uzunluğu ayarlı (delikli) sağ-sol, plastik makara (19 mm çap)*
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol, plastik makara (19 mm çap)*
Kol uzunluğu ayarlanabilir çubuk (200 mm)*

Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
11	3SE5000-0AK00	16,00	1
11	3SE5000-0AH00	45,00	1
12	3SE5000-0AA21	9,00	1
13	3SE5000-0AA22	31,00	1
14	3SE5000-0AA15	19,00	1
15	3SE5000-0AA60	26,00	1
16	3SE5000-0AA50	20,00	1
17	3SE5000-0AA80	25,00	1

* SIRIUS 3SE5250 Açık tip şalterler ve 3SE5413 Kompakt nihayet şalterleri ile kullanıma uygun değildir.

Açıklama	Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adet
----------	---------	------------	-----------------	-------------------

SIRIUS 3SE5 Kontakt Blokları



Yavaş hareketli (Slow Action), 1NO-1NC*	-	3SE5000-0BA00	41,00	1
Ani hareketli (Snap Action), 1NO-1NC*	-	3SE5000-0CA00	38,00	1
Ani hareketli altın kaplama (Snap Action), 1NO-1NC*	-	3SE5000-0CA00-1AC1	137,00	1
Yavaş hareketli (Slow Action), 1NO-2NC*	-	3SE5000-0KA00	45,00	1
Ani hareketli (Snap Action), 1NO-2NC*	-	3SE5000-0LA00	43,00	1
Yavaş hareketli (Slow Action with make break before), 1NO-2NC*	-	3SE5000-0MA00	43,00	1



Kablo Bağlantı Aksesuarları

M12, 0,25mm ² 4 Kutup, maksimum 250V, 4A*	1	3SY3127	51,00	1
M12, 0,25mm ² 5 Kutup, maksimum 250V, 4A*	1	3SY3128	57,00	1
M12, 0,25mm ² 8 Kutup, maksimum 250V, 4A*	2	3SY3134	131,00	1
Rakor*	3	3SX9926	17,00	1

* SIRIUS 3SE5250 Açık tip şalterler ve 3SE5413 Kompakt nihayet şalterleri ile kullanıma uygun değildir.