

Malzeme Cinsi	Boy	Gerilim (V)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	-------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS KONTAKTÖRLER ÜZERİNE TAKILABİLEN AKSESUARLAR

Yedek Bobin S0 boy		3RT2023, 2024,2025 için 230 V AC	3RT2924-5AP01	40,00	1
Yedek Bobin S0 boy		3RT2023, 2024,2025 için 24 V AC	3RT2924-5AB01	40,00	1
Yedek Bobin S0 boy		3RT2026, 2027,2028 için 230 V AC	3RT2926-5AP01	48,00	1
Yedek Bobin S0 boy		3RT2026, 2027,2028 için 24 V AC	3RT2926-5AB01	48,00	1
Varistör	Boy: S00	24..48V AC - 24..70V DC	3RT2916-1BB00	22,00	1
		127... 240V AC Ledsiz	3RT2916-1BD00	22,00	1
		127... 240V AC Ledli	3RT2916-1JL00	23,00	1
RC Eleman	Boy: S00	127... 240V AC Ledsiz	3RT2916-1CD00	22,00	1
		Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz	3RT2916-1DG00	23,00	1
Varistör	Boy: S0	127... 240V AC Ledsiz	3RT2926-1BD00	30,00	1
		127... 240V AC Ledli	3RT2926-1JL00	30,00	1
RC Eleman	Boy: S0	127... 240V AC Ledsiz	3RT2926-1CD00	31,00	1
		Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz	3RT2926-1ER00	38,00	1
Varistör	Boy: S2, S3	24..48V AC - 24..70V DC	3RT2936-1BB00	32,00	1
		127... 240V AC, 150...250V DC	3RT2936-1BD00	34,00	1
RC Eleman	Boy: S2,S3	24..48V AC - 24..70V DC	3RT2936-1CB00	34,00	1
		127... 240V AC, 150...250V DC	3RT2936-1CD00	36,00	1
Mekanik Kilitleme Kiti (Bağlantı klipsleri, Üst ve alt akım bağlantı parçası dahil)	Boy S00		3RA2913-2BB1	35,00	1
	Boy S0		3RA2923-2BB1	61,00	1
	Boy S2		3RA2933-2BB1	66,00	1



3RT2916-1JL00

Malzeme Cinsi	Kontak NO NC	Kontak Akımı	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	--------------	--------------	------------	-----------------	--------------------

YARDIMCI KONTAK BLOKLARI

Tüm Kontaktör ve Yardımcı Kontaktörlere Takılabilen Tipler			Vida Bağlantılı		
	2NO+2NC		3RH2911-1FA22	30,00	1
	4NO		3RH2911-1FA40	30,00	1
	4NC		3RH2911-1FA04	30,00	1
	1NO		3RH2911-1AA10	16,00	1
	1NC		3RH2911-1AA01	16,00	1
	1NO+1NC		3RH2911-1LA11	21,00	1
	2NO		3RH2911-1LA20	21,00	1
BOY S00 için	1 NO+1NC (Yandan montaj)		3RH2911-1DA11	22,00	1
BOY S0/S2/S3 için	1 NO+1NC (Yandan montaj)		3RH2921-1DA11	23,00	1



3RH2911-1FA...

YENİ NESİL SIRIUS YARDIMCI KONTAKTÖRLER

Yardımcı Kontaktörler BOY S00			Vida Bağlantılı		
230 V AC	4NO	6A	3RH2140-1AP00	83,00	1
	3NO-1NC		3RH2131-1AP00	83,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1AP00	83,00	1
24 V DC	4NO	6A	3RH2140-1BB40	95,00	1
	3NO+1NC		3RH2131-1BB40	95,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1BB40	95,00	1
110 V AC	4NO	6A	3RH2140-1AF00	83,00	1
	3NO-1NC		3RH2131-1AF00	83,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1AF00	83,00	1
110 V DC	4NO	6A	3RH2140-1BF40	95,00	1
	3NO-1NC		3RH2131-1BF40	95,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1BF40	95,00	1
24 V AC	4NO		3RH2140-1AB00	83,00	1
	3NO-1NC	6A	3RH2131-1AB00	83,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1AB00	83,00	1



3RH21...-

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV2901-1D

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (2NO)



3RV2901-1E

Aşırı akım ve kısa devre ihbarı için alarm şalteri (2NO+2NC)



3RV2901-1A

Düşük gerilim bobini AC 230 V
DC 24 V



3RV2901-1B

Açtırma bobini AC 210... 240 V
DC 24 V



3RV2902-1AP0


S00 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC kullanım
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, DC kullanım
S2 Kontaktör-S2 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
S3 Kontaktör-S3 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
Kapı tahrik mekanizması 130 mm siyah
Kapı tahrik mekanizması 130 mm kırmızı / sarı

Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, acil stop
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, acil stop
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 55 mm
4 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S2

*Enversör

3RV2901-1D	17,40	1
3RV2901-1E	19,20	1
3RV2901-1A	19,20	1
3RV2901-1B	19,20	1
3RV2921-1M	48,00	1
3RV2902-1AP0	63,00	1
3RV2902-1AB4	63,00	1
3RV2902-1DP0	63,00	1
3RV2902-1DB0	63,00	1
3RA1921-1DA00	12,20	1
3RA2921-1AA00	12,20	1
3RA2921-1BA00	12,20	1
3RA2931-1AA00	30,00	1
3RA1941-1AA00	29,00	1
3RV2926-0B	118,00	1
3RV2926-0C	150,00	1
3RV1923-1CA00	49,00	1
3RV1923-1DA00	50,00	1
3RV1923-1FA00	52,00	1
3RV1923-1GA00	56,00	1
3RV1915-1DB	42,00	1
3RV1915-2DB	48,00	1
3RV1935-3C	53,00	1


3RV2 Motor Koruma Şalteri ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Yatay montajlı yardımcı kontak
- ② Yandan montajlı yardımcı kontak
- ③ Yandan montajlı 4 kontaklı yardımcı kontak
- ④ Açtırma rölesi
- ⑤ Düşük gerilim rölesi

3RT2 Kontaktör ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Kontaktör Boy S00
- ② Kontaktör Boy SO
- ③ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy S00
- ④ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy SO
- ⑤ 4 kutuplu yardımcı kontak
- ⑥ 2 kutuplu yardımcı kontak
- ⑦ 1 kutuplu yardımcı kontak
- ⑧ Bobin bağlantı modülü

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------



3RA1933-2A

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN KİLİTLEME TAKIMI (YILDIZ ÜÇGEN KULLANIM İÇİN)

(Elektriksel bara bağlantı parçası ve yıldız köprüsü dahil) Boy: S00'da mek. kilitleme dahildir.	Boy: S00	3RA1913-2B	45,00	1
	Boy: S0	3RA1923-2B	78,00	1
	Boy: S2	3RA1933-2B	138,00	1
	Boy: S3	3RA1943-2B	160,00	1

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN KİLİTLEME TAKIMI (ENVERSÖR KULLANIM İÇİN)



3RA1924-1A

(Elektriksel bara bağlantı parçası ve yıldız köprüsü dahil.) Mekanik kilitleme ayrıca seçilecektir.) Boy: S00'da mek. kilitleme dahildir.	Boy: S00	3RA1913-2A	39,00	1
	Boy: S0	3RA1923-2A	65,00	1
	Boy: S2	3RA1933-2A	146,00	1
	Boy: S3	3RA1943-2A	248,00	1

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN MEKANİK KİLİTLEME (ENVERSÖR KULLANIM İÇİN)

Önden takılan mekanik kilitleme	Boy: S0,S2,S3	3RA1924-1A	57,00	1
Yandan takılan mekanik kilitleme	Boy: S0,S2,S3	3RA1924-2B	67,00	1
Yandan takılan mekanik kilitleme	Boy: S6,S10,S12	3RA1954-2A	145,00	1

S6, S10, S12 boylarına takılabilen aksesuarlar için satış birimlerimize danışınız.

Malzeme Cinsi	Zaman Ayar Sahası	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS KONTAKTÖRLERİN BOBİNİNE ADAPTE EDİLEN ELEKTRONİK ZAMAN RÖLELERİ



3RT1926-2C..

Çekmede gecikmeli	Boy: S00	0.05 - 1 s	3RT1916-2CH11	190,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1916-2CH21	190,00	1
		5 - 100 s	3RT1916-2CH31	193,00	1
Yrd. ger. düşmede gecikme	Boy: S00	0.05 - 1 s	3RT1916-2DH11	225,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1916-2DH21	225,00	1
		5 - 100 s	3RT1916-2DH31	228,00	1
Çekmede gecikmeli	Boy: S0-S3	0.05 - 1 s	3RT1926-2CH11	168,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1926-2CH21	168,00	1
		5 - 100 s	3RT1926-2CH31	172,00	1
Yrd. ger. düşmede gecikme	Boy: S0-S3	0.05 - 1 s	3RT1926-2DH11	225,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1926-2DH21	225,00	1
		5 - 100 s	3RT1926-2DH31	225,00	1
Yıldız üçgen	Boy: S0-S3	1.5-30 s	3RT1926-2GD51	225,00	1

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Boy	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	-----	------------	-----------------	--------------------

TRİFAZE MOTORLAR İÇİN KUTULU YOL VERİCİLER

Direk Yolverici (kontaktör dahil)



3 RE10

Kumanda Besleme Gerilimi	5.5	12	S00	3RE1010-8XC17-0APO	215,00	1
230 V 50/60 Hz	7.5	17	S0	3RE1020-8XC25-0APO	293,00	1
	11	25	S0	3RE1020-8XC26-0APO	356,00	1

Sağ-Sol Yolverici (2 kontaktör dahil)

Kumanda Besleme Gerilimi	5.5	12	S00	3RE1310-8XC17-0APO	615,00	1
--------------------------	-----	----	-----	--------------------	--------	---

230 V 50/60 Hz

Not : Termik röle ve ilave yardımcı kontaklar ayrıca seçilmelidir.

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Boy	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	-----	------------	-----------------	--------------------

KOMPLE MONTAJLI SAĞ-SOL DÖNÜŞ KOMBİNASYONLARI

AC230 V



3RA 134.

Mekanik Kilitleme ve bağlantı parçaları dahil	3	7	S00	3RA1315-8XB30-1APO	274,00	1
	4	9	S00	3RA1316-8XB30-1APO	289,00	1
	5.5	12	S00	3RA1317-8XB30-1APO	340,00	1
	7.5	17	S0	3RA1325-8XB30-1AL2	477,00	1
	11	25	S0	3RA1326-8XB30-1AL2	603,00	1
	15	32	S2	3RA1334-8XB30-1AL2	872,00	1
	18.5	40	S2	3RA1335-8XB30-1AL2	950,00	1
	22	50	S2	3RA1336-8XB30-1AL2	1.200,00	1
	30	65	S3	3RA1344-8XB30-1AL2	1.704,00	1
37	80	S3	3RA1345-8XB30-1AL2	2.015,00	1	
45	95	S3	3RA1346-8XB30-1AL2	2.518,00	1	

KOMPLE MONTAJLI YILDIZ ÜÇGEN KOMBİNASYONLARI

AC230 V



3RA 141.

Zaman rölesi, bağlantı parçaları, bağlantı köprüleri dahildir. (Boy S2 ve S3'de montaj plakaları da dahildir. Boy S00'da mekanik kilitleme de dahildir.)	5.5	12	S00	3RA1415-8XB31-1APO	773,00	1
	7.5	17	S00	3RA1416-8XB31-1APO	855,00	1
	11	25	S0	3RA1423-8XC21-1AL2	930,00	1
	15/18.5	32/40	S0	3RA1425-8XC21-1AL2	1.144,00	1
	22/30	50/65	S2	3RA1434-8XC21-1AL2	1.628,00	1
	37	80	S2	3RA1435-8XC21-1AL2	1.843,00	1
	45	95	S2	3RA1436-8XC21-1AL2	2.385,00	1
	55	115	S3	3RA1444-8XC21-1AL2	3.003,00	1
	75	150	S3	3RA1445-8XC21-1AL2	3.719,00	1

Not: Komple montajlı kombinasyonlarda kullanılan tüm parçaların sipariş numaralarını arka sayfalardaki tablolarda bulabilirsiniz.

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV1901-1.



3RV1902-1..



3RV1901-1A



3RV1921-1M



3RV1915-5A

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1NO+1NC)
Yandan montajlı, Cage Clamp (1NO+1NC)

Aşırı Akım ve kısa devre ihbarı için alarm şalteri
(2NO+2NC)** (Boy S00'da kullanılmaz!)

Düşük gerilim bobini AC 230 V
AC 400V

Açtırma bobini AC 230 V
AC 400V

S00 Kontaktör-S00 Güç şalteri ara bağlantı parçası
S00 Kontaktör-S0
S0 Kontaktör-S0
S2 Kontaktör-S2
S3 Kontaktör-S3

* Enversör

** Herbir ihbar için 1NO+1NC kontak mevcuttur. Bu alarm şalteri boy S0, S2 ve S3'de kullanılır.

3RV1901-1D	19,00	1
3RV1901-1E	23,00	1
3RV1901-1A	23,00	1
3RV1901-2A	25,00	1
3RV1921-1M	55,00	1
3RV1902-1AP0	73,00	1
3RV1902-1AV0	73,00	1
3RV1902-1DP0	73,00	1
3RV1902-1DV0	73,00	1
3RA1911-1AA00	9,00	10
3RA1921-1DA00	12,00	10
3RA1921-1AA00	12,00	10
3RA1931-1AA00	25,00	5
3RA1941-1AA00	35,00	5

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ İÇİN KUTU ve BARA AKSESUARLARI

Muhafaza kutusu boy S00 için, 54 mm genişlik
Muhafaza kutusu boy S0 için
Muhafaza kutusu boy S2 için
Acil stop kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 130 mm
330 mm
Kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 330 mm

5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 55 mm

3 Fazlı besleme klemensi, üstten montajlı, boy S00

Güç şalteri raya mek. montajı için adaptör Boy: S2
Boy: S3

3RV1913-1CA00	48,00	1
3RV1923-1CA00	49,00	1
3RV1933-1DA00	211,00	1
3RV2926-0C	150,00	1
3RV2926-0L	152,00	1
3RV2926-0K	150,00	1
3RV1915-1DB	42,00	1
3RV1915-2DB	48,00	1
3RV1915-5A	31,00	1
3RA1932-1AA00	63,00	1
3RA1942-1AA00	83,00	1



3RA1931-1AA00



3RA1921-1AA00



3RV1913-1AC00



3RV1926-OK



3RV1915-1DB

* 40 mm'lik sistem : Baralar arası mesafe 40 mm

SIRIUS SERİSİ ÜRÜNLERE MONTE EDİLEBİLEN TÜM AKSESUARLARI SIRIUS PROSPEKTİNDE BULABİLİRSİNİZ.

3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIŞLARI

Yol Verme Şekli	Motor Gücü kW	Elektronik Termik Açtırıcı Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----------------	---------------	--	------------	-----------------	--------------------

Direk yolverici 3RA61



3RA61...

- Direk Yol verme için kontaktör ve elektronik termik röle ve motor koruma fonksiyonlarına sahip kompakt yolverici
- 45 mm genişlik
- AC/DC 110...240V
- CLASS 10, CLASS 20 entegre edilmiş LED'ler
- Kaynamayan ana kontaklar
- Ömür bitiminde devre açma özelliği
- Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1)

0,09	0,1...0,4	3RA6120-1AP32	726,00	1
0,37	0,32...1,25	3RA6120-1BP32	778,00	1
1,5	1...4	3RA6120-1CP32	845,00	1
5,5	3...12	3RA6120-1DP32	895,00	1
15	8...32	3RA6120-1EP32	1.349,00	1

Sağ-sol dönüş yolverici 3RA62



3RA62...

- Sağ-sol dönüş için kontaktör ve elektronik termik röle ve motor koruma fonksiyonlarına sahip kompakt yolverici
- 90 mm genişlik
- AC/DC 110...240V
- CLASS 10, CLASS 20 entegre edilmiş LED'ler
- Kaynamayan ana kontaklar
- Ömür bitiminde devre açma özelliği
- Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1)

0,09	0,1...0,4	3RA6250-1AP32	1.301,00	1
0,37	0,32...1,25	3RA6250-1BP32	1.320,00	1
1,5	1...4	3RA6250-1CP32	1.417,00	1
5,5	3...12	3RA6250-1DP32	1.579,00	1
15	8...32	3RA6250-1EP32	1.955,00	1

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIŞLARI AKSESUARLARI

Yardımcı kontak blokları	1NO + NC	3RA6913-1A	48,00	1
	2NO	3RA6911-1A	48,00	1
	2NC	3RA6912-1A	48,00	1
Güç devresi besleme klemensi (Giriş ve çıkış için)		3RA6920-1A	64,00	1
Kumanda devresi besleme klemensi	3RA61 için 3RA62 için	3RA6920-1B	55,00	1
		3RA6920-1C	55,00	1

Not: 3 kW'a kadar 3RM1 serisi kompakt yolvericiler için sayfa 145'den seçim yapabilirsiniz.