



# KLEMSAN

KABLO KANALI


**Klemsan**  
*Trunkie*

# Klemsan Trunkie Şıklığı Panolarda!

Klemsan, 38 yılın deneyimi ve inovasyon gücü ile üretim yelpazesine yeni bir ürün grubu ekledi.

Kablo kanalları, aradığınız kusursuz estetiği, sağlamlığı ve pratikliği veriyor.

Kablo bağlantılarınız için Klemsan Trunkie kablo kanalları size yeter.



# Klemsan

# Farkıyla Kablo Kanalı

Klemsan Trunkie' yi tercih etmeniz için **5 önemli sebep**

1. Kanal kapağının kolay takılıp çıkarılması için ergonomik yapı
2. Kanal tırnaklarının 90 dereceye kadar büküldüğünde çapaksız kırılmasını sağlayan tırnak çizgisi
3. Kanal tabanının kolay kırılmasını sağlayan taban çizgisi
4. Kanal aksesuarlarının kolay takılıp-sökülmesini ve kanal içinde hareketini sağlayan taban rayı
5. Kablolarınızın daha düzenli durmasını sağlayan özel tasarım.



## KANAL KAPAĞINI KOLAY ÇIKARMA -TAKMA

Pano içindeki kablo montajı ile ilgili en zahmetli işlerden birisi kablo kanal kapaklarının takılıp-çıkarılmasıdır. Özel tasarımımız ile, kapağın takılıp-çıkarılması artık çok daha kolay ve işleriniz çok daha hızlı.



## DAYANIKLI VE SAĞLAM

Kanalınızın içine kablolarınızı hangi şekilde koyarsanız koyun, kablolarınızı maksimum kuvvetle tutar ve özel tasarımlıyla kanalınızın pano içinde rıjıt durmasını sağlar.



## HİZLILIK VE PRATİKLIK

Pano içinde el aleti kullanmadan kanal tırnaklarını 90 derece açıya kadar esnetip kolaylıkla kirabiliyorsunuz. Ayrıca kablo kanalı tırnaklarını grup halinde kırmayı sağlayan tasarım sizlere vakit ve hız kazandıracaktır.



## KABLOLAMAYI KOLAYLAŞTIRAN ÇÖZÜMLER

Kablolarınızı düzenlemek artık daha kolay. Tabanda bulunan ray yardımıyla kanal tutucularınızı kolaylıkla monte edebilir, ray üzerinde istediğiniz yere hareket ettirebilirsiniz.




## ESTETİK

Kanal tırnağının ortasında bulunan tırnaklar, kabloların yukarı çıkmasını engeller. Böylece kablolarınız daha estetik ve düzenli hale gelir.



## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı -15°C .... 60°C
- Standart uzunluk 2 metre
- Standart renk RAL 7030 gri
- RoHS uyumlu
- IEC 60695-2-1 ve EN 50085-2-3 standartlarına uygun
- VDE, UL, CE ve GOST sertifikasına sahip
- Geniş ürün yelpazesi



## DELİKLİ KABLO KANALLARI

Ürün Kodu	Tip	Boyut	Açıklama	Renk	Açıklama	AMB. Adet
551010	KKC 2530	25*30	Delikli Kanal	Gri	KKC 2530 25x30 Kablo Kanalı	50*2 m
551011	KKC 2540	25*40	Delikli Kanal	Gri	KKC 2540 25x40 Kablo Kanalı	50*2 m
551012	KKC 2560	25*60	Delikli Kanal	Gri	KKC 2560 25x60 Kablo Kanalı	30*2 m
551013	KKC 4040	40*40	Delikli Kanal	Gri	KKC 4040 40x40 Kablo Kanalı	26*2 m
551014	KKC 4060	40*60	Delikli Kanal	Gri	KKC 4060 40x60 Kablo Kanalı	18*2 m
551015	KKC 4080	40*80	Delikli Kanal	Gri	KKC 4080 40x80 Kablo Kanalı	20*2 m
551016	KKC 6040	60*40	Delikli Kanal	Gri	KKC 6040 60x40 Kablo Kanalı	18*2 m
551017	KKC 6060	60*60	Delikli Kanal	Gri	KKC 6060 60x60 Kablo Kanalı	12*2 m
551018	KKC 6080	60*80	Delikli Kanal	Gri	KKC 6080 60x80 Kablo Kanalı	12*2 m
551019	KKC 8060	80*60	Delikli Kanal	Gri	KKC 8060 80x60 Kablo Kanalı	14*2 m
551020	KKC 8080	80*80	Delikli Kanal	Gri	KKC 8080 80x80 Kablo Kanalı	12*2 m
551021	KKC 1006	100*60	Delikli Kanal	Gri	KKC 1006 100x60 Kablo Kanalı	10*2 m
551022	KKC 1008	100*80	Delikli Kanal	Gri	KKC 1008 100x80 Kablo Kanalı	8*2 m
551023	KKC 1206	120*60	Delikli Kanal	Gri	KKC 1206 120x60 Kablo Kanalı	8*2 m
551024	KKC 1208	120*80	Delikli Kanal	Gri	KKC 1208 120x80 Kablo Kanalı	6*2 m




## KABLO KANAL KAPAĞI

Ürün Kodu	Tip	Boyut	Açıklama	Renk	Açıklama	AMB. Adet
551050	KKK 25	25	KKK 25 mm Kanal Kapağı	Gri	KKK 25 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551051	KKK 40	40	KKK 40 mm Kanal Kapağı	Gri	KKK 40 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551052	KKK 60	60	KKK 60 mm Kanal Kapağı	Gri	KKK 60 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551053	KKK 80	80	KKK 80 mm Kanal Kapağı	Gri	KKK 80 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551054	KKK 100	100	KKK 100 mm Kanal Kapağı	Gri	KKK 100 mm Kanal Kapağı	10*2 m
551055	KKK 120	120	KKK 120 mm Kanal Kapağı	Gri	KKK 120 mm Kanal Kapağı	10*2 m


## KABLO KANALI AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Tip	Boyut	Açıklama	Renk	Açıklama	AMB. Adet
553315	KKT 25	40*40	Kablo Tutucu	Siyah	KKT 4040 40x40 Kablo Tutucu	10
553325	KKT 40	40*60	Kablo Tutucu	Siyah	KKT 4060 40x60 Kablo Tutucu	10
553335	KKT 60	60*80	Kablo Tutucu	Siyah	KKT 6080 60x80 Kablo Tutucu	10
553405	KKB		Kablo Bağı Aparat	Siyah	KKB Kablo Bağı Aparat	10
553415	KKM		Kablo Ayırıcı Mandal	Siyah	KKM Kablo Ayırıcı Mandal	10




# TEKNİK ÖZELLİKLER


## Kablo Kanalları




## Kablo Tutucular



## Kablo Bağı Aparat



## Kablo Ayırıcı Mandal



## Ürün Kodu

## Tip

## Açıklama

## Boyutlar (mm)

Ürün Kodu	Tip	Açıklama	A	B	C	D	E	F	G	H	I
551010	KKC 2530	Kablo Kanalı	25	30	11,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551011	KKC 2540	Kablo Kanalı	25	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551012	KKC 2560	Kablo Kanalı	25	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551013	KKC 4040	Kablo Kanalı	40	40	12,4	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551014	KKC 4060	Kablo Kanalı	40	60	13,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551015	KKC 4080	Kablo Kanalı	40	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551016	KKC 6040	Kablo Kanalı	60	40	12,6	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551017	KKC 6060	Kablo Kanalı	60	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551018	KKC 6080	Kablo Kanalı	60	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551019	KKC 8060	Kablo Kanalı	80	60	13,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551020	KKC 8080	Kablo Kanalı	80	80	15,8	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551021	KKC 1006	Kablo Kanalı	100	60	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551022	KKC 1008	Kablo Kanalı	100	80	16	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551023	KKC 1206	Kablo Kanalı	120	60	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
551024	KKC 1208	Kablo Kanalı	120	80	16,3	4	6	2,1	4,5	6,5	25
553315	KKT 25	Kablo Tutucu	34	35							
553325	KKT 40	Kablo Tutucu	34	53							
553335	KKT 60	Kablo Tutucu	53	75							
553405	KKB	Kablo Bağı Aparat	15	11	6						
553415	KKM	Kablo Ayırıcı Mandal	83,6	14	15	20	19,8				

\*KKM Ürünü 40,60,80 ve 100 genişliğindeki kanallarına uygundur.

# Klemsan

**Fabrika**

Kemalpaşa Yolu 3. Km 35170  
İZMİR  
Tel: (+90 232) 877 08 00  
Fax: (+90 232) 877 08 06

**İzmir Bölge Ofisi**

Kemalpaşa Yolu 3. Km 35170  
İZMİR  
Tel: (+90 232) 877 08 00  
Fax: (+90 232) 877 08 06

[www.klemsan.com.tr](http://www.klemsan.com.tr)

**Ticaret Müdürlüğü**

Perpa A Blok K:2 No: 9/2  
Okmeydanı - İSTANBUL  
Tel: (+90 212) 222 52 00  
Fax: (+90 212) 222 66 55

**Adana Bölge Ofisi**

Tel: (+90 530) 401 94 59

**Bursa Bölge Ofisi**

Tel: (+90 530) 401 94 58

**Ankara Bölge Müdürlüğü**

Çankaya Cad. Kırlangıç Sk.No:43/6  
Çankaya - ANKARA  
Tel: (+90 312) 428 80 92  
Fax: (+90 312) 428 80 93

**Antalya Bölge Ofisi**

Tel: (+90 530) 469 14 02

**Konya Bölge Ofisi**

Tel: (+90 530) 874 79 48