

# İleri Teknoloji Üstün Performans



**VARPOWER**  
Power Quality System

**VARKON**  
Power Factor Correction



**Fiyat Listesi: Ağustos 2018**

Yayın Tarihi: 13.08.2018

[www.kondas.com.tr](http://www.kondas.com.tr)



## ZnPS Silindirik Alüminyum Tüp A.G. Güç Kondansatörleri



### ZnPS SİLİNDİRİK TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	YG12D01B0	10	80,00	12
	1	1,1	YG12D01D0	20	83,00	12
	1,5	1,6	YG12D01G0	30	88,00	12
	2,5	2,7	YG12D01K0	50	97,00	12
	5	5,4	YG12D01S0	100	121,00	12
	7,5	8,1	YG12D01V0	150	154,00	6
	10	10,8	YG12D01X0	200	166,00	6
	12,5	13,5	YG12D01Y0	250	203,00	6
	15	16,1	YG12D0160	300	244,00	6
	20	21,5	YG12D0180	400	310,00	6
	25	26,9	YG12D0190	500	371,00	4
	30	32,3	YG12D0A00	600	427,00	4

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	YJ12D01B0	8,22	80,00	12
	1	0,9	0,8	YJ12D01D0	16,5	83,00	12
	1,5	1,3	1,2	YJ12D01G0	25	88,00	12
	2,5	2,2	2,1	YJ12D01K0	41	97,00	12
	5	4,4	4,1	YJ12D01S0	82,5	121,00	12
	7,5	6,7	6,2	YJ12D01V0	123,6	154,00	6
	10	8,9	8,3	YJ12D01X0	164,7	166,00	6
	12,5	11,1	10	YJ12D01Y0	206	203,00	6
	15	13,3	12,5	YJ12D0160	247	244,00	6
	20	17,8	16,5	YJ12D0180	330	310,00	6
	25	22,2	20	YJ12D0190	411	371,00	4
	30	26,7	25	YJ12D0A00	493,5	427,00	4

GERİLİM	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
480V.50Hz Güç/kVAR	16,6	14,1	YY12D0170	230	260,00	6
	33,3	28,2	YY12D0H00	460	473,00	4
	33,3	28,2	YY12P0H00	460	473,00	4

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	YO12D01K0	29	97,00	12
	5	4,2	3,5	YO12D01S0	58	121,00	12
	7,5	6,2	5,3	YO12D01V0	87	154,00	6
	10	8,3	7	YO12D01X0	116	166,00	6
	12,5	10,4	8,8	YO12D01Y0	145	203,00	6
	15	12,5	10,5	YO12D0160	173	244,00	6
	20	16,6	14,1	YO12D0180	231	310,00	6
	25	20,8	17,5	YO12D0190	289	371,00	4
	30	25,0	21,1	YO12D0A00	348	427,00	4
	40	33,3	28,2	YO12D0280	462	558,00	2
	50	41,7	35	YO12D0290	578	695,00	2

### ZnPS SİLİNDİRİK TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Y412M01A0	15,1	68,00	12
	0,5	1,5	Y412M01B0	30,1	72,00	12
	1	3	Y412M01D0	60,2	88,00	12
	1,5	4,5	Y412M01G0	90,3	96,00	12
	2,5	7,5	Y412M01K0	150,5	134,00	12
	5	15	Y412M01S0	301	220,00	6
	10	30	Y412M01X0	602	383,00	4



## ZnPP Standart Tip A.G. Güç Kondansatörleri



### ZnPP STANDART TİP 3 FAZ ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	400 V.	415 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,53	ZG12D01B0	10	67,00	12
	1	1,1	ZG12D01D0	20	68,00	12
	1,5	1,6	ZG12D01G0	30	72,00	12
	2,5	2,7	ZG12D01K0	50	77,00	12
	5	5,4	ZG12D01S0	100	97,00	12
	7,5	8,1	ZG12D01V0	150	120,00	6
	10	10,8	ZG12D01X0	200	151,00	6
	12,5	13,5	ZG12D01Y0	250	188,00	6
	15	16,1	ZG12D0160	300	221,00	6
	20	21,5	ZG12D0180	400	281,00	6
	25	26,9	ZG12D0190	500	344,00	6
	30	32,3	ZG12D0A00	600	395,00	6
	40	43,0	ZG12D0280	800	557,00	3
	50	53,8	ZG12D0290	1000	686,00	3
60	64,6	ZG12D02A0	1200	785,00	3	

GERİLİM	440 V	415 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
440V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	0,4	0,4	ZJ12D01B0	8,22	67,00	12
	1	0,9	0,8	ZJ12D01D0	16,5	68,00	12
	1,5	1,3	1,2	ZJ12D01G0	25	72,00	12
	2,5	2,2	2,1	ZJ12D01K0	41	77,00	12
	5	4,4	4,1	ZJ12D01S0	82,5	97,00	12
	7,5	6,7	6,2	ZJ12D01V0	123,6	120,00	6
	10	8,9	8,3	ZJ12D01X0	164,7	151,00	6
	12,5	11,1	10	ZJ12D01Y0	206	188,00	6
	15	13,3	12,5	ZJ12D0160	247	221,00	6
	20	17,8	16,5	ZJ12D0180	330	281,00	6
	25	22,2	20	ZJ12D0190	411	344,00	4
	30	26,7	25	ZJ12D0A00	493,5	395,00	6
	40	35,6	33	ZJ12D0280	660	557,00	3
	50	44,4	40	ZJ12D0290	822	686,00	3
60	53,7	50	ZJ12D02A0	987	785,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	440 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	2,5	2,1	1,8	ZO12D01K0	29	77,00	12
	5	4,2	3,5	ZO12D01S0	58	97,00	12
	7,5	6,2	5,3	ZO12D01V0	87	120,00	6
	10	8,3	7	ZO12D01X0	116	151,00	6
	12,5	10,4	8,8	ZO12D01Y0	145	188,00	6
	15	12,5	10,5	ZO12D0160	173	221,00	6
	20	16,6	14,1	ZO12D0180	231	281,00	6
	25	20,8	17,5	ZO12D0190	289	344,00	4
	30	25,0	21,1	ZO12D0A00	348	395,00	4
	40	33,3	28,2	ZO12D0280	462	557,00	2
	50	41,7	35	ZO12D0290	578	686,00	2
	60	50,0	42,2	ZO12D02A0	696	785,00	3

GERİLİM	690 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
690 V. 50 Hz GÜÇ/kVA	10	ZX12S01X0	66,9	262,00	6
	12,5	ZX12S01Y0	83,6	326,00	6
	20	ZX12S0180	133,8	499,00	6
	25	ZX12S0190	167,2	617,00	4

### ZnPP STANDART TİP 1-2 (MONOFAZ - DİFAZ) ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ

GERİLİM	230 V.	400 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,25	0,75	Z412M01A0	15	67,00	12
	0,5	1,5	Z412M01B0	30	71,00	12
	1	3	Z412M01D0	60	79,00	12
	1,5	4,5	Z412M01G0	90	86,00	12
	2,5	7,5	Z412M01K0	150	107,00	12
	5	15	Z412M01S0	300	191,00	6
	10	30	Z412M01X0	600	353,00	4

### ZnPP 3\*.....kVAR Monofaze 4 Uçlu İçten Yıldız Bağlı A.G. Güç Kondansatörü (ÖZEL İMALAT)

GERİLİM	230 V.	ÜRÜN KODU	KAPASİTE (µf)	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	3* 0,13	Z412O0K00	3*7,8	78,00	6
	3* 0,26	Z412O0L00	3*15,6	86,00	6
	3* 0,55	Z412O0M00	3*33,1	114,00	6
	3* 1,1	Z412O0N00	3*66,2	140,00	6
	3* 2,2	Z412O0O00	3*132,4	242,00	6
	3* 3,3	Z412O1N10	3*200	373,00	6

\*\* 40, 50 ve 60 kVAR'lık ürünler 2 Batarya grubunun birleştirilmesiyle oluşmaktadır.



# ZnPAS - ZnPAS-M - AsVArTÖR

Ağır Sanayi Tip ( Kuru ve Yağlı ) A.G. Güç Kondansatörleri



## ZnPAS Ağır sanayi Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	415 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
415V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	6,1	X41512D850	272,00	12
	10	12,1	X41512D900	344,00	12
	12,5	15,2	X41512D9C0	397,00	12
	15	18,2	X41512D950	452,00	12
	20	24,2	X41512DA00	541,00	12
	25	30,3	X52512DA50	622,00	6
	30	36,4	X41512DB00	757,00	6
	40	48,5	X41512DC00	958,00	6
	50	60,6	X41512DD00	1124,00	6
	60	72,7	X41512DE00	1278,00	6
	70	84,9	X41512DF00	1656,00	6
	80	97	X41512DG00	1746,00	6
	90	109,1	X41512DH00	1872,00	6
	100	121,2	X41512DI00	1980,00	3
120	145,4	X41512DI20	2160,00	3	

GERİLİM	525 V.	480 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	5	4,2	X52512D850	272,00	12
	10	8,4	X52512D900	344,00	12
	12,5	10	X52512D9C0	397,00	12
	15	12,5	X52512D950	452,00	12
	20	16,6	X52512DA00	541,00	12
	25	21	X52512DA50	622,00	6
	30	25	X52512DB00	757,00	6
	40	33,3	X52512DC00	958,00	6
	50	42	X52512DD00	1124,00	6
	60	50	X52512DE00	1278,00	6
	70	60	X52512DF00	1656,00	4
	80	67	X52512DG00	1746,00	6
	90	75,2	X52512DH00	1872,00	6
	100	83	X52512DI00	1980,00	3
120	100	X52512DI20	2160,00	3	

## ZnPAS-M Ağır sanayi Modüler Kuru Tip Vermükülit Dolgulu Paslanmaz Çelik Gövde IP 42

GERİLİM	525 V	480 V	457 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
525V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	18,6		14,1	X52512DA0M	444,00	12
	37,2		28,2	X52512DC0M	680,00	12
		33,3	30,2	X48012DB3M	680,00	12
		33,3	30,2	X48012MB3M	680,00	12

## AS VArTÖR Ağır sanayi Yağlı Tip Paslanmaz Çelik Gövde IP 42 içten sigortalı Aşırı basınc S/W

GERİLİM	400 V	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	25	3C00D1A50	3084,00	1
	30	3C00D1B01	3276,00	1
	40	3C00D1C01	3534,00	1
	50	3C00D1D01	4236,00	1
	60	3C00D1E01	4686,00	1
	80	3C00D1G1K	5268,00	1

400 v Stoktan teslim  
İstediğiniz gerilim seviyeleri  
için satış departmanımıza  
ulaşınız.

## REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ, ENERJİ ANALİZÖRLERİ, MODEMLER



### REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON 12 M	12 Kademe Kontak Çıkışlı 1 Faz Akım ve gerilim Bağlantısı	1RE000267D	825,00
VAR KON 15 K	15 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000234D	825,00
VAR KON 18 K	18 Kademe Kontak Çıkışlı	1RE000187D	1394,00
VAR KON 18 KS	18 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000211D	1475,00
VAR KON 24 KS	24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000311D	1675,00
VAR KON 18 TSC	18 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000282D	2006,00
VAR KON 24 TSC	24 Kademe Tristör Çıkışlı + ModBus RTU (RS485) 20ms Tetikleme Hızı	1RE000312D	2438,00
VAR KON 18 H	6 Kademe Tristör (PNP) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000190D	1844,00
VAR KON 15TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Güçü ayarlanabilen TCR) + 12 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000204D	1606,00
VAR KON 27TCR	3 Kademe Şönt Reaktör (Güçü ayarlanabilen TCR) + 24 Kademe Kontak Çıkışlı + ModBus RTU (RS485)	1RE000313D	1838,00
VAR KON 8 HVX	8 Adet Programlanabilir OUTPUT, 8 Adet Programlanabilir İNPUT + 8 Adet Programlanabilir LED, 2 Özel amaçlı İNPUT +ModBus RTU (RS485) OG. Röllesi	1RE000246D	4025,00
VAR KON OG DYN.	VAR KON 12M - VAR KON 18KS - VAR KON 15 TSC - VAR KON 15 TCR Tip Röleler OG Akım A.G Gerilim olarak DYN ... Tip bağlantılı trafolarla çalışabilir sipariş anında Trafo bağlantı grubunu ( DYN 11 , DYN5 gibi.) Belirtiniz..	1RE000281D	Liste Fiyatına +bedel alınmayacaktır.

### ENERJİ ANALİZÖRLERİ VE MULTİMETRELER

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON DM	Baz Model Multimetre	1RE000133D	304,00
VAR KON EA01	Baz Model	1RE000167D	781,00
VAR KON EA03	EA01 Özellikleri + Kontak Çıkışı, Alarm, 20ms Tepki +ModBus RTU (RS485)	1RE000169D	1050,00
VAR KON EA04	EA03 Özellikleri + Enerji Pals Çıkışları + RTC ve Hafıza	1RE000189D	1250,00

### HABERLEŞME ÜNİTELERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
VAR KON ETHERNET MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000316D	1044,00
VAR KON GPRS100 MODEM	32 cihaza kadar destekler. (RS-485 MOD-BUS)	1RE000197D	1219,00
VAR KON PC İZLEME VE KONTROL SOFTWARE	1 cihaz için ücretsiz ( 50 - 100 - 500 - 1000 Cihaz bağlantısı için ihtiyaca göre firmamıza danışınız )	1RE000317D	FİYAT SORUNUZ

## TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLLERİ (TSC) TRİSTÖRLÜ REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ MODÜLLERİ (TCR) HIZLI DEŞARJ SETLERİ ( DİRENÇ VE BOBİNLERİ)



TRİSTÖRLÜ KOMPANZASYON ANAHTARLAMA MODÜLÜ ( TSC ) (VARKON 18 ve 24 TSC Röleler ile birlikte kullanılması tavsiye edilir.)				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
FAST 12,5	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 12,5 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000017D	1588,00
FAST 25	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 25 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00004D	1775,00
FAST 50	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 50 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00005D	2150,00
FAST 75	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 75 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00001D	3225,00
FAST 100	TSC	3 Faz 2 Tristör Δ Bağlantı 100 kVAr' a Kadar Kondansatör Bağlanabilir.	1REV000011D	4300,00
FAST 5M	TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00002D	1800,00
FAST 10M	TSC	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Kondansatör Bağlanabilir.	1REV00003D	2288,00

TRİSTÖRLÜ ŞÖNT REAKTÖR GÜÇ KATI SÜRÜCÜ ( TCR ) (VARKON 15 ve 27 TCR Röleler ile Birlikte Kullanılır)				
TİP		ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
1P3.5	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*1,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000291D	946,00
1P3.10	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*3,5 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000205D	1363,00
1P3.20	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*7 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000206D	1675,00
1P3.30	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*10 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	YENİ ÜRÜN !!!	1913,00
1P3.50	TCR	3*1 Faz 3 Tristör 3*15 kVAr'a Kadar 1Fazlı Şönt Reaktör Bağlanabilir.	1RE000245D	2288,00

### HIZLI DEŞARJ SETLERİ

TİP	ÖZELLİK	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL
DEŞARJ DİRENÇ SETİ	Tristörlü Sistemler için 10 K 50W Soğutuculu Hızlı Deşarj Direnci Seti (FAST serisi TSC Modüllerinde kullanmaya gerek yoktur)	1RER00001D	125,00
DEŞARJ BOBİNİ	Deşarj Bobini ( 50 kVAr'a kadar 220 - 690 V.)	1RE000224D	100,00



## Harmonik Filtre (De-Tuned) Reaktörleri



### 3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
%5,67 ( 210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / KVAR	0,9	1		2,5	1RE000287D	584,00	1
	1,5				1RE000161D	715,00	1
	2,2	2,5			1RE000032D	745,00	1
	3,1			5	1RE000092D	760,00	1
	4,4	5			1RE000100D	818,00	1
	6,2	7,5		10	1RE000070D	896,00	1
	7,8			12,5	1RE000182D	1013,00	1
	8,8	10		15	1RE000034D	1050,00	1
	12,5	14,1	16,6	20	1RE000069D	1094,00	1
	15			25	1RE000183D	1143,00	1
	23	25		3*12,5	1RE000162D	1294,00	1
	25	28,2	33,3	40	1RE000090D	1328,00	1
	31			50	1RE000184D	1448,00	1
	46	2*25		3*25	1RE000163D	1635,00	1
	50	2*28,2	2*33,3	2*40	1RE000091D	1653,00	1
	62			2*50	1RE000185D	2159,00	1
	68	4*20			1RE000164D	2363,00	1
	75	3*28,2	3*33,3	3*40	1RE000093D	2638,00	1
	92	4*25		3*50	1RE000276D	2825,00	1
	100	4*28,2	4*33,3	4*40	1RE000198D	2925,00	1
150	6*28,2	6*33,3	6*40	1RE000290D	Fiyat Sorunuz	1	

### 3 Faz (Trifaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 400 V.	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ (ZnPS)			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		440 V	480	525 V			
% 14 (134 Hz.) GÜÇ / KVAR	5			7,5	1RE000318D	1200,00	1
	10			15	1RE000319D	1306,00	1
	20			30	1RE000320D	1483,00	1
	27			40	1RE000321D	1659,00	1
	34			50	1RE000322D	2198,00	1
	40			2*30	1RE000323D	2440,00	1
	54			2*40	1RE000324D	2625,00	1
	68			2*50	1RE000325D	3013,00	1
	80			3*40	1RE000326D	3313,00	1
	100			3*50	1RE000327D	3700,00	1

### 1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 5,67 (210 Hz.) - % 7 (189 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V				
%5,67 ( 210 Hz.) - %7 (189 Hz.) GÜÇ / KVAR	0,5		1,5		1RE000165D	194,00	1
	1		3		1RE000142D	213,00	1
	1,5		4,5		1RE000212D	256,00	1
	2,5		7,5		1RE000286D	419,00	1
	5		15		1RE000033D	684,00	1
	10		30		1RE000337D	1206,00	1

### 1 Faz (Monofaz) HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLERİ % 14 (134 Hz.)

TİP	GERİLİM 230 V	KULLANILACAK KONDANSATÖR GÜCÜ			ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
		230 V	400 V				
%14 (134 Hz.) GÜÇ / KVAR	0,5		1,5		1RE000328D	235,00	1
	1		3		1RE000329D	256,00	1
	1,5		4,5		1RE000330D	306,00	1
	2,5		7,5		1RE000331D	513,00	1
	5		15		1RE000332D	819,00	1
	10		30		1RE000333D	1450,00	1



## Şönt (Endüktif Yük) Reaktörleri



### 3 Faz (Trifaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 400 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000127D	588,00	1
	1	1RE000040D	681,00	1
	1,5	1RE000235D	781,00	1
	2,5	1RE000118D	1175,00	1
	5	1RE000028D	1763,00	1
	10	1RE000226D	2738,00	1
	15	1RE000285D	3525,00	1
	20	1RE000334D	4681,00	1
	25	1RE000049D	5925,00	1
	30	1RE000335D	6363,00	1
	40	1RE000336D	8225,00	1
	50	1RE000172D	9638,00	1
	100	1RE000255D	16775,00	1


### 1 Faz (Monofaz) ŞÖNT (ENDÜKTİF YÜK) REAKTÖRLERİ

TİP	GERİLİM 230 V.	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
230V. 50 Hz. GÜÇ / kVAR	0,5	1RE000116D	356,00	1
	1	1RE000117D	419,00	1
	1,5	1RE000031D	575,00	1
	2,5	1RE000134D	794,00	1
	2,9	1RE000181D	884,00	1
	3,5	1RE000218D	975,00	1
	5	1RE000119D	1275,00	1
	7	1RE000225D	1788,00	1
	10	1RE000154D	2356,00	1
	15	1RE000253D	2925,00	1





## Kompansasyon Kontaktörleri / Kablo Tipi Akım Trafoları / Sigortalı Yük Ayırıcı (00 Boy)



### KOMPANSASYON KONTAKTÖRLERİ

TİP	Güç 400 V.	Bobin Gerilimi	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
400 - 690 V., 50 Hz.	10 kVAr	220 -240 V	KN-D10K11M7	125,00	1
	12,5 kVAr		KN-D12K11M7	139,00	1
	16 kVAr		KN-D16K11M7	168,00	1
	20 kVAr		KN-D20K11M7	201,00	1
	25 kVAr		KN-D25K11M7	258,00	1
	33 kVAr		KN-D33K12M7	443,00	1
	40 kVAr		KN-D40K12M7	475,00	1
	50 kVAr		KN-D50K12M7	519,00	1
	60 kVAr		KN-D60K12M7	631,00	1
75 kVAr	KN-D75K12M7	731,00	1		

O.G. Referanslı Rölelerle Birlikte kullanıma uygundur.

### SİGORTALI YÜK AYIRICI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ
00 BOY 160 Ampere kadar bağlanabilir.		146,00	1

### KABLO TİPİ AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz.	40 / 1 1,25 VA CL:0,5 FS5 Kablo Delik Çapı: 65 mm2	15A000029-KAT	866,00	1
	50 / 5 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000032-KAT	1094,00	1
	100 / 5 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 95 mm2	15A000016-KAT	1094,00	1

### KABLO TİPİ (AÇILABİLİR) AKIM TRAFOLARI

TİP	ÜRÜN KODU	BİRİM FİYAT TL	KOLİ ADEDİ	
720 V. 50 Hz.	100 / 5 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000030-SAA	2394,00	1
	200 / 5 5 VA CL:0,5 FS10 Kablo Delik Çapı: 120 mm2	15A000031-SAA	2394,00	1

KAT ve SAA kablo tipi akım transformatörleri;

Koruma ve ölçme amaçlı kullanılabilirler.

Max. işletme gerilimleri 0,72kV' tur.

Uygun şekilde izole edilmiş bara veya kablolar ile, her gerilim seviyesinde rahatlıkla kullanılabilirler.

