

Malzeme Cinsi	Anma Gücü (kW) <sup>(1)</sup>	Anma Akımı (A) <sup>(1)</sup>	Akım le (A) <sup>(2)</sup>	Kontak NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------	------------	-----------------	--------------------

**KONTAKTÖRLER**

**Üç fazlı güç kontaktörleri, AC 230V bobinli**

Boy 0	4	9	21	1 -	3TF4010-0APO	89,00	1
Boy 0	4	9	21	- 1	3TF4001-0APO	89,00	1
Boy 0	4	9	21	1 1	3TF4011-0APO	98,00	1
Boy 0	4	9	21	2 2	3TF4022-0APO	116,00	1
Boy 0	5.5	12	21	1 -	3TF4110-0APO	105,00	1
Boy 0	5.5	12	21	- 1	3TF4101-0APO	105,00	1
Boy 0	5.5	12	21	1 1	3TF4111-0APO	114,00	1
Boy 0	5.5	12	21	2 2	3TF4122-0APO	132,00	1
Boy 1	7.5	16	32	1 -	3TF4210-0APO	133,00	1
Boy 1	7.5	16	32	2 -	3TF4220-0APO	141,00	1
Boy 1	7.5	16	32	1 1	3TF4211-0APO	141,00	1
Boy 1	7.5	16	32	2 2	3TF4222-0APO	159,00	1
Boy 1	11	22	32	1 -	3TF4310-0APO	181,00	1
Boy 1	11	22	32	2 -	3TF4320-0APO	190,00	1
Boy 1	11	22	32	1 1	3TF4311-0APO	190,00	1
Boy 1	11	22	32	2 2	3TF4322-0APO	208,00	1
Boy 2	15	32	65	2 2	3TF4422-0APO	287,00	1
Boy 2	18.5	40	65	2 2	3TF4522-0APO	328,00	1
Boy 3	22	45	90	2 2	3TF4622-0APO	443,00	1
Boy 3	30.5	63	100	2 2	3TF4722-0APO	629,00	1
Boy 4	37	75	120	2 2	3TF4822-0APO	694,00	1
Boy 4	45	85	120	2 2	3TF4922-0APO	927,00	1
Boy 6	55	110	170	2 2	3TF5022-0APO-ZA01	1.232,00	1
Boy 6	75	140	170	2 2	3TF5122-0APO	1.400,00	1
Boy 8	90	170	230	2 2	3TF5222-0APO	1.850,00	1
Boy 8	110	205	240	2 2	3TF5322-0APO	2.000,00	1
Boy 10	132	250	325	2 2	3TF5422-0APO	3.600,00	1
Boy 10	160	300	325	2 2	3TF5522-0APO	3.750,00	1
Boy 12	215	400	425	2 2	3TF5622-0APO	4.750,00	1
Boy 12	250	475	600	2 2	3TF5722-OCM7	7.600,00	1
Boy 14	335	630	700	4 4	3TF6844-OCM7	9.585,00	1
Boy 14	450	820	910	4 4	3TF6944-OCM7	14.450,00	1



3TF40 ve 3TF41



3TF46



3TF50



3TF68

**Frekans konvertörlü uygulamalar için**

Boy 14	335	630	700	3 3	3TF6833-1QL7	11.470,00	1
--------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	---

- (1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (400V / 50Hz 'de asenkron motor gücü ve anma akımı)  
(2) le „AC1 'de 40 °C, muhit sıcaklığında, 690V işletme gerilimine kadar kontakların anahtarlama yapabileceği azami akım değeridir.

Değişik yardımcı kontaklı kontaktörler için satış birimlerimizle görüşülmesini rica ederiz.

3TF Serisi Değişik AC/DC bobin istenen kontaktörlerin sipariş numaralarının son 4 hanesi aşağıdaki tabloya göre doldurulacaktır.

	AC	DC
24 V	OABO	OBB4
48 V	OAHO	OBW4
110 V	OAF0	OBF4
230 V	OAP0	OBM4
400 V	OAV0	-

**SIRIUS  
KONTAKTÖRLER**

Malzeme Cinsi	Anma Gücü <sup>(1)</sup> (kW)	Anma Akımı <sup>(1)</sup> (A)	Akım Ie <sup>(2)</sup> (A)	Kontakt NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	------------	-----------------	--------------------

**AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER** Vida Bağlantılı

NOT: 55kW'a kadar kontaktörlerde sayfa 24'de bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.



Boy S00

Boy : S00	3	7	18	1	İLAVE YARDIMCI KONTAKT BLOKLARINI SAYFA 38'DEN SEÇEBİLİRSİNİZ	3RT1015-1AP01	98,00	1
	4	9	22	1		3RT1016-1AP01	110,00	1
	5.5	12	22	1		3RT1017-1AP01	119,00	1
Boy : S0	5.5	12	40			3RT1024-1AP00	123,00	1
	7.5	17	40			3RT1025-1AP00	149,00	1
	11	25	40			3RT1026-1AP00	204,00	1
Boy : S2	15	32	50			3RT1034-1AP00	303,00	1
	18.5	40	60			3RT1035-1AP00	376,00	1
	22	50	60			3RT1036-1AP00	541,00	1
Boy : S3	30	65	100			3RT1044-1AP00	727,00	1
	37	80	120		3RT1045-1AP00	853,00	1	
	45	95	120		3RT1046-1AP00	950,00	1	



Boy S0

**AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) 2NO+2NC KONTAKLI** Vida Bağlantılı

Boy : S00	3	7	18	2	2	3RT1015-1AP04-3MA0	120,00	1
	4	9	22	2	2	3RT1016-1AP04-3MA0	135,00	1
	5.5	12	22	2	2	3RT1017-1AP04-3MA0	143,00	1
Boy : S0	5.5	12	40	2	2	3RT1024-1AP04	147,00	1
	7.5	17	40	2	2	3RT1025-1AP04	162,00	1
	11	25	40	2	2	3RT1026-1AP04	218,00	1
Boy : S2	15	32	50	2	2	3RT1034-1AP04	324,00	1
	18.5	40	60	2	2	3RT1035-1AP04	388,00	1
	22	50	60	2	2	3RT1036-1AP04	560,00	1
Boy : S3	30	65	100	2	2	3RT1044-1AP04	746,00	1
	37	80	120	2	2	3RT1045-1AP04	871,00	1
	45	95	120	2	2	3RT1046-1AP04	970,00	1



Boy S10

**AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC /DC) 2NO+2NC KONTAKLI** Vida Bağlantılı

Boy : S6	55	115	160	2	2	3RT1054-1AP36	1.327,00	1
	75	150	185	2	2	3RT1055-6AP36	1.400,00	1
	90	185	215	2	2	3RT1056-6AP36	1.700,00	1
Boy : S10	110	225	275	2	2	3RT1064-6AP36	1.850,00	1
	132	265	330	2	2	3RT1065-6AP36	3.300,00	1
	160	300	330	2	2	3RT1066-6AP36	3.452,00	1
Boy : S12	200	400	430	2	2	3RT1075-6AP36	4.400,00	1
	250	500	610	2	2	3RT1076-6AP36	7.100,00	1



Boy S12

**AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 24V AC) Vida Bağlantılı**

Boy : S00	3	7	18	1	-	3RT1015-1AB01	98,00	1
	3	7	18	-	1	3RT1015-1AB02	98,00	1
	4	9	22	1	-	3RT1016-1AB01	110,00	1
	4	9	22	-	1	3RT1016-1AB02	110,00	1
	5.5	12	22	1	-	3RT1017-1AB01	119,00	1
	5.5	12	22	-	1	3RT1017-1AB02	119,00	1
Boy : S0	7.5	17	40	2	2	3RT1025-1AB04	162,00	1
	7.5	17	40	-	-	3RT1025-1AB00	149,00	1
	11	25	40	2	2	3RT1026-1AB04	218,00	1
Boy : S2	11	25	40	-	-	3RT1026-1AB00	204,00	1
	15	32	50	2	2	3RT1034-1AB04	324,00	1
	18.5	40	60	2	2	3RT1035-1AB04	388,00	1
Boy : S3	22	50	60	2	2	3RT1036-1AB04	560,00	1
	30	65	100	2	2	3RT1044-1AB04	746,00	1
	37	80	120	2	2	3RT1045-1AB04	871,00	1
	45	95	120	2	2	3RT1046-1AB04	970,00	1

(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (380V /50 Hz' de asenkron motor gücü ve anma akımı (2) Ie, AC1'de 40° C, muhit sıcaklığında, 690V işletme gerilimine kadar kontaktların anahtarlama yapabileceği azami akım değeridir.\* Değişik yardımcı kontaklı ve bobin gerilimli kontaktörler için satış birimimizle görüşünüz.

Boy	Anma Gücü <sup>(1)</sup> (kW)	Anma Akımı <sup>(1)</sup> (A)	Akım Ie <sup>(2)</sup> (A)	Kontak NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------	------------	-----------------	--------------------

**KONTAKTÖRLER**

**ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, DC 24V BOBİNLİ SIRIUS SERİSİ**

Vida Bağlantılı

NOT: 55kW'a kadar kontaktörlerde sayfa 24'de bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.



Boy S00



Boy S0



Boy S10



3TF40 ve 3TF41



3RT23...



3TK13...

Boy : S00	3	7	18	-	1	3RT1015-1BB42	130,00	1
	4	9	22	-	1	3RT1016-1BB42	152,00	1
	5.5	12	22	-	1	3RT1017-1BB42	169,00	1
Boy : S0	3	7	18	1		3RT1015-1BB41	130,00	1
	4	9	22	1		3RT1016-1BB41	152,00	1
	5.5	12	22	1		3RT1017-1BB41	168,00	1
Boy : S2	7.5	17	40			3RT1025-1BB40	225,00	1
	11	25	40			3RT1026-1BB40	307,00	1
	15	32	50			3RT1034-1BB40	423,00	1
Boy : S3	18.5	40	60			3RT1035-1BB40	561,00	1
	22	50	60			3RT1036-1BB40	737,00	1
	30	65	100			3RT1044-1BB40	1.043,00	1
	37	80	120			3RT1045-1BB40	1.197,00	1
	45	95	120			3RT1046-1BB40	1.340,00	1

İLAVE YARDIMCI KONTAK BLOKLARINI SAYFA 38'DEN SEÇEBİLİRSİNİZ

**ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, AC/ DC 24V BOBİNLİ SIRIUS SERİSİ**

Vida Bağlantılı

Boy : S6	55	115	160	2	2	3RT1054-1AB36	1.673,00	1
	75	150	185	2	2	3RT1055-6AB36	1.861,00	1
	90	185	215	2	2	3RT1056-6AB36	2.458,00	1
Boy : S10	110	225	275	2	2	3RT1064-6AB36	2.567,00	1
	132	265	330	2	2	3RT1065-6AB36	4.760,00	1
Boy : S12	160	300	330	2	2	3RT1066-6AB36	5.025,00	1
	200	400	430	2	2	3RT1075-6AB36	6.470,00	1
	250	500	610	2	2	3RT1076-6AB36	9.705,00	1

**AC KONTAKTÖRLER (Bobin Gerilimi 24 V DC) SIRIUS SERİSİ**

Cage Clamp

Boy : S00	4	9	22	1	-	3RT1016-2BB41	152,00	1
-----------	---	---	----	---	---	---------------	--------	---

**ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, DC 24V BOBİNLİ 3TF SERİSİ**

Boy : 0	4	9	21	1	1	3TF4011-0BB4	181,00	1
Boy : 0	5.5	12	21	1	1	3TF4111-0BB4	191,00	1
Boy : 1	7.5	16	32	1	1	3TF4211-0BB4	217,00	1
Boy : 1	11	22	32	1	1	3TF4311-0BB4	265,00	1

Boy	Anma Gücü (AC1) (kW)	Anma Akımı (AC1) (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----	----------------------	----------------------	------------	-----------------	--------------------

**DÖRT KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, AC 230V BOBİNLİ SIRIUS SERİSİ**

**YENİ**

S00	12	18	3RT2316-1AP00	78,00	1
S00	14,5	22	3RT2317-1AP00	98,00	1
S0	22	35	3RT2325-1AP00	149,00	1
S0	26	40	3RT2326-1AP00	235,00	1
S0	33	50	3RT2327-1AP00	408,00	1
S2	36	60	3RT2336-1AP00	470,00	1
S2	63	110	3RT2337-1AP00	701,00	1
S3	92	140	3RT1346-1AP00	1.150,00	1
	130	200	3TK1042-0APO	1.980,00	1
	165	250	3TK1142-0APO	2.508,00	1
	195	300	3TK1242-0APO	3.030,00	1
	230	350	3TK1342-0APO	4.560,00	1
	360	550	3TK1442-0APO	6.630,00	1