

3VT1-5 TİPİ KOMPAKT GÜÇ ŞALTERLERİ (40 A'dan 1600 A'ya kadar)

3 kutuplu

Tip	Anma Akımı I _n (A)	Termik Ayar Sahası I _r (A)	Manyetik Ayar Sahası I _i (A)	Açtırcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----	-------------------------------	---------------------------------------	---	--------------	------------	-----------------------	-----------------	--------------------



3VT1

3VT1 MOTOR KORUMASINA YÖNELİK AYARLI TERMİK VE SABİT MANYETİK AÇTIRICILI KOMPAKT ŞALTERLER
Motor veya yol verici kombinasyonları için güç şalterleri. LI koruma fonksiyonlu.

3VT1	Anma Akımı I _n (A)	Termik Ayar Sahası I _r (A)	Manyetik Ayar Sahası I _i (A)	Açtırcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
16	12,5-16 A	160	TM	3VT1701-2DM36-0AA0	25	433,00	1	
20	16-20 A	200	TM	3VT1702-2DM36-0AA0	25	433,00	1	
25	20-25 A	250	TM	3VT1792-2DM36-0AA0	25	433,00	1	
32	25-32 A	320	TM	3VT1703-2DM36-0AA0	25	433,00	1	
40	32-40 A	400	TM	3VT1704-2DM36-0AA0	25	433,00	1	
50	40-50 A	500	TM	3VT1705-2DM36-0AA0	25	433,00	1	
63	50-63 A	630	TM	3VT1706-2DM36-0AA0	25	433,00	1	
80	63-80 A	800	TM	3VT1708-2DM36-0AA0	25	551,00	1	
100	80-100 A	1000	TM	3VT1710-2DM36-0AA0	25	551,00	1	

3VT1 HAT ve TRAFÖ KORUMASINA YÖNELİK AYARLI TERMİK VE AYARLI MANYETİK AÇTIRICILI KOMPAKT ŞALTERLER
Hat ve Trafo korumasına yönelik güç şalterleri. LI koruma fonksiyonlu.

3VT1	Anma Akımı I _n (A)	Termik Ayar Sahası I _r (A)	Manyetik Ayar Sahası I _i (A)	Açtırcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
16	12,5-16 A	160-240	TM	3VT1701-2DC36-0AA0	25	494,00	1	
20	16-20 A	200-300	TM	3VT1702-2DC36-0AA0	25	494,00	1	
25	20-25 A	250-375	TM	3VT1792-2DC36-0AA0	25	494,00	1	
32	25-32 A	160-320	TM	3VT1703-2DC36-0AA0	25	494,00	1	
40	32-40 A	200-400	TM	3VT1704-2DC36-0AA0	25	494,00	1	
50	40-50 A	200-500	TM	3VT1705-2DC36-0AA0	25	494,00	1	
63	50-63 A	315-630	TM	3VT1706-2DC36-0AA0	25	494,00	1	
80	63-80 A	400-800	TM	3VT1708-2DC36-0AA0	25	616,00	1	
100	80-100 A	500-1000	TM	3VT1710-2DC36-0AA0	25	616,00	1	
125	100-125 A	625-1250	TM	3VT1712-2DC36-0AA0	25	896,00	1	
160	125-160 A	800-1600	TM	3VT1716-2DC36-0AA0	25	932,00	1	

3VT1 SADECE KISA DEVRE KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER

Termik koruması olmayan, ayarlı kısa devre açtırcılı.

3VT1	Anma Akımı I _n (A)	Termik Ayar Sahası I _r (A)	Manyetik Ayar Sahası I _i (A)	Açtırcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
32	-	160-320	TM	3VT1703-2DB36-0AA0	25	467,00	1	
40	-	200-400	TM	3VT1704-2DB36-0AA0	25	467,00	1	
50	-	250-500	TM	3VT1705-2DB36-0AA0	25	467,00	1	
63	-	315-630	TM	3VT1706-2DB36-0AA0	25	467,00	1	
80	-	400-800	TM	3VT1708-2DB36-0AA0	25	516,00	1	
100	-	500-1000	TM	3VT1710-2DB36-0AA0	25	516,00	1	
125	-	625-1250	TM	3VT1712-2DB36-0AA0	25	727,00	1	
160	-	800-1600	TM	3VT1716-2DB36-0AA0	25	754,00	1	

3VT1-5 TİPİ YÜK KESİCİ KOMPAKT ŞALTERLER (Korumasız)

Korumasız kompakt tip şalterler

3 Kutuplu Kompakt Şalterler 415 VAC I_{cs}=%50I_{cu}

3VT1	Anma Akımı I _n (A)	Termik Ayar Sahası I _r (A)	Manyetik Ayar Sahası I _i (A)	Açtırcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT1	160	-	-	-	3VT1716-2DE36-0AA0	25	758,00	1
3VT2	250	-	-	-	3VT2725-2DT36-0AA0	36	850,00	1
3VT3	630	-	-	-	3VT3763-2DT36-0AA0	36	2.106,00	1
3VT2	250	-	-	-	3VT2725-3DT36-0AA0	65	1.481,00	1
3VT3	630	-	-	-	3VT3763-3DT36-0AA0	65	3.738,00	1
3VT4	1000	-	-	-	3VT4710-3DT30-0AA0	65	4.230,00	1
3VT5	1600	-	-	-	3VT5716-3DT30-0AA0	65	4.715,00	1



3VT1

3VT1-5 TİPİ KOMPAKT GÜÇ ŞALTERLERİ (40 A'dan 1600 A'ya kadar)

3 kutuplu



3VT2



3VT3



3VT4



3VT5

3VT2-5 MOTOR VE TESİS KORUMASINA YÖNELİK ELEKTRONİK AÇTIRICILI KOMPAKT ŞALTERLER

Motor ve jeneratörlerin doğrudan korumasına yönelik Hat ve transformatörlerin de koruması mümkün

Termik ve manyetik ayarlı

M: Modu motor koruması için

TV: Modu hat ve transformatör koruması için

Motor koruması için M modu seçildiğinde fazlardan 1 veya 2'si gittiğinde şalter 4 sn gecikmeli açmaktadır.

Çekilen akımın LED diyotları ile gösterilmesi.

Açtırıcı üzerinde termik hafıza mevcuttur ve üzerindeki anahtarın T(t) konumundan T(0) alınması ile termik hafıza fonksiyonu iptal edilebilir.

3 Kutuplu Kompakt Şalterler 415 VAC Ics=%50Icu

Tip	Anma Akımı I _n (A)	Termik Ayar Sahası I _R (A)	Manyetik Ayar Sahası I _I (A)	Açtırıcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT2	100	40-100	1,25-15xI _n	ETU	3VT2710-2AP36-0AA0	36	844,00	1
	160	63-160	1,25-15xI _n	ETU	3VT2716-2AP36-0AA0	36	1.215,00	1
	250	100-250	1,4-10xI _n	ETU	3VT2725-2AP36-0AA0	36	1.524,00	1
3VT3	400	160-400	1,25-15xI _n	ETU	3VT3740-2AP36-0AA0	36	2.859,00	1
	630	250-630	1,25-11xI _n	ETU	3VT3763-2AP36-0AA0	36	4.021,00	1
3VT2	100	40-100	1,25-15xI _n	ETU	3VT2710-3AP36-0AA0	65	1.303,00	1
	160	63-160	1,25-15xI _n	ETU	3VT2716-3AP36-0AA0	65	1.764,00	1
	250	100-250	1,410xI _n	ETU	3VT2725-3AP36-0AA0	65	2.007,00	1
3VT3	400	160-400	1,25-15xI _n	ETU	3VT3740-3AP36-0AA0	65	3.640,00	1
	630	250-630	1,25-11xI _n	ETU	3VT3763-3AP36-0AA0	65	4.815,00	1
3VT4	800	315-800	1,25-15xI _n	ETU	3VT4780-3AP30-0AA0	65	6.368,00	1
	1000	400-1000	1,25-14xI _n	ETU	3VT4710-3AP30-0AA0	65	8.342,00	1
3VT5	1250	500-1250	1,2-14.4xI _n	ETU	3VT5712-3AP30-0AA0	55	8.953,00	1
	1600	630-1600	1,25-12.5xI _n	ETU	3VT5716-3AP30-0AA0	55	12.404,00	1

3VT1-5 KOMPACT ŞALTERLERİNİN ŞALTER GÖVDESİ VE TRİP ÜNİTESİ AYRI AYRI SİPARİŞ EDİLMESİ

Yukarıdaki montajlı kodları verilmiş olan şalterlerin ana gövde ve trip ünitesi ayrı ayrı sipariş edilmesi durumunda sipariş noları aşağıda belirtilmiştir. Bu durumda komple şalter oluşturmak için şalter ana gövdesi ve trip ünitesi olmak üzere iki parça sipariş edilmelidir. Kullanmadan önce mutlaka birleştirilmelidir ve tek başına kullanılmamalıdır.

3 Kutuplu Kompakt Şalterler 415 VAC Ics=%50Icu

TİP	Anma Akımı I _n (A)	Komple Şalter Sipariş No	Şalter Gövdesi Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Şalter Trip Ünitesi Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT2	100	3VT2710-2AP36-0AA0	3VT2725-2AA36-0AA0	444,00	3VT9210-6AP00	368,00	1
	160	3VT2716-2AP36-0AA0	3VT2725-2AA36-0AA0	444,00	3VT9216-6AP00	724,00	1
	250	3VT2725-2DT36-0AA0	3VT2725-2AA36-0AA0	444,00	3VT9225-6DT00	365,00	1
3VT3	400	3VT3740-2AP36-0AA0	3VT3763-2AA36-0AA0	1.599,00	3VT9340-6AP00	1.168,00	1
	500	3VT3750-2AB36-0AA0	3VT3763-2AA36-0AA0	1.599,00	3VT9350-6AB00	1.599,00	1
	630	3VT3763-2DT36-0AA0	3VT3763-2AA36-0AA0	1.599,00	3VT9363-6DT00	312,00	1
	630	3VT3763-2AB36-0AA0	3VT3763-2AA36-0AA0	1.599,00	3VT9363-6AB00	1.884,00	1
	630	3VT3763-2AP36-0AA0	3VT3763-2AA36-0AA0	1.599,00	3VT9363-6AP00	2.325,00	1

Ekonomik Çözüm

3VT2	100	3VT2710-3AP36-0AA0	3VT2725-3AA36-0AA0	869,00	3VT9210-6AP00	368,00	1
	160	3VT2716-3AP36-0AA0	3VT2725-3AA36-0AA0	869,00	3VT9216-6AP00	721,00	1
	250	3VT2725-3DT36-0AA0	3VT2725-3AA36-0AA0	869,00	3VT9225-6DT00	365,00	1
	250	3VT2725-3AP36-0AA0	3VT2725-3AA36-0AA0	869,00	3VT9225-6AP00	1.074,00	1
3VT3	400	3VT3740-3AP36-0AA0	3VT3763-3AA36-0AA0	2.352,00	3VT9340-6AP00	1.168,00	1
	630	3VT3763-3DT36-0AA0	3VT3763-3AA36-0AA0	2.352,00	3VT9363-6DT00	312,00	1
	630	3VT3763-3AP36-0AA0	3VT3763-3AA36-0AA0	2.352,00	3VT9363-6AP00	2.325,00	1
3VT4	1000	3VT4710-3DT30-0AA0	3VT4710-3AA30-0AA0	3.562,00	3VT9410-6DT00	466,00	1
	800	3VT4780-3AP30-0AA0	3VT4710-3AA30-0AA0	3.562,00	3VT9480-6AP00	2.864,00	1
	1000	3VT4710-3AP30-0AA0	3VT4710-3AA30-0AA0	3.562,00	3VT9410-6AP00	4.274,00	1
3VT5	1250	3VT5712-3AP30-0AA0	3VT5716-3AA30-0AA0	4.025,00	3VT9512-6AP00	4.685,00	1
	1600	3VT5716-3DT30-0AA0	3VT5716-3AA30-0AA0	4.025,00	3VT9516-6DT00	466,00	1
	1600	3VT5716-3AP30-0AA0	3VT5716-3AA30-0AA0	4.025,00	3VT9516-6AP00	8.116,00	1

3VT9210-6AP00

3VT1 TİPİ KOMPAKT ŞALTER AKSESUARLARI

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

Yardımcı kontaklar (W: Enversör kontak)

Kontakt Durumu



3VT9100-2AB10

Kumanda Gerilimi
U₅ AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V

1W	3VT9100-2AB10	60,00	1
1W	3VT9100-2AB20	67,00	1

Alarm kontağı

Kumanda Gerilimi
U₅ AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V

1W	3VT9100-2AH10	61,00	1
1W	3VT9100-2AH20	69,00	1



3VT9100-1SC00

Açtırma bobini

Kumanda Gerilimi
U₅ AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24, 48 V
- AC 110, 230 V/DC 110, 220 V
- AC 230, 400 V/DC 220 V

	3VT9100-1SC00	192,00	1
	3VT9100-1SD00	192,00	1
	3VT9100-1SE00	192,00	1



3VT9100-1UC00

Düşük gerilim bobini

Kumanda Gerilimi
U₅ AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24, 48 V
- AC 110, 230 V
- AC 230, 400 V

	3VT9100-1UC00	250,00	1
	3VT9100-1UD00	250,00	1
	3VT9100-1UE00	250,00	1

- DC 24, 48 V
- DC 110, 220 V

	3VT9100-1UU00	250,00	1
	3VT9100-1UV00	250,00	1



3VT9100-3HA10

Döner Tahrik Mekanizmaları (Aşağıdaki 4 parçadan oluşmaktadır ve ayrı ayrı sipariş edilmelidir)

1. Tahrik mekanizması*

- Kilitlemesiz
- Kilitlemeli
- Sağ yandan tahrik için, kilitlemesiz
- Sol yandan tahrik için, kilitlemesiz

	3VT9100-3HA10	108,00	1
	3VT9100-3HA20	122,00	1
	3VT9100-3HD10	144,00	1
	3VT9100-3HC10	144,00	1



3VT9100-3HD10

2. Tahrik kolu

- Kilitlemesiz
- Kilitlemeli

	3VT9100-3HE10	25,00	1
	3VT9100-3HE20	29,00	1



3VT9100-3HE10

3. Tahrik kolu kapı montaj çerçevesi**

- Koruma sınıfı IP40
- Koruma sınıfı IP66 (Siyah)

	3VT9100-3HG10	41,00	1
	3VT9100-3HG20	50,00	1



3VT9100-3HG10

4. Kapıdan veya panodan tahrik için uzatma mili

- Uzunluğu 350 mm

	3VT9100-3HJ10	25,00	1
--	---------------	-------	---



3VT9100-3HJ10

* (Kapıdan tahrik için tahrik mekanizması (3VT9100-3HA10) kilitlemesiz seçilmesi tavsiye edilir, kilitleme isteniyorsa tahrik kolundan yapılması gerekir)

** (3VT9100-3HE10 veya 3VT9100-3HE20 ile birlikte kullanılmalıdır)

Mekanik kilitleme

- Aşağıdaki parçalarla birlikte kullanılmalıdır
- 2 x 3VT9100-3HA/HC/HD.. tahrik mekanizmaları ile kullanılmak için (yandan tahrik mekanizmaları ile kullanılamaz)
- 2 x 3VT9100-3HE.. tahrik kolu ile kullanılabilir

	3VT9100-8LA00	312,00	1
--	---------------	--------	---



3VT9100-8LA00

3VT1 TİPİ KOMPAKT ŞALTER AKSESUARLARI

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------



3VT9100-3ME00

Motor tahrir mekanizmaları

Yandan tahrir motor mekanizması

Kumanda Gerilimi U_s AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24 V
- AC/DC 48 V
- AC/DC 110 V
- AC 230 V/DC 220 V

3VT9100-3MA00	748,00	1
3VT9100-3MB00	748,00	1
3VT9100-3MD00	748,00	1
3VT9100-3ME00	748,00	1



3VT9100-4TA30

Bara bağlantı adaptörü kablo pabucu ve bara bağlantısı yapmak için

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu bağlantısı için

3VT9100-4TA30	49,00	1
---------------	-------	---



3VT9200-4ED30

Genişletilmiş bara bağlantı parçaları

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu bağlantısı için

3VT9100-4ED30	129,00	1
---------------	--------	---



3VT9300-4TN30

Yardımcı iletken terminali

- 1.5...2.5; 4...6 mm² Cu esnek kablolar için

3VT9100-4TN30	57,00	1
---------------	-------	---



3VT9100-4PP30

DIN Ray adaptörü

- 3VT1 şalter için

3VT9100-4PP30	34,00	1
---------------	-------	---

3VT1, 3VT2, 3VT3, 3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt Şalter Aksesuarları

IP 20 koruma sınıfı için klemens kapakları

Kablo pabuçları kullanıldığı zaman bağlantı noktasındaki koruma sınıfını IP 20'ye yükseltmektedir

- 3VT1 şalter için
- 3VT2 şalter için
- 3VT3 şalter için
- 3VT4 ve 3VT5 şalter için

3VT9100-8CA30	56,00	1
3VT9200-8CB30	40,00	1
3VT9300-8CB30	142,00	1
3VT9500-8CH30	167,00	1



3VT9500-8CA30



3VT9500-8CH30

Kurma kolu kilitleme tertibatı

- 3VT1 şalter için
- 3VT2 şalter için
- 3VT3 şalter için
- 3VT4 ve 3VT5 şalter için

3VT9100-3HL00	66,00	1
3VT9200-3HL00	66,00	1
3VT9300-3HL00	140,00	1
3VT9500-3HL00	184,00	1



3VT9200-3HL00

3VT2-3 TİPİ KOMPAKT ŞALTER AKSESUARLARI



3VT9300-1AC00



3VT9300-1AE00



3VT9300-2AH10



3VT9300-2AJ00



3VT9300-1SC00



3VT9300-1UC00



3VT9300-3HA10



3VT9300-3HE10



3VT9300-3HG10



3VT9300-3HJ10

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

Yardımcı veya alarm kontak

Kumanda Gerilimi	U _s AC 50/60 Hz veya DC	Kontakt Durumu	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
• AC/DC 60 ... 250 V • AC/DC 5 ... 60 V	• AC/DC 60 ... 250 V • AC/DC 5 ... 60 V	1 NO	3VT9300-2AC10	60,00	1
		1 NO	3VT9300-2AC20	67,00	1
		1 NC	3VT9300-2AD10	60,00	1
		1 NC	3VT9300-2AD20	67,00	1
• AC/DC 60 ... 250 V • AC/DC 5 ... 60 V	• AC/DC 60 ... 250 V • AC/DC 5 ... 60 V	2 NC	3VT9300-2AE10	78,00	1
		2 NC	3VT9300-2AE20	87,00	1
		1 NO + 1NC	3VT9300-2AF10	78,00	1
		1 NO + 1NC	3VT9300-2AF20	87,00	1
• AC/DC 60 ... 250 V • AC/DC 5 ... 60 V	• AC/DC 60 ... 250 V • AC/DC 5 ... 60 V	2 NO	3VT9300-2AG10	78,00	1
		2 NO	3VT9300-2AG20	87,00	1
• AC/DC 60 ... 250 V • AC/DC 5 ... 60 V	• AC/DC 60 ... 250 V • AC/DC 5 ... 60 V	1 W	3VT9300-2AH10	60,00	1
		1 W	3VT9300-2AH20	67,00	1

Erken kapayan yardımcı kontak

• Erken kapayan kontak	2 W	3VT9300-2AJ00	82,00	1
------------------------	-----	---------------	-------	---

Açtırma bobini

Kumanda Gerilimi	• AC/DC 24, 40, 48 V	3VT9300-1SC00	193,00	1
U _s AC 50/60 Hz veya DC	• AC/DC 110 V	3VT9300-1SD00	193,00	1
	• AC 230, 400, 500 V/DC 220 V	3VT9300-1SE00	193,00	1

Düşük gerilim bobini

Kumanda Gerilimi	• AC/DC 24, 40, 48 V	3VT9300-1UC00	250,00	1
U _s AC 50/60 Hz veya DC	• AC/DC 110 V	3VT9300-1UD00	250,00	1
	• AC 230, 400, 500 V/DC 220 V	3VT9300-1UE00	250,00	1
Erken kapayan kontaklı*	• AC/DC 24, 40, 48 V	3VT9300-1UC10	305,00	1
	• AC/DC 110 V	3VT9300-1UD10	305,00	1
	• AC 230, 400, 500 V/DC 220 V	3VT9300-1UE10	305,00	1

*(3VT9200-3M..0. motor mekanizması ile birlikte kullanılmamalıdır)

Döner Tahrir Mekanizmaları (Aşağıdaki 4 parçadan oluşmaktadır ve ayrı ayrı sipariş edilmelidir)

1. Tahrir mekanizması*

• Kilitlenmesiz	Şalter tipi VT250	3VT9200-3HA10	158,00	1
• Kilitlemeli	Şalter tipi VT250	3VT9200-3HA20	172,00	1
• Kilitlenmesiz	Şalter tipi VT630	3VT9300-3HA10	215,00	1
• Kilitlemeli	Şalter tipi VT630	3VT9300-3HA20	234,00	1

2. Tahrir kolu

• Kilitlenmesiz	Şalter tipi VT250, VT630	3VT9300-3HE10	35,00	1
• Kilitlemeli	Şalter tipi VT250, VT630	3VT9300-3HE20	41,00	1

3. Tahrir kolu kapı montaj çerçevesi**

• Koruma sınıfı IP40 (Siyah)	Şalter tipi VT250, VT630	3VT9300-3HG10	50,00	1
• Koruma sınıfı IP66 (Siyah)	Şalter tipi VT250, VT630	3VT9300-3HH20	67,00	1

4. Kapıdan veya panodan tahrir için uzatma mili

• Uzunluğu 365 mm (kısaltılabilir)	Şalter tipi VT250, VT630	3VT9300-3HJ10	26,00	1
------------------------------------	--------------------------	---------------	-------	---

* (Kapıdan tahrir için tahrir mekanizması (3VT9200-3HA10 veya 3VT9300-3HA10) kilitlenmesiz seçilmesi tavsiye edilir, kilitleme isteniyorsa tahrir kolundan yapılması gerekir)

** (3VT9300-3HE10 veya 3VT9300-3HE20 ile birlikte kullanılmalıdır)

3VT2-3 TİPİ KOMPAKT ŞALTER AKSESUARLARI

3 kutuplu

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

Mekanik kilitleme

Mekanik kilitleme (milli)



3VT9300-8LA00

• Sabit tip şalter için Şalter tipi VT250, VT630

3VT9300-8LA00

397,00

1

Mekanik kilitleme (bowden kablolu)



3VT9300-8LC10

- İki adet 3VT2 şalterin kilitlemesi için
- İki adet 3VT3 şalterin kilitlemesi için
- Bir adet 3VT2 ve bir adet 3VT3 şalterin kilitlemesi için

3VT9200-8LC10

397,00

1

3VT9300-8LC10

397,00

1

3VT9300-8LC20

397,00

1

Motor tahrik mekanizmaları

Yay kurlmalı motor mekanizması (Koruma sınıfı IP00, üç adet asma kilite kadar takılabilir)



3VT9300-3MQ00

Kumanda Gerilimi U_s AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24 V
- AC/DC 48 V
- AC/DC 110 V
- AC 230 V/DC 220 V

- Şalter tipi VT250
- Şalter tipi VT250
- Şalter tipi VT250
- Şalter tipi VT250

3VT9200-3MJ00
3VT9200-3ML00
3VT9200-3MN00
3VT9200-3MQ00

1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00

1
1
1
1



3VT9300-3MF10

Açma-kapama sayacı

3VT2 ve 3VT3 için • 110 cm kablo ile birlikte

3VT9300-3MF10

580,00

1



3VT9300-3MF00

Motor mekanizması için kumanda kablosu

- 3VT1 için • 12 damarlı kablo, uzunluğu 60 cm
- 3VT2 ve 3VT3 için • 12 damarlı kablo, uzunluğu 60 cm

3VT9100-3MF00
3VT9300-3MF00

142,00
142,00

1
1

3VT9200-4TA30

Bara bağlantı adaptörü kablo pabucu ve bara bağlantısı yapmak için (1 takım = 3 adet)



3VT9300-4ED30

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu ve esnek bara bağlantısı için
- (Şalter teslimatı kapsamındadır)

- Şalter tipi VT250
- Şalter tipi VT630

3VT9200-4TA30
3VT9300-4TA30

55,00
142,00

1
1

Düz bara bağlantı parçaları (1 takım = 3 adet)



3VT9300-4EE30

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu bağlantısı için

- Şalter tipi VT250
- Şalter tipi VT630

3VT9200-4ED30
3VT9300-4ED30

142,00
227,00

1
1

Genişletilmiş bara bağlantı parçaları (1 takım = 3 adet)

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu bağlantısı için


- Şalter tipi VT250
- Şalter tipi VT630

3VT9200-4EE30
3VT9300-4EE30

142,00
227,00

1
1

Yardımcı iletken terminali (1 takım = 3 adet)



3VT9200-4TN30

- 1.5...2.5; 4...6 mm² Cu esnek kablolar için

- Şalter tipi VT250
- Şalter tipi VT630

3VT9200-4TN30
3VT9300-4TN30

57,00
57,00

1
1

3VT4-5 TİPİ KOMPAKT GÜÇ ŞALTERLERİ (40 A'dan 1600 A'ya kadar)

3 kutuplu

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------



3VT9500-2AF10

Yardımcı veya alarm kontak

Kumanda Gerilimi	• AC/DC 60 ... 250 V	2 NO + 2 NC	3VT9500-2AF10	78,00	1
U _s AC 50/60 Hz veya DC	• AC/DC 5 ... 60 V	2 NO + 2 NC	3VT9500-2AF20	78,00	1



3VT9500-1SJ00

Açtırma bobini

Kumanda Gerilimi	• AC/DC 24 V		3VT9500-1SF00	277,00	1
U _s AC 50/60 Hz veya DC	• AC/DC 48 V		3VT9500-1SG00	277,00	1
	• AC/DC 110 V		3VT9500-1SH00	277,00	1
	• AC 230 V/DC 220 V		3VT9500-1SJ00	277,00	1
	• AC/DC 400 V		3VT9500-1SK00	277,00	1
	• AC/DC 500 V		3VT9500-1SL00	277,00	1



3VT9500-1UJ00

Düşük gerilim bobini

Kumanda Gerilimi	• AC/DC 24 V		3VT9500-1UF00	309,00	1
U _s AC 50/60 Hz veya DC	• AC/DC 48 V		3VT9500-1UG00	309,00	1
	• AC/DC 110 V		3VT9500-1UH00	309,00	1
	• AC 230 V/DC 220 V		3VT9500-1UJ00	309,00	1
	• AC/DC 400 V		3VT9500-1UK00	309,00	1
	• AC/DC 500 V		3VT9500-1UL00	309,00	1



3VT9500-3HA10

Döner Tahrik Mekanizmaları (Aşağıdaki 4 parçadan oluşmaktadır ve ayrı ayrı sipariş edilmelidir)

1. Tahrik mekanizması - Kilitlemeli			3VT9500-3HA10	381,00	1
2. Tahrik kolu - Kilitlemeli			3VT9500-3HE10	67,00	1
3. Tahrik kolu kapı montaj çerçevesi*	• Koruma sınıfı IP44		3VT9500-3HG10	82,00	1
	• Koruma sınıfı IP66		3VT9500-3HG20	97,00	1
4. Kapıdan veya panodan tahrik için uzatma mili	• Uzunluğu 360 mm		3VT9500-3HJ10	50,00	1

*(3VT9500-3HE10 ile birlikte kullanılmalıdır)



3VT9500-3HE10



3VT9500-3HG10



3VT9500-3HJ10

Mekanik kilitleme

Mekanik kilitleme (döner tahrik mekanizmalı şalter için)

• Sabit tip şalter için			3VT9500-8LA00	460,00	1
-------------------------	--	--	---------------	--------	---



3VT9500-8LA00

Mekanik kilitleme (bowden kablolu)

• İki adet şalterin kilitlemesi için			3VT9500-8LC10	460,00	1
--------------------------------------	--	--	---------------	--------	---



3VT9500-8LC10

Motor tahrik mekanizmaları

Yay kurmalı motor mekanizması

Kumanda Gerilimi U _s AC 50/60 Hz veya DC					
• AC/DC 110 V			3VT9500-3MNO0	3.029,00	1
• AC 230 V/DC 220 V			3VT9500-3MQ00	3.029,00	1



3VT9500-3MQ00

Yay kurmalı motor mekanizması açma-kapama sayıcılı

Kumanda Gerilimi U _s AC 50/60 Hz veya DC					
• AC/DC 110 V			3VT9500-3MN10	3.608,00	1
• AC 230 V/DC 220 V			3VT9500-3MQ10	3.608,00	1