

Malzeme Cinsi	Anma Gücü (kW) ⁽¹⁾	Anma Akımı (A) ⁽¹⁾	Akım İle (A) ⁽²⁾	Kontakt NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	------------	-----------------	--------------------

KONTAKTÖRLER

Üç fazlı güç kontaktörleri, AC 230V bobinli

Boy 0	4	9	21	1 -	3TF4010-0APO	104,00	1
Boy 0	4	9	21	- 1	3TF4001-0APO	104,00	1
Boy 0	4	9	21	1 1	3TF4011-0APO	115,00	1
Boy 0	4	9	21	2 2	3TF4022-0APO	137,00	1
Boy 0	5.5	12	21	1 -	3TF4110-0APO	129,00	1
Boy 0	5.5	12	21	- 1	3TF4101-0APO	129,00	1
Boy 0	5.5	12	21	1 1	3TF4111-0APO	140,00	1
Boy 0	5.5	12	21	2 2	3TF4122-0APO	162,00	1
Boy 1	7.5	16	32	1 -	3TF4210-0APO	160,00	1
Boy 1	7.5	16	32	2 -	3TF4220-0APO	171,00	1
Boy 1	7.5	16	32	1 1	3TF4211-0APO	171,00	1
Boy 1	7.5	16	32	2 2	3TF4222-0APO	193,00	1
Boy 1	11	22	32	1 -	3TF4310-0APO	229,00	1
Boy 1	11	22	32	2 -	3TF4320-0APO	240,00	1
Boy 1	11	22	32	1 1	3TF4311-0APO	240,00	1
Boy 1	11	22	32	2 2	3TF4322-0APO	262,00	1
Boy 2	15	32	65	2 2	3TF4422-0APO	351,00	1
Boy 2	18.5	40	65	2 2	3TF4522-0APO	391,00	1
Boy 3	22	45	90	2 2	3TF4622-0APO	509,00	1
Boy 3	30.5	63	100	2 2	3TF4722-0APO	725,00	1
Boy 4	37	75	120	2 2	3TF4822-0APO	807,00	1
Boy 4	45	85	120	2 2	3TF4922-0APO	1.088,00	1
Boy 6	55	110	170	2 2	3TF5022-0APO-ZA01	1.500,00	1
Boy 6	75	140	170	2 2	3TF5122-0APO	1.820,00	1
Boy 8	90	170	230	2 2	3TF5222-0APO	2.330,00	1
Boy 8	110	205	240	2 2	3TF5322-0APO	2.540,00	1
Boy 10	132	250	325	2 2	3TF5422-0APO	4.220,00	1
Boy 10	160	300	325	2 2	3TF5522-0APO	4.600,00	1
Boy 12	215	400	425	2 2	3TF5622-0APO	5.000,00	1
Boy 12	250	475	600	2 2	3TF5722-OCM7	9.100,00	1
Boy 14	335	630	700	4 4	3TF6844-OCM7	10.800,00	1
Boy 14	450	820	910	4 4	3TF6944-OCM7	16.300,00	1

Frekans konvertörlü uygulamalar için

Boy 14	335	630	700	3 3	3TF6833-1QL7	12.900,00	1
--------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	---

(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (400V / 50Hz 'de asenkron motor gücü ve anma akımı)

(2) İle „AC1 'de 40 °C, muhit sıcaklığında, 690V işletme gerilimine kadar kontaktörlerin anahtarlama yapabileceği azami akım değeridir.

Değişik yardımcı kontaklı kontaktörler için satış birimlerimizle görüşülmesini rica ederiz.

3TF Serisi Değişik AC/DC bobin istenen kontaktörlerin sipariş numaralarının son 4 hanesi aşağıdaki tabloya göre doldurulacaktır.

	AC	DC
24 V	OABO	OBB4
48 V	OAHO	OBW4
110 V	OAF0	OBF4
230 V	OAP0	OBM4
400 V	OAV0	-

Dönüşüm Tablosu

SIEMENS


3TF Serisi Kontaktörler	Yeni Nesil SIRIUS	İlave Yardımcı Kontak
3TF4010-OAPO	3RT2016-1AP01	
3TF4001-OAPO	3RT2016-1AP02	
3TF4011-OAPO	3RT2016-1AP01	+
3TF4022-OAPO	3RT2016-1AP01	+
3TF4110-OAPO	3RT2017-1AP01	
3TF4101-OAPO	3RT2017-1AP02	
3TF4111-OAPO	3RT2017-1AP01	+
3TF4122-OAPO	3RT2017-1AP01	+
3TF4210-OAPO	3RT2018-1AP01	
3TF4220-OAPO	3RT2018-1AP01	+
3TF4211-OAPO	3RT2025-1AP00	
3TF4222-OAPO	3RT2025-1AP00	+
3TF4310-OAPO	3RT2026-1AP00	
3TF4320-OAPO	3RT2026-1AP00	+
3TF4311-OAPO	3RT2026-1AP00	+
3TF4322-OAPO	3RT2026-1AP00	+
3TF4422-OAPO	3RT2027-1AP00	+
3TF4522-OAPO	3RT2028-1AP00	+
3TF4622-OAPO	3RT2036-1AP00	+
3TF4722-OAPO	3RT2037-1AP00	+
3TF4822-OAPO	3RT2038-1AP00	+
3TF4922-OAPO	3RT2046-1AP00	+
3TF5022-OAPO	3RT2047-1AP00	+
3TF5122-OAPO	3RT1055-6AP36	
3TF5222-OAPO	3RT1056-6AP36	
3TF5322-OAPO	3RT1064-6AP36	
3TF5422-OAPO	3RT1065-6AP36	
3TF5522-OAPO	3RT1066-6AP36	
3TF5622-OAPO	3RT1075-6AP36	
3TF5722-OCM7	3RT1076-6AP36	

3TH Serisi Yardımcı Kontaktörler	Yeni Nesil SIRIUS Yardımcı Kontaktör	İlave Yardımcı Kontak
3TH4022-OAPO	3RH2122-OAPO	
3TH4040-OAPO	3RH2140-OAPO	
3TH4031-OAPO	3RH2131-OAPO	
3TH4013-OAPO	3RH2122-OAPO	+
3TH4004-OAPO	3RH2122-OAPO	+
3TH4244-OAPO	3RH2122-OAPO	+
3TH4271-OAPO	3RH2131-OAPO	+
3TH4262-OAPO	3RH2140-OAPO	+
3TH4253-OAPO	3RH2131-OAPO	+
3TH4280-OAPO	3RH2140-OAPO	+
3TH4355OAP0	3RH2122-OAPO	+

3UA Serisi Termik Röleler (A)	Yeni Nesil SIRIUS Termik Röleler (A)
3UA5900-0E (0.25-0.4)	3RU2116-0EB1 (0.28-0.4)
3UA5900-0G (0.4-0.63)	3RU2116-0GB1 (0.43-0.63)
3UA5900-0J (0.63-1)	3RU2116-0JB1 (0.7-1)
3UA59001A (1-1.6)	3RU2116-1AB1 (1.1-1.6)
3UA59001C (1.6-2.5)	3RU2116-1CB1 (1.8-2.5)
3UA59001E (2.5-4)	3RU2116-1EB1 (2.8-4)
3UA59001G (4-6.3)	3RU2116-1GB1 (4.5-6.3)
3UA59001J (6.3-10)	3RU2116-1JB1 (7-10)
3UA59002A (10-16)	3RU2116-4AB1 (11-16)
3UA59002C (16-25)	3RU2126-4DB1 (20-25)
3UA59002E (25-40)	3RU2136-4FB1 (34-40)
3UA59002T (40-57)	3RU2136-4QB1 (47-57)
3UA59002P (50-63)	3RU2136-4JB1 (24-65)
3UA6201-2H (55-80)	3RU2146-4LB1 (70-90)
3UA6201-2X (80-110)	3RU2146-4MB1 (80-100)

Malzeme Cinsi	Anma Gücü ⁽¹⁾ (kW)	Anma Akımı ⁽¹⁾ (A)	Akım Ie ⁽²⁾ (A)	Kontakt NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS KONTAKTÖRLER

AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) SIRIUS KONTAKTÖRLER

Vida Bağlantılı

NOT: 55kW'a kadar kontaktörlerde sayfa 24'de bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.



Boy S00

Boy	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Akım Ie (A)	Kontakt NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
Boy : S00	3	7	18	1	3RT1015-1AP01	116,00	1
	4	9	22	1	3RT1016-1AP01	130,00	1
	5.5	12	22	1	3RT1017-1AP01	141,00	1
Boy : S0	5.5	12	40		3RT1024-1AP00	145,00	1
	7.5	17	40		3RT1025-1AP00	176,00	1
	11	25	40		3RT1026-1AP00	241,00	1
Boy : S2	15	32	50		3RT1034-1AP00	358,00	1
	18.5	40	60		3RT1035-1AP00	444,00	1
	22	50	60		3RT1036-1AP00	639,00	1
Boy : S3	30	65	100		3RT1044-1AP00	858,00	1
	37	80	120		3RT1045-1AP00	1.007,00	1
	45	95	120		3RT1046-1AP00	1.121,00	1

İLAVE YARDIMCI KONTAK BLOKLARINI
SAYFA 40'DAN SEÇEBİLİRSİNİZ



Boy S0

AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC) 2NO+2NC KONTAKLI

Vida Bağlantılı

Boy	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Akım Ie (A)	Kontakt NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
Boy : S00	3	7	18	2 2	3RT1015-1AP04-3MA0	142,00	1
	4	9	22	2 2	3RT1016-1AP04-3MA0	159,00	1
	5.5	12	22	2 2	3RT1017-1AP04-3MA0	169,00	1
Boy : S0	5.5	12	40	2 2	3RT1024-1AP04	174,00	1
	7.5	17	40	2 2	3RT1025-1AP04	192,00	1
	11	25	40	2 2	3RT1026-1AP04	257,00	1
Boy : S2	15	32	50	2 2	3RT1034-1AP04	382,00	1
	18.5	40	60	2 2	3RT1035-1AP04	458,00	1
	22	50	60	2 2	3RT1036-1AP04	661,00	1
Boy : S3	30	65	100	2 2	3RT1044-1AP04	880,00	1
	37	80	120	2 2	3RT1045-1AP04	1.028,00	1
	45	95	120	2 2	3RT1046-1AP04	1.145,00	1




Boy S10

AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 230V AC /DC) 2NO+2NC KONTAKLI

Vida Bağlantılı

Boy	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Akım Ie (A)	Kontakt NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
Boy : S6	55	115	160	2 2	3RT1054-1AP36	1.400,00	1
	75	150	185	2 2	3RT1055-6AP36	1.640,00	1
	90	185	215	2 2	3RT1056-6AP36	2.000,00	1
Boy : S10	110	225	275	2 2	3RT1064-6AP36	2.170,00	1
	132	265	330	2 2	3RT1065-6AP36	3.600,00	1
	160	300	330	2 2	3RT1066-6AP36	3.950,00	1
Boy : S12	200	400	430	2 2	3RT1075-6AP36	5.000,00	1
	250	500	610	2 2	3RT1076-6AP36	7.800,00	1

(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (380V /50 Hz' de asenkron motor gücü ve anma akımı
(2) Ie, AC1'de 40° C, muhit sıcaklığında, 690V işletme gerilimine kadar kontaktörün anahtarlama yapabileceği
azami akım değeridir.* Değişik yardımcı kontaklı ve bobin gerilimli kontaktörler için satış birimimizle görüşünüz.

Boy	Anma Gücü ⁽¹⁾ (kW)	Anma Akımı ⁽¹⁾ (A)	Akım Ie ⁽²⁾ (A)	Kontak NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi	
SIRIUS KONTAKTÖRLER								
AC Kontaktörler (Bobin Gerilimi 24V AC)						Vida Bağlantılı		
 Boy : S12	Boy : S00	3	7	18	1 -	3RT1015-1AB01	116,00	1
		3	7	18	- 1	3RT1015-1AB02	116,00	1
		4	9	22	1 -	3RT1016-1AB01	130,00	1
		4	9	22	- 1	3RT1016-1AB02	130,00	1
		5.5	12	22	1 -	3RT1017-1AB01	141,00	1
		5.5	12	22	- 1	3RT1017-1AB02	141,00	1
Boy : S0	7.5	17	40	2 2	3RT1025-1AB04	192,00	1	
	7.5	17	40	- -	3RT1025-1AB00	176,00	1	
	11	25	40	2 2	3RT1026-1AB04	257,00	1	
Boy : S2	11	25	40	- -	3RT1026-1AB00	241,00	1	
	15	32	50	2 2	3RT1034-1AB04	382,00	1	
Boy : S3	18.5	40	60	2 2	3RT1035-1AB04	458,00	1	
	22	50	60	2 2	3RT1036-1AB04	661,00	1	
Boy : S3	30	65	100	2 2	3RT1044-1AB04	880,00	1	
	37	80	120	2 2	3RT1045-1AB04	1.028,00	1	
	45	95	120	2 2	3RT1046-1AB04	1.145,00	1	



(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (380V /50 Hz' de asenkron motor gücü ve anma akımı
(2) Ie, AC1'de 40° C, muhit sıcaklığında, 690V işletme gerilimine kadar kontakların anahtarlama yapabileceği
azami akım değeridir.* Değişik yardımcı kontaklı ve bobin gerilimli kontaktörler için satış birimimizle görüşünüz.

KONTAKTÖRLER

ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, DC 24V BOBİNLİ SIRIUS SERİSİ

Vida Bağlantılı


NOT: 55kW'a kadar kontaktörlerde sayfa 24'de bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.

 Boy S00	Boy : S00	3	7	18	- 1	3RT1015-1BB42	150,00	1
		4	9	22	- 1	3RT1016-1BB42	175,00	1
		5.5	12	22	- 1	3RT1017-1BB42	194,00	1
	Boy : S0	3	7	18	1	3RT1015-1BB41	150,00	1
		4	9	22	1	3RT1016-1BB41	175,00	1
		5.5	12	22	1	3RT1017-1BB41	194,00	1
Boy : S2	7.5	17	40		3RT1025-1BB40	259,00	1	
	11	25	40		3RT1026-1BB40	353,00	1	
	15	32	50		3RT1034-1BB40	486,00	1	
Boy : S3	18.5	40	60		3RT1035-1BB40	645,00	1	
	22	50	60		3RT1036-1BB40	847,00	1	
	30	65	100		3RT1044-1BB40	1.200,00	1	
 Boy S10	37	80	120		3RT1045-1BB40	1.376,00	1	
	45	95	120		3RT1046-1BB40	1.541,00	1	

LAVE YARDIMCI KONTAK BLOKLARINI
SAYFA 40'DAN SEÇEBİLİRSİNİZ

ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, AC/ DC 24V BOBİNLİ SIRIUS SERİSİ

Vida Bağlantılı

 Boy S12	Boy : S6	55	115	160	2 2	3RT1054-1AB36	1.750,00	1
		75	150	185	2 2	3RT1055-6AB36	2.140,00	1
		90	185	215	2 2	3RT1056-6AB36	2.826,00	1
	Boy : S10	110	225	275	2 2	3RT1064-6AB36	2.952,00	1
		132	265	330	2 2	3RT1065-6AB36	5.474,00	1
	Boy : S12	160	300	330	2 2	3RT1066-6AB36	5.779,00	1
200		400	430	2 2	3RT1075-6AB36	7.440,00	1	
	250	500	610	2 2	3RT1076-6AB36	11160,00	1	

AC KONTAKTÖRLER (Bobin Gerilimi 24 V DC) SIRIUS SERİSİ

Cage Clamp

Boy : S00	4	9	22	1 -	3RT1016-2BB41	180,00	1
-----------	---	---	----	-----	---------------	--------	---

Boy S10

Boy	Anma Gücü ⁽¹⁾ (kW)	Anma Akımı ⁽¹⁾ (A)	Akım Ie ⁽²⁾ (A)	Kontak NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------	------------	-----------------	--------------------

KONTAKTÖRLER

ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, DC 24V BOBİNLİ 3TF SERİSİ

Vida Bağlantılı



3TF40 ve 3TF41

Boy : 0	4	9	21	1	1	3TF4011-0BB4	217,00	1
Boy : 0	5.5	12	21	1	1	3TF4111-0BB4	229,00	1
Boy : 1	7.5	16	32	1	1	3TF4211-0BB4	260,00	1
Boy : 1	11	22	32	1	1	3TF4311-0BB4	318,00	1

Boy	Anma Gücü (AC1) (kW)	Anma Akımı (AC1) (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----	----------------------	----------------------	------------	-----------------	--------------------

DÖRT KUTUPLU GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, AC 230V BOBİNLİ SIRIUS SERİSİ

YENİ



3RT23...



3TK13...

S00	12	18	3RT2316-1AP00	92,00	1
S00	14,5	22	3RT2317-1AP00	116,00	1
S0	22	35	3RT2325-1AP00	176,00	1
S0	26	40	3RT2326-1AP00	277,00	1
S0	33	50	3RT2327-1AP00	481,00	1
S2	36	60	3RT2336-1AP00	555,00	1
S2	63	110	3RT2337-1AP00	827,00	1
S3	92	140	3RT2346-1AP00	1.357,00	1
S3	105	160	3RT2348-1AP00	1.650,00	1
	130	200	3TK1042-0APO	2.236,00	1
	165	250	3TK1142-0APO	2.959,00	1
	195	300	3TK1242-0APO	3.575,00	1
	230	350	3TK1342-0APO	5.380,00	1
	360	550	3TK1442-0APO	7.823,00	1