

Malzeme Cinsi	Anma Gücü (kW) <sup>(1)</sup>	Anma Akımı (A) <sup>(1)</sup>	Akım İle (A) <sup>(2)</sup>	Kontakt NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------	------------	-----------------	--------------------

## KONTAKTÖRLER

## Üç fazlı güç kontaktörleri, AC 230V bobinli

Boy 0	4	9	21	1 -	3TF4010-0APO	186,00	1
Boy 0	4	9	21	- 1	3TF4001-0APO	186,00	1
Boy 0	4	9	21	1 1	3TF4011-0APO	207,00	1
Boy 0	4	9	21	2 2	3TF4022-0APO	245,00	1
Boy 0	5.5	12	21	1 -	3TF4110-0APO	231,00	1
Boy 0	5.5	12	21	- 1	3TF4101-0APO	231,00	1
Boy 0	5.5	12	21	1 1	3TF4111-0APO	250,00	1
Boy 0	5.5	12	21	2 2	3TF4122-0APO	290,00	1
Boy 1	7.5	16	32	1 -	3TF4210-0APO	275,00	1
Boy 1	7.5	16	32	2 -	3TF4220-0APO	293,00	1
Boy 1	7.5	16	32	1 1	3TF4211-0APO	293,00	1
Boy 1	7.5	16	32	2 2	3TF4222-0APO	333,00	1
Boy 1	11	22	32	1 -	3TF4310-0APO	394,00	1
Boy 1	11	22	32	2 -	3TF4320-0APO	412,00	1
Boy 1	11	22	32	1 1	3TF4311-0APO	412,00	1
Boy 1	11	22	32	2 2	3TF4322-0APO	450,00	1
Boy 2	15	32	65	2 2	3TF4422-0APO	603,00	1
Boy 2	18.5	40	65	2 2	3TF4522-0APO	698,00	1
Boy 3	22	45	90	2 2	3TF4622-0APO	908,00	1
Boy 3	30.5	63	100	2 2	3TF4722-0APO	1.294,00	1
Boy 4	37	75	120	2 2	3TF4822-0APO	1.440,00	1
Boy 4	45	85	120	2 2	3TF4922-0APO	1.942,00	1
Boy 6	55	110	170	2 2	3TF5022-0APO-ZA01	2.678,00	1
Boy 6	75	140	170	2 2	3TF5122-0APO	3.250,00	1
Boy 8	90	170	230	2 2	3TF5222-0APO	4.160,00	1
Boy 8	110	205	240	2 2	3TF5322-0APO	4.535,00	1
Boy 10	132	250	325	2 2	3TF5422-0APO	7.240,00	1
Boy 10	160	300	325	2 2	3TF5522-0APO	7.890,00	1
Boy 12	215	400	425	2 2	3TF5622-0APO	9.952,00	1
Boy 12	250	475	600	2 2	3TF5722-OCM7	15.610,00	1
Boy 14	335	630	700	4 4	3TF6844-OCM7	17.760,00	1
Boy 14	450	820	910	4 4	3TF6944-OCM7	24.725,00	1

## Frekans konvertörlü uygulamalar için

Boy 14	335	630	700	3 3	3TF6833-1QL7	21.220,00	1
--------	-----	-----	-----	-----	--------------	-----------	---

(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (400V / 50Hz 'de asenkron motor gücü ve anma akımı)

(2) İle „AC1 'de 40 °C, muhit sıcaklığında, 690V işletme gerilimine kadar kontaktörlerin anahtarlama yapabileceği azami akım değeridir.

## ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, DC 24V BOBİNLİ 3TF SERİSİ

Vida Bağlantılı

Boy : 0	4	9	21	1 1	3TF4011-0BB4	386,00	1
Boy : 0	5.5	12	21	1 1	3TF4111-0BB4	408,00	1
Boy : 1	7.5	16	32	1 1	3TF4211-0BB4	446,00	1
Boy : 1	11	22	32	1 1	3TF4311-0BB4	545,00	1

3TF Serisi DC bobinli kontaktörlerde, ürün paletimiz yukarıdaki tiplerle sınırlıdır. Değişik bobinli kontaktör ihtiyaçlarında 3RT2 serisinden seçim yapılmalıdır.



3TF46



3TF50



3TF68



3TF40 ve 3TF41

## Dönüşüm Tablosu

SIEMENS



3TF Serisi Kontaktörler	Yeni Nesil SIRIUS	İlave Yardımcı Kontak
3TF4010-OAPO	3RT2016-1AP01	
3TF4001-OAPO	3RT2016-1AP02	
3TF4011-OAPO	3RT2016-1AP01	+
3TF4022-OAPO	3RT2016-1AP01	+
3TF4110-OAPO	3RT2017-1AP01	
3TF4101-OAPO	3RT2017-1AP02	
3TF4111-OAPO	3RT2017-1AP01	+
3TF4122-OAPO	3RT2017-1AP01	+
3TF4210-OAPO	3RT2018-1AP01	
3TF4220-OAPO	3RT2018-1AP01	+
3TF4211-OAPO	3RT2025-1AP00	
3TF4222-OAPO	3RT2025-1AP00	+
3TF4310-OAPO	3RT2026-1AP00	
3TF4320-OAPO	3RT2026-1AP00	+
3TF4311-OAPO	3RT2026-1AP00	+
3TF4322-OAPO	3RT2026-1AP00	+
3TF4422-OAPO	3RT2027-1AP00	+
3TF4522-OAPO	3RT2028-1AP00	+
3TF4622-OAPO	3RT2036-1AP00	+
3TF4722-OAPO	3RT2037-1AP00	+
3TF4822-OAPO	3RT2038-1AP00	+
3TF4922-OAPO	3RT2046-1AP00	+
3TF5022-OAPO	3RT2047-1AP00	+
3TF5122-OAPO	3RT1055-6AP36	
3TF5222-OAPO	3RT1056-6AP36	
3TF5322-OAPO	3RT1064-6AP36	
3TF5422-OAPO	3RT1065-6AP36	
3TF5522-OAPO	3RT1066-6AP36	
3TF5622-OAPO	3RT1075-6AP36	
3TF5722-OCM7	3RT1076-6AP36	

3TH Serisi Yardımcı Kontaktörler	Yeni Nesil SIRIUS Yardımcı Kontaktör	İlave Yardımcı Kontak
3TH4022-OAPO	3RH2122-1AP00	
3TH4040-OAPO	3RH2140-1AP00	
3TH4031-OAPO	3RH2131-1AP00	
3TH4013-OAPO	3RH2122-1AP00	+
3TH4004-OAPO	3RH2122-1AP00	+
3TH4244-OAPO	3RH2122-1AP00	+
3TH4271-OAPO	3RH2131-1AP00	+
3TH4262-OAPO	3RH2140-1AP00	+
3TH4253-OAPO	3RH2131-1AP00	+
3TH4280-OAPO	3RH2140-1AP00	+
3TH4355-OAPO	3RH2122-1AP00	+

3UA Serisi Termik Röleler (A)	Yeni Nesil SIRIUS Termik Röleler (A)
3UA5900-0E (0.25-0.4)	3RU2116-0EB1 (0.28-0.4)
3UA5900-0G (0.4-0.63)	3RU2116-0GB1 (0.43-0.63)
3UA5900-0J (0.63-1)	3RU2116-0JB1 (0.7-1)
3UA5900-1A (1-1.6)	3RU2116-1AB1 (1.1-1.6)
3UA5900-1C (1.6-2.5)	3RU2116-1CB1 (1.8-2.5)
3UA5900-1E (2.5-4)	3RU2116-1EB1 (2.8-4)
3UA5900-1G (4-6.3)	3RU2116-1GB1 (4.5-6.3)
3UA5900-1J (6.3-10)	3RU2116-1JB1 (7-10)
3UA5900-2A (10-16)	3RU2116-4AB1 (11-16)
3UA5900-2C (16-25)	3RU2126-4DB1 (20-25)
3UA5900-2E (25-40)	3RU2136-4FB1 (34-40)
3UA5900-2T (40-57)	3RU2136-4QB1 (47-57)
3UA5900-2P (50-63)	3RU2136-4JB1 (24-65)
3UA6201-2H (55-80)	3RU2146-4LB1 (70-90)
3UA6201-2X (80-110)	3RU2146-4MB1 (80-100)

Malzeme Cinsi	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Kontakt NO NC	Kumanda Gerilimi AC (V)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	----------------	----------------	---------------	-------------------------	------------	-----------------	--------------------

## MİNİ KONTAKTÖRLER 3TG10 (AC)

Vida montajlı	4	8,4	4 -	24	3TG10 10-0AC2	115,00	10
	4	8,4	4 -	110	3TG10 10-0AG2	115,00	10
	4	8,4	4 -	230/220	3TG10 10-0AL2	115,00	10
	4	8,4	3 1	24	3TG10 01-0AC2	115,00	10
	4	8,4	3 1	110	3TG10 01-0AG2	115,00	10
	4	8,4	3 1	230/220	3TG10 01-0AL2	115,00	10

3TG10..  
(Vida Montajlı)

## MİNİ - KONTAKTÖRLER 3TG10 (DC)

Vida montajlı	4	8,4	4 -	24	3TG10 10-0BB4	167,00	10
	4	8,4	3 1	24	3TG10 01-0BB4	167,00	10

Malzeme Cinsi	Anma Gücü (kW)	Anma Akımı (A)	Kontakt NO NC	Kumanda Gerilimi (V)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL /	Min. Sipariş Adedi
---------------	----------------	----------------	---------------	----------------------	------------	-------------------	--------------------

## 3TF2 SERİSİ KONTAKTÖRLER

Raya montajlı	2,2	5	1 -	230 V AC	3TF2810-0AP0	144,00	1
	2,2	5	- 1		3TF2801-0AP0	144,00	1
	4	9	1 -		3TF2010-0AP0	158,00	1
	4	9	- 1		3TF2001-0AP0	158,00	1
	4	9	1 -	24 V AC	3TF2010-0AB0	158,00	1
	4	9	- 1		3TF2001-0AB0	158,00	1
	2,2	5	1 -	24 V DC	3TF2810-0BB4	177,00	1
	2,2	5	- 1		3TF2801-0BB4	177,00	1
	4	9	1 -		3TF2010-0BB4	192,00	1
	4	9	- 1		3TF2001-0BB4	192,00	1



3TF20..-

## 3TF2 SERİSİ KONTAKTÖRLER ÜZERİNE TAKILABİLEN YARDIMCI KONTAK BLOKLARI

		1 1		3TX4411-2A	51,00	1
		2 2		3TX4422-2A	91,00	1

**3TH ve 3RH1 Serisi Anahtarlama Cihazları**  
**3TH ve SIRIUS Yardımcı Kontaktörler**
**SIEMENS**

Malzeme Cinsi	Sürekli Akım (A)	Kontak NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------------	--------------	------------	-----------------	--------------------

**3 TH2 SERİSİ YARDIMCI KONTAKTÖRLER**


3TH20...-

220 V AC	4	4 -	3TH2040-0AP0	175,00	1
	4	3 1	3TH2031-0AP0	175,00	1
24 V DC	4	2 2	3TH2022-0AP0	175,00	1
	4	4 -	3TH2040-0BB4	189,00	1
	4	3 1	3TH2031-0BB4	189,00	1
	4	2 2	3TH2022-0BB4	189,00	1

**3 TH SERİSİ YARDIMCI KONTAKTÖRLER**


3TH43...

110 V AC	16	5 5	3TH4355-0AF0	420,00	1	
220 V AC	16	5 5	3TH4355-0AP0	420,00	1	
	16	2 2	3TH4022-0AP0	195,00	1	
	16	4 -	3TH4040-0AP0	195,00	1	
	16	3 1	3TH4031-0AP0	195,00	1	
	16	1 3	3TH4013-0AP0	195,00	1	
	16	- 4	3TH4004-0AP0	195,00	1	
	16	4 4	3TH4244-0AP0	237,00	1	
	16	7 1	3TH4271-0AP0	237,00	1	
	16	6 2	3TH4262-0AP0	237,00	1	
	16	5 3	3TH4253-0AP0	237,00	1	
	16	8 -	3TH4280-0AP0	237,00	1	
	24 V DC	16	2 2	3TH4022-0BB4	315,00	1
		16	4 4	3TH4244-0BB4	408,00	1
16		5 5	3TH4355-0BB4	678,00	1	
110 V DC		16	2 2	3TH4022-0BF4	315,00	1
	16	4 4	3TH4244-0BF4	408,00	1	
	16	5 5	3TH4355-0BF4	678,00	1	

**3TH Serisi yardımcı kontaktörlerde, ürün paletimiz yukarıdaki tiplerle sınırlıdır. Değişik bobinli yardımcı kontaktör ihtiyaçlarında 3RH2 serisinden seçim yapılmalıdır.**

Malzeme Cinsi	Anma Gerilimi AC (V)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	----------------------	------------	-----------------	--------------------

## YEDEK BOBİNLER



3TY7 443

Boy: 0-1	24	3TY7403-0AB0	56,00	1
3TB40, 3TB41, 3TF40, 3TF41, 3TH40	42	3TY7403-0AD0	56,00	1
3TH42, 3TF30, 3TF31, 3TF32, 3TF33	110	3TY7403-0AF0	56,00	1
3TF42 ve 3TF 43 Kontaktörler için	220	3TY7403-0AM0	56,00	1
	230	3TY7403-0AP0	56,00	1
	380	3TY7403-0AQ0	56,00	1
	500	3TY7403-0AS0	56,00	1
Boy: 2, 3TF34, 35 ve 3TF44, 45 için	220	3TY7443-0AM0	145,00	1
Boy: 3, 3TF46 ve 3TF47 için	220	3TY7463-0AM0	235,00	1
Boy: 4, 3TB47 için	220	3TY6483-0AM0	250,00	1
Boy: 4, 3TF48 ve 3TF49 için	220	3TY7483-0AM0	245,00	1
Boy: 6, 3TF50 ve 3TF51 için	220	3TY7503-0AM0	450,00	1
Boy: 6, 3TB52 için	220	3TY6523-0AM0	540,00	1
Boy: 6, 3TF52 ve 3TF53 için	220	3TY7523-0AM0	500,00	1
Boy: 10, 3TF54 ve 3TF55 için	220	3TY7543-0AM0	1.020,00	1
Boy: 12, 3TB56 için	220	3TY6563-0AM0	1.100,00	1
Boy: 12, 3TF56 için	220	3TY7563-0AM0	1.020,00	1
Boy: 12, 3TF57 için (Elektronik Devresi ile birlikte)	220	3TY7573-0CM7	3.290,00	1
Boy: 14, 3TB58 için (Elektronik Devresi ile birlikte)	220	3TY6583-0AM0	4.000,00	1
Boy: 14, 3TF6844-0CM7 için (Elektronik Devresi ile birlikte)	220	3TY7683-0CM7	3.320,00	1
Boy: 14, 3TF6944-0CM7 için (Elektronik Devresi ile birlikte)	220	3TY7693-0CM7	4.980,00	1



3TY7 483

Malzeme Cinsi	Kumanda Gerilimi AC (V)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------------	------------	-----------------	--------------------

## 3TF40/45 AKSESUARLARI

Varistör elemanı	127-240 V AC / 150-250 V DC	3TX7402-3J	72,00	10
	3TF40-3TF45 / 3TB40-3TB43			
RC elemanı	127-240 V AC / 150-250 V DC	3TX7402-3T	122,00	10
	3TF40-3TF45 / 3TB40-3TB43			

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

**YEDEK ANA KONTAK TAKIMLARI**


3TY7..0-0A

Boy: 2	3TF44 Kontaktör için
Boy: 2	3TF45 Kontaktör için
Boy: 3	3TF46 Kontaktör için
Boy: 3	3TF47 Kontaktör için
Boy: 4	3TB47 Kontaktör için
Boy: 4	3TF48 Kontaktör için
Boy: 4	3TF49 Kontaktör için
Boy: 6	3TB50 Kontaktör için
Boy: 6	3TF50 Kontaktör için
Boy: 6	3TF51 Kontaktör için
Boy: 8	3TB52 Kontaktör için
Boy: 8	3TF52 Kontaktör için
Boy: 8	3TF53 Kontaktör için
Boy: 10	3TB54 Kontaktör için
Boy: 10	3TF54 Kontaktör için
Boy: 10	3TF55 Kontaktör için
Boy: 12	3TB56 Kontaktör için
Boy: 12	3TF56 Kontaktör için
Boy: 12	3TF57 Kontaktör için
Boy: 14	3TF68 Kontaktör için
Boy: 14	3TF69 Kontaktör için

3TY7 440-0A	267,00	1
3TY7 450-0A	303,00	1
3TY7 460-0A	403,00	1
3TY7 470-0A	460,00	1
3TY6 470-0A	532,00	1
3TY7 480-0A	570,00	1
3TY7 490-0A	710,00	1
3TY6 500-0A	1.205,00	1
3TY7 500-0A	1.185,00	1
3TY7 510-0A	1.220,00	1
3TY6 520-0A	1.775,00	1
3TY7 520-0A	1.530,00	1
3TY7 530-0A	1.775,00	1
3TY6 540-0A	2.530,00	1
3TY7 540-0A	2.380,00	1
3TY7 550-0A	2.930,00	1
3TY6 560-0A	4.115,00	1
3TY7 560-0A	4.010,00	1
3TY7 570-0A	4.580,00	1
3TY7 680-0B	14.350,00	1
3TY7 690-0B	18.300,00	1



3TY7 561-1..

**YEDEK YARDIMCI KONTAKLAR ve MEKANİKİ KİLİTLEME MEKANİZMASI**

Yedek Yardımcı Kontaktlar ; 3TF44/3TF69 için	1. Kontak Sağ-Sol (1NO+1NC) 2. Kontak Sağ-Sol (1NO+1NC) Kontakt Bloğu
Mekaniki Kilitleme Mekanizması	(3TF44-3TF55 için) (3TF56-3TF57 için) (3TF68-3TF69 için)

3TY7 561-1AA00	79,00	1
3TY7 561-1KA00	79,00	1
3TX74 66-1A	342,00	1
3TX75 66-1A	385,00	1
3TX76 86-1A	6.225,00	1