

| Malzeme Cinsi | Anma Gücü (kW) ⁽¹⁾ | Anma Akımı (A) ⁽¹⁾ | Akım İle (A) ⁽²⁾ | Kontakt NO NC | Sipariş No | Birim Fiyatı TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------------|
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------|--------------------|

KONTAKTÖRLER

Üç fazlı güç kontaktörleri, AC 230V bobinli

| | | | | | | | |
|--------|------|-----|-----|-----|-------------------|-----------|---|
| Boy 0 | 4 | 9 | 21 | 1 - | 3TF4010-0APO | 214,00 | 1 |
| Boy 0 | 4 | 9 | 21 | - 1 | 3TF4001-0APO | 214,00 | 1 |
| Boy 0 | 4 | 9 | 21 | 1 1 | 3TF4011-0APO | 238,00 | 1 |
| Boy 0 | 4 | 9 | 21 | 2 2 | 3TF4022-0APO | 282,00 | 1 |
| Boy 0 | 5.5 | 12 | 21 | 1 - | 3TF4110-0APO | 266,00 | 1 |
| Boy 0 | 5.5 | 12 | 21 | - 1 | 3TF4101-0APO | 266,00 | 1 |
| Boy 0 | 5.5 | 12 | 21 | 1 1 | 3TF4111-0APO | 288,00 | 1 |
| Boy 0 | 5.5 | 12 | 21 | 2 2 | 3TF4122-0APO | 334,00 | 1 |
| Boy 1 | 7.5 | 16 | 32 | 1 - | 3TF4210-0APO | 317,00 | 1 |
| Boy 1 | 7.5 | 16 | 32 | 2 - | 3TF4220-0APO | 337,00 | 1 |
| Boy 1 | 7.5 | 16 | 32 | 1 1 | 3TF4211-0APO | 337,00 | 1 |
| Boy 1 | 7.5 | 16 | 32 | 2 2 | 3TF4222-0APO | 383,00 | 1 |
| Boy 1 | 11 | 22 | 32 | 1 - | 3TF4310-0APO | 453,00 | 1 |
| Boy 1 | 11 | 22 | 32 | 2 - | 3TF4320-0APO | 474,00 | 1 |
| Boy 1 | 11 | 22 | 32 | 1 1 | 3TF4311-0APO | 474,00 | 1 |
| Boy 1 | 11 | 22 | 32 | 2 2 | 3TF4322-0APO | 518,00 | 1 |
| Boy 2 | 15 | 32 | 65 | 2 2 | 3TF4422-0APO | 694,00 | 1 |
| Boy 2 | 18.5 | 40 | 65 | 2 2 | 3TF4522-0APO | 803,00 | 1 |
| Boy 3 | 22 | 45 | 90 | 2 2 | 3TF4622-0APO | 1.044,00 | 1 |
| Boy 3 | 30.5 | 63 | 100 | 2 2 | 3TF4722-0APO | 1.488,00 | 1 |
| Boy 4 | 37 | 75 | 120 | 2 2 | 3TF4822-0APO | 1.656,00 | 1 |
| Boy 4 | 45 | 85 | 120 | 2 2 | 3TF4922-0APO | 2.233,00 | 1 |
| Boy 6 | 55 | 110 | 170 | 2 2 | 3TF5022-0APO-ZA01 | 3.080,00 | 1 |
| Boy 6 | 75 | 140 | 170 | 2 2 | 3TF5122-0APO | 3.740,00 | 1 |
| Boy 8 | 90 | 170 | 230 | 2 2 | 3TF5222-0APO | 4.785,00 | 1 |
| Boy 8 | 110 | 205 | 240 | 2 2 | 3TF5322-0APO | 5.220,00 | 1 |
| Boy 10 | 132 | 250 | 325 | 2 2 | 3TF5422-0APO | 8.320,00 | 1 |
| Boy 10 | 160 | 300 | 325 | 2 2 | 3TF5522-0APO | 9.070,00 | 1 |
| Boy 12 | 215 | 400 | 425 | 2 2 | 3TF5622-0APO | 11.450,00 | 1 |
| Boy 12 | 250 | 475 | 600 | 2 2 | 3TF5722-OCM7 | 17.950,00 | 1 |
| Boy 14 | 335 | 630 | 700 | 4 4 | 3TF6844-OCM7 | 20.000,00 | 1 |
| Boy 14 | 450 | 820 | 910 | 4 4 | 3TF6944-OCM7 | 28.000,00 | 1 |

Frekans konvertörlü uygulamalar için

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------|---|
| Boy 14 | 335 | 630 | 700 | 3 3 | 3TF6833-1QL7 | 24.000,00 | 1 |
|--------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----------|---|

(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (400V / 50Hz 'de asenkron motor gücü ve anma akımı)

(2) İle „AC1 'de 40 °C, muhit sıcaklığında, 690V işletme gerilimine kadar kontaktörlerin anahtarlama yapabileceği azami akım değeridir.

ÜÇ FAZLI GÜÇ KONTAKTÖRLERİ, DC 24V BOBİNLİ 3TF SERİSİ

Vida Bağlantılı

| | | | | | | | |
|---------|-----|----|----|-----|--------------|--------|---|
| Boy : 0 | 4 | 9 | 21 | 1 1 | 3TF4011-0BB4 | 444,00 | 1 |
| Boy : 0 | 5.5 | 12 | 21 | 1 1 | 3TF4111-0BB4 | 470,00 | 1 |
| Boy : 1 | 7.5 | 16 | 32 | 1 1 | 3TF4211-0BB4 | 513,00 | 1 |
| Boy : 1 | 11 | 22 | 32 | 1 1 | 3TF4311-0BB4 | 627,00 | 1 |

3TF Serisi DC bobinli kontaktörlerde, ürün paletimiz yukarıdaki tiplerle sınırlıdır. Değişik bobinli kontaktör ihtiyaçlarında 3RT2 serisinden seçim yapılmalıdır.



3TF46



3TF50



3TF68



3TF40 ve 3TF41

Dönüşüm Tablosu

SIEMENS


| 3TF Serisi Kontaktörler | Yeni Nesil SIRIUS | İlave Yardımcı Kontak |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 3TF4010-OAPO | 3RT2016-1AP01 | |
| 3TF4001-OAPO | 3RT2016-1AP02 | |
| 3TF4011-OAPO | 3RT2016-1AP01 | + |
| 3TF4022-OAPO | 3RT2016-1AP01 | + |
| 3TF4110-OAPO | 3RT2017-1AP01 | |
| 3TF4101-OAPO | 3RT2017-1AP02 | |
| 3TF4111-OAPO | 3RT2017-1AP01 | + |
| 3TF4122-OAPO | 3RT2017-1AP01 | + |
| 3TF4210-OAPO | 3RT2018-1AP01 | |
| 3TF4220-OAPO | 3RT2018-1AP01 | + |
| 3TF4211-OAPO | 3RT2025-1AP00 | |
| 3TF4222-OAPO | 3RT2025-1AP00 | + |
| 3TF4310-OAPO | 3RT2026-1AP00 | |
| 3TF4320-OAPO | 3RT2026-1AP00 | + |
| 3TF4311-OAPO | 3RT2026-1AP00 | + |
| 3TF4322-OAPO | 3RT2026-1AP00 | + |
| 3TF4422-OAPO | 3RT2027-1AP00 | + |
| 3TF4522-OAPO | 3RT2028-1AP00 | + |
| 3TF4622-OAPO | 3RT2036-1AP00 | + |
| 3TF4722-OAPO | 3RT2037-1AP00 | + |
| 3TF4822-OAPO | 3RT2038-1AP00 | + |
| 3TF4922-OAPO | 3RT2046-1AP00 | + |
| 3TF5022-OAPO | 3RT2047-1AP00 | + |
| 3TF5122-OAPO | 3RT1055-6AP36 | |
| 3TF5222-OAPO | 3RT1056-6AP36 | |
| 3TF5322-OAPO | 3RT1064-6AP36 | |
| 3TF5422-OAPO | 3RT1065-6AP36 | |
| 3TF5522-OAPO | 3RT1066-6AP36 | |
| 3TF5622-OAPO | 3RT1075-6AP36 | |
| 3TF5722-OCM7 | 3RT1076-6AP36 | |

| 3TH Serisi Yardımcı Kontaktörler | Yeni Nesil SIRIUS Yardımcı Kontaktör | İlave Yardımcı Kontak |
|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 3TH4022-OAPO | 3RH2122-1AP00 | |
| 3TH4040-OAPO | 3RH2140-1AP00 | |
| 3TH4031-OAPO | 3RH2131-1AP00 | |
| 3TH4013-OAPO | 3RH2122-1AP00 | + |
| 3TH4004-OAPO | 3RH2122-1AP00 | + |
| 3TH4244-OAPO | 3RH2122-1AP00 | + |
| 3TH4271-OAPO | 3RH2131-1AP00 | + |
| 3TH4262-OAPO | 3RH2140-1AP00 | + |
| 3TH4253-OAPO | 3RH2131-1AP00 | + |
| 3TH4280-OAPO | 3RH2140-1AP00 | + |
| 3TH4355-OAPO | 3RH2122-1AP00 | + |

| 3UA Serisi Termik Röleler (A) | Yeni Nesil SIRIUS Termik Röleler (A) |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 3UA5900-0E (0.25-0.4) | 3RU2116-0EB1 (0.28-0.4) |
| 3UA5900-0G (0.4-0.63) | 3RU2116-0GB1 (0.43-0.63) |
| 3UA5900-0J (0.63-1) | 3RU2116-0JB1 (0.7-1) |
| 3UA5900-1A (1-1.6) | 3RU2116-1AB1 (1.1-1.6) |
| 3UA5900-1C (1.6-2.5) | 3RU2116-1CB1 (1.8-2.5) |
| 3UA5900-1E (2.5-4) | 3RU2116-1EB1 (2.8-4) |
| 3UA5900-1G (4-6.3) | 3RU2116-1GB1 (4.5-6.3) |
| 3UA5900-1J (6.3-10) | 3RU2116-1JB1 (7-10) |
| 3UA5900-2A (10-16) | 3RU2116-4AB1 (11-16) |
| 3UA5900-2C (16-25) | 3RU2126-4DB1 (20-25) |
| 3UA5900-2E (25-40) | 3RU2136-4FB1 (34-40) |
| 3UA5900-2T (40-57) | 3RU2136-4QB1 (47-57) |
| 3UA5900-2P (50-63) | 3RU2136-4JB1 (24-65) |
| 3UA6201-2H (55-80) | 3RU2146-4LB1 (70-90) |
| 3UA6201-2X (80-110) | 3RU2146-4MB1 (80-100) |

| Malzeme Cinsi | Anma Gücü (kW) | Anma Akımı (A) | Kontakt NO NC | Kumanda Gerilimi AC (V) | Sipariş No | Birim Fiyatı TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|
|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|

MİNİ KONTAKTÖRLER 3TG10 (AC)

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----|-----|---------|---------------|--------|----|
| Vida montajlı | 4 | 8,4 | 4 - | 24 | 3TG10 10-0AC2 | 130,00 | 10 |
| | 4 | 8,4 | 4 - | 110 | 3TG10 10-0AG2 | 130,00 | 10 |
| | 4 | 8,4 | 4 - | 230/220 | 3TG10 10-0AL2 | 130,00 | 10 |
| | 4 | 8,4 | 3 1 | 24 | 3TG10 01-0AC2 | 130,00 | 10 |
| | 4 | 8,4 | 3 1 | 110 | 3TG10 01-0AG2 | 130,00 | 10 |
| | 4 | 8,4 | 3 1 | 230/220 | 3TG10 01-0AL2 | 130,00 | 10 |

3TG10..
(Vida Montajlı)

MİNİ - KONTAKTÖRLER 3TG10 (DC)

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----|-----|----|---------------|--------|----|
| Vida montajlı | 4 | 8,4 | 4 - | 24 | 3TG10 10-0BB4 | 189,00 | 10 |
| | 4 | 8,4 | 3 1 | 24 | 3TG10 01-0BB4 | 189,00 | 10 |

| Malzeme Cinsi | Anma Gücü (kW) | Anma Akımı (A) | Kontakt NO NC | Kumanda Gerilimi (V) | Sipariş No | Birim Fiyatı TL / | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|------------|-------------------|--------------------|

3TF2 SERİSİ KONTAKTÖRLER

| | | | | | | | |
|---------------|-----|---|-----|----------|--------------|--------|---|
| Raya montajlı | 2,2 | 5 | 1 - | 230 V AC | 3TF2810-0AP0 | 161,00 | 1 |
| | 2,2 | 5 | - 1 | | 3TF2801-0AP0 | 161,00 | 1 |
| | 4 | 9 | 1 - | | 3TF2010-0AP0 | 177,00 | 1 |
| | 4 | 9 | - 1 | | 3TF2001-0AP0 | 177,00 | 1 |
| | 4 | 9 | 1 - | 24 V AC | 3TF2010-0AB0 | 161,00 | 1 |
| | 4 | 9 | - 1 | | 3TF2001-0AB0 | 161,00 | 1 |
| | 2,2 | 5 | 1 - | 24 V DC | 3TF2810-0BB4 | 198,00 | 1 |
| | 2,2 | 5 | - 1 | | 3TF2801-0BB4 | 198,00 | 1 |
| | 4 | 9 | 1 - | | 3TF2010-0BB4 | 215,00 | 1 |
| | 4 | 9 | - 1 | | 3TF2001-0BB4 | 215,00 | 1 |

3TF2 SERİSİ KONTAKTÖRLER ÜZERİNE TAKILABİLEN YARDIMCI KONTAK BLOKLARI

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|------------|--------|---|
| | | 1 1 | | 3TX4411-2A | 57,00 | 1 |
| | | 2 2 | | 3TX4422-2A | 102,00 | 1 |



3TF20..-

3TH ve 3RH1 Serisi Anahtarlama Cihazları
 3TH ve SIRIUS Yardımcı Kontaktörler

SIEMENS

| Malzeme Cinsi | Sürekli Akım (A) | Kontak NO NC | Sipariş No | Birim Fiyatı TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|
|---------------|------------------|--------------|------------|-----------------|--------------------|

3 TH2 SERİSİ YARDIMCI KONTAKTÖRLER


3TH20...-

| | | | | | |
|----------|---|-----|--------------|--------|---|
| 220 V AC | 4 | 4 - | 3TH2040-0AP0 | 196,00 | 1 |
| | 4 | 3 1 | 3TH2031-0AP0 | 196,00 | 1 |
| | 4 | 2 2 | 3TH2022-0AP0 | 196,00 | 1 |
| 24 V DC | 4 | 4 - | 3TH2040-0BB4 | 212,00 | 1 |
| | 4 | 3 1 | 3TH2031-0BB4 | 212,00 | 1 |
| | 4 | 2 2 | 3TH2022-0BB4 | 212,00 | 1 |

3 TH SERİSİ YARDIMCI KONTAKTÖRLER


3TH43...

| | | | | | |
|----------|----|-----|--------------|--------|---|
| 110 V AC | 16 | 5 5 | 3TH4355-0AF0 | 470,00 | 1 |
| 220 V AC | 16 | 5 5 | 3TH4355-0AP0 | 470,00 | 1 |
| | 16 | 2 2 | 3TH4022-0AP0 | 218,00 | 1 |
| | 16 | 4 - | 3TH4040-0AP0 | 218,00 | 1 |
| | 16 | 3 1 | 3TH4031-0AP0 | 218,00 | 1 |
| | 16 | 1 3 | 3TH4013-0AP0 | 218,00 | 1 |
| | 16 | - 4 | 3TH4004-0AP0 | 218,00 | 1 |
| | 16 | 4 4 | 3TH4244-0AP0 | 265,00 | 1 |
| | 16 | 7 1 | 3TH4271-0AP0 | 265,00 | 1 |
| | 16 | 6 2 | 3TH4262-0AP0 | 265,00 | 1 |
| | 16 | 5 3 | 3TH4253-0AP0 | 265,00 | 1 |
| | 16 | 8 - | 3TH4280-0AP0 | 265,00 | 1 |
| 24 V DC | 16 | 2 2 | 3TH4022-0BB4 | 353,00 | 1 |
| | 16 | 4 4 | 3TH4244-0BB4 | 457,00 | 1 |
| | 16 | 5 5 | 3TH4355-0BB4 | 760,00 | 1 |
| 110 V DC | 16 | 2 2 | 3TH4022-0BF4 | 353,00 | 1 |
| | 16 | 4 4 | 3TH4244-0BF4 | 457,00 | 1 |
| | 16 | 5 5 | 3TH4355-0BF4 | 760,00 | 1 |

3TH Serisi yardımcı kontaktörlerde, ürün paletimiz yukarıdaki tiplerle sınırlıdır. Değişik bobinli yardımcı kontaktör ihtiyaçlarında 3RH2 serisinden seçim yapılmalıdır.

| Malzeme Cinsi | Anma Gerilimi AC (V) | Sipariş No | Birim Fiyatı TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|
|---------------|----------------------|------------|-----------------|--------------------|

YEDEK BOBİNLER



3TY7 443

| | | | | |
|---|-----|--------------|----------|---|
| Boy: 0-1 | 24 | 3TY7403-0AB0 | 63,00 | 1 |
| 3TB40, 3TB41, 3TF40, 3TF41, 3TH40 | 42 | 3TY7403-0AD0 | 63,00 | 1 |
| 3TH42, 3TF30, 3TF31, 3TF32, 3TF33 | 110 | 3TY7403-0AF0 | 63,00 | 1 |
| 3TF42 ve 3TF 43 Kontaktörler için | 220 | 3TY7403-0AM0 | 63,00 | 1 |
| | 230 | 3TY7403-0AP0 | 63,00 | 1 |
| | 380 | 3TY7403-0AQ0 | 63,00 | 1 |
| | 500 | 3TY7403-0AS0 | 63,00 | 1 |
| Boy: 2, 3TF34, 35 ve 3TF44, 45 için | 220 | 3TY7443-0AM0 | 163,00 | 1 |
| Boy: 3, 3TF46 ve 3TF47 için | 220 | 3TY7463-0AM0 | 264,00 | 1 |
| Boy: 4, 3TB47 için | 220 | 3TY6483-0AM0 | 280,00 | 1 |
| Boy: 4, 3TF48 ve 3TF49 için | 220 | 3TY7483-0AM0 | 275,00 | 1 |
| Boy: 6, 3TF50 ve 3TF51 için | 220 | 3TY7503-0AM0 | 504,00 | 1 |
| Boy: 6, 3TB52 için | 220 | 3TY6523-0AM0 | 605,00 | 1 |
| Boy: 6, 3TF52 ve 3TF53 için | 220 | 3TY7523-0AM0 | 560,00 | 1 |
| Boy: 10, 3TF54 ve 3TF55 için | 220 | 3TY7543-0AM0 | 1.145,00 | 1 |
| Boy: 12, 3TB56 için | 220 | 3TY6563-0AM0 | 1.235,00 | 1 |
| Boy: 12, 3TF56 için | 220 | 3TY7563-0AM0 | 1.145,00 | 1 |
| Boy: 12, 3TF57 için (Elektronik Devresi ile birlikte) | 220 | 3TY7573-0CM7 | 3.685,00 | 1 |
| Boy: 14, 3TB58 için (Elektronik Devresi ile birlikte) | 220 | 3TY6583-0AM0 | 4.480,00 | 1 |
| Boy: 14, 3TF6844-0CM7 için (Elektronik Devresi ile birlikte) | 220 | 3TY7683-0CM7 | 3.720,00 | 1 |
| Boy: 14, 3TF6944-0CM7 için (Elektronik Devresi ile birlikte) | 220 | 3TY7693-0CM7 | 5.580,00 | 1 |



3TY7 483

| Malzeme Cinsi | Kumanda Gerilimi AC (V) | Sipariş No | Birim Fiyatı TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|
|---------------|-------------------------|------------|-----------------|--------------------|

3TF40/45 AKSESUARLARI

| | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------|--------|----|
| Varistör elemanı | 127-240 V AC / 150-250 V DC | 3TX7402-3J | 81,00 | 10 |
| | 3TF40-3TF45 / 3TB40-3TB43 | | | |
| RC elemanı | 127-240 V AC / 150-250 V DC | 3TX7402-3T | 137,00 | 10 |
| | 3TF40-3TF45 / 3TB40-3TB43 | | | |

| Malzeme Cinsi | Sipariş No | Birim Fiyatı TL | Min. Sipariş Adedi |
|---------------|------------|-----------------|--------------------|
|---------------|------------|-----------------|--------------------|

YEDEK ANA KONTAK TAKIMLARI


3TY7..0-0A

| | |
|---------|----------------------|
| Boy: 2 | 3TF44 Kontaktör için |
| Boy: 2 | 3TF45 Kontaktör için |
| Boy: 3 | 3TF46 Kontaktör için |
| Boy: 3 | 3TF47 Kontaktör için |
| Boy: 4 | 3TB47 Kontaktör için |
| Boy: 4 | 3TF48 Kontaktör için |
| Boy: 4 | 3TF49 Kontaktör için |
| Boy: 6 | 3TB50 Kontaktör için |
| Boy: 6 | 3TF50 Kontaktör için |
| Boy: 6 | 3TF51 Kontaktör için |
| Boy: 8 | 3TB52 Kontaktör için |
| Boy: 8 | 3TF52 Kontaktör için |
| Boy: 8 | 3TF53 Kontaktör için |
| Boy: 10 | 3TB54 Kontaktör için |
| Boy: 10 | 3TF54 Kontaktör için |
| Boy: 10 | 3TF55 Kontaktör için |
| Boy: 12 | 3TB56 Kontaktör için |
| Boy: 12 | 3TF56 Kontaktör için |
| Boy: 12 | 3TF57 Kontaktör için |
| Boy: 14 | 3TF68 Kontaktör için |
| Boy: 14 | 3TF69 Kontaktör için |

| | | |
|-------------|-----------|---|
| 3TY7 440-0A | 300,00 | 1 |
| 3TY7 450-0A | 340,00 | 1 |
| 3TY7 460-0A | 452,00 | 1 |
| 3TY7 470-0A | 515,00 | 1 |
| 3TY6 470-0A | 596,00 | 1 |
| 3TY7 480-0A | 640,00 | 1 |
| 3TY7 490-0A | 795,00 | 1 |
| 3TY6 500-0A | 1.350,00 | 1 |
| 3TY7 500-0A | 1.330,00 | 1 |
| 3TY7 510-0A | 1.370,00 | 1 |
| 3TY6 520-0A | 1.990,00 | 1 |
| 3TY7 520-0A | 1.720,00 | 1 |
| 3TY7 530-0A | 1.990,00 | 1 |
| 3TY6 540-0A | 2.830,00 | 1 |
| 3TY7 540-0A | 2.670,00 | 1 |
| 3TY7 550-0A | 3.280,00 | 1 |
| 3TY6 560-0A | 4.610,00 | 1 |
| 3TY7 560-0A | 4.490,00 | 1 |
| 3TY7 570-0A | 5.130,00 | 1 |
| 3TY7 680-0B | 16.100,00 | 1 |
| 3TY7 690-0B | 20.500,00 | 1 |



3TY7 561-1..

YEDEK YARDIMCI KONTAKLAR ve MEKANİKİ KİLİTLEME MEKANİZMASI

| | |
|---|--|
| Yedek Yardımcı Kontaktlar ; 3TF44/3TF69 için | 1. Kontak Sağ-Sol (1NO+1NC) 2. Kontak Sağ-Sol (1NO+1NC) Kontak Bloğu |
| Mekaniki Kilitleme Mekanizması | (3TF44-3TF55 için) (3TF56-3TF57 için) (3TF68-3TF69 için) |

| | | |
|----------------|----------|---|
| 3TY7 561-1AA00 | 89,00 | 1 |
| 3TY7 561-1KA00 | 89,00 | 1 |
| 3TX74 66-1A | 383,00 | 1 |
| 3TX75 66-1A | 431,00 | 1 |
| 3TX76 86-1A | 6.980,00 | 1 |