



Boy S2

Malzeme Cinsi	Anma Gücü ⁽¹⁾ (kW)	Anma Akımı ⁽¹⁾ (A)	Akım Ie ⁽²⁾ (A)	Kontakt NO NC	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------	------------	-----------------	--------------------

AC Kontaktörler (Geniş bobin gerilimi aralığı 20-33V AC / DC, entegre edilmiş varistör ile)

Vida Bağlantılı

Boy : S2 (Entegre edilmiş varistör ile)	18.5	40	60	1 1	3RT2035-1NB30	485,00	1
	22	50	70	1 1	3RT2036-1NB30	630,00	1
	30	65	80	1 1	3RT2037-1NB30	890,00	1
	37	80	90	1 1	3RT2038-1NB30	1.030,00	1

(1) AC-2 ve AC-3 kullanma kategorisinde anma gücü (400V / 50Hz 'de asenkron motor gücü ve anma akımı)

(2) Ie, AC1 'de 40 °C, muhit sıcaklığında, 690V işletme gerilimine kadar kontaktörün anahtarlama yapabileceği azami akım değeridir.

Değişik yardımcı kontaklı kontaktörler için satış birimlerimizle görüşülmesini rica ederiz.

Malzeme Cinsi	Boy	Gerilim (V)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	-------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS KONTAKTÖRLER ÜZERİNE TAKILABİLEN AKSESUARLAR



3RT2916-1JL00

Yedek Bobin S0 boy	3RT2023, 2024,2025 için 230 V AC	3RT2924-5AP01	46,00	1
Yedek Bobin S0 boy	3RT2023, 2024,2025 için 24 V AC	3RT2924-5AB01	46,00	1
Yedek Bobin S0 boy	3RT2026, 2027,2028 için 230 V AC	3RT2926-5AP01	55,00	1
Yedek Bobin S0 boy	3RT2026, 2027,2028 için 24 V AC	3RT2926-5AB01	55,00	1
Varistör	Boy: S00 24..48V AC - 24..70V DC	3RT2916-1BB00	25,00	1
	127... 240V AC Ledsiz	3RT2916-1BD00	25,00	1
	127... 240V AC Ledli	3RT2916-1JL00	28,00	1
RC Eleman	Boy: S00 127... 240V AC Ledsiz	3RT2916-1CD00	25,00	1
	Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz	3RT2916-1DG00	26,00	1
Varistör	Boy: S0 127... 240V AC Ledsiz	3RT2926-1BD00	34,00	1
	127... 240V AC Ledli	3RT2926-1JL00	34,00	1
RC Eleman	Boy: S0 127... 240V AC Ledsiz	3RT2926-1CD00	38,00	1
	Entegre Diyotlu 24V DC Ledsiz	3RT2926-1ER00	43,00	1
Varistör	Boy: S2, S3 24..48V AC - 24..70V DC	3RT2936-1BB00	37,00	1
	127... 240V AC, 150...250V DC	3RT2936-1BD00	39,00	1
RC Eleman	Boy: S2,S3 24..48V AC - 24..70V DC	3RT2936-1CB00	39,00	1
	127... 240V AC, 150...250V DC	3RT2936-1CD00	44,00	1
Mekanik Kilitleme Kiti (Bağlantı klipsleri, Üst ve alt akım bağlantı parçası dahil)	Boy S00	3RA2913-2BB1	43,00	1
	Boy S0	3RA2923-2BB1	73,00	1
	Boy S2	3RA2933-2BB1	80,00	1

Malzeme Cinsi	Kontakt NO NC	Kontakt Akımı	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	---------------	---------------	------------	-----------------	--------------------

YARDIMCI KONTAK BLOKLARI

Tüm Kontaktör ve Yardımcı Kontaktörlere Takılabilen Tipler

Vida Bağlantılı



3RH2911-1FA...

	2NO+2NC	3RH2911-1FA22	37,00	1
	4NO	3RH2911-1FA40	37,00	1
	4NC	3RH2911-1FA04	37,00	1
	1NO	3RH2911-1AA10	19,00	1
	1NC	3RH2911-1AA01	19,00	1
	1NO+1NC	3RH2911-1LA11	24,00	1
	2NO	3RH2911-1LA20	24,00	1
BOY S00 için	1 NO+1NC (Yandan montaj)	3RH2911-1DA11	25,00	1
BOY S0/S2/S3 için	1 NO+1NC (Yandan montaj)	3RH2921-1DA11	26,00	1

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV2901-1D

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1N0+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1N0+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (2N0)



3RV2901-1E

Aşırı akım ve kısa devre
ihbarı için alarm şalteri (2NO+2NC)



3RV2902-1AP0

Düşük gerilim bobini AC 230 V
DC 24 V
Açtırma bobini AC 210... 240 V
DC 24 V



3RV2926-0B


S00 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC kullanım
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, DC kullanım
S2 Kontaktör-S2 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
S3 Kontaktör-S3 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
Kapı tahrik mekanizması 130 mm siyah
Kapı tahrik mekanizması 130 mm kırmızı / sarı

Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, acil stop
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, acil stop
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 55 mm
4 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S2

*Enversör

3RV2901-1D	20,00	1
3RV2901-1E	22,00	1
3RV2901-1A	22,00	1
3RV2901-1B	22,00	1
3RV2921-1M	55,00	1
3RV2902-1AP0	73,00	1
3RV2902-1AB4	73,00	1
3RV2902-1DP0	73,00	1
3RV2902-1DB0	73,00	1
3RA1921-1DA00	14,00	1
3RA2921-1AA00	14,00	1
3RA2921-1BA00	14,00	1
3RA2931-1AA00	35,00	1
3RA1941-1AA00	41,00	1
3RV2926-0B	136,00	1
3RV2926-0C	177,00	1
3RV1923-1CA00	57,00	1
3RV1923-1DA00	58,00	1
3RV1923-1FA00	60,00	1
3RV1923-1GA00	65,00	1
3RV1915-1DB	48,00	1
3RV1915-2DB	57,00	1
3RV1935-3C	61,00	1


3RV2 Motor Koruma Şalteri ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Yatay montajlı yardımcı kontak
- ② Yandan montajlı yardımcı kontak
- ③ Yandan montajlı 4 kontaklı yardımcı kontak
- ④ Açtırma rölesi
- ⑤ Düşük gerilim rölesi

3RT2 Kontaktör ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Kontaktör Boy S00
- ② Kontaktör Boy SO
- ③ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy S00
- ④ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy SO
- ⑤ 4 kutuplu yardımcı kontak
- ⑥ 2 kutuplu yardımcı kontak
- ⑦ 1 kutuplu yardımcı kontak
- ⑧ Bobin bağlantı modülü

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Vida Bağlantılı)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------



3RR2141-..

YENİ NESİL SIRIUS AKIM ALGILAMA RÖLESİ

Vida Bağlantılı

- Analog ayarlı	S00	1.6-16	3RR2141-1AW30	529,00	1
- Analog ayarlı	S0	4-40	3RR2142-1AW30	621,00	1
- Dijital ayarlı	S00	1.6-16	3RR2241-1FW30	998,00	1
- Dijital ayarlı	S0	4-40	3RR2242-1FW30	1.119,00	1



3RU2916-3AA01

YENİ NESİL SIRIUS TERMİK RÖLE AKSESUARLARI

Tek başına raya montaj için	S00	3RU2916-3AA01	47,00	1
montaj parçası	S0	3RU2926-3AA01	57,00	1
	S2	3RU2936-3AA01	71,00	1
	S3	3RU2946-3AA01	77,00	1



3RA2816-0EW20

YENİ NESİL SIRIUS KONTAKTÖR KOMBİNASYONLARI AKSESUARLARI

Sağ sol dönüş için bağlantı kiti	S00	3RA2913-2AA1	43,00	1
	S0	3RA2923-2AA1	63,00	1
	S2	3RA2933-2AA1	72,00	1
	S3	3RA2943-2AA1	142,00	1
Yıldız üçgen için bağlantı kiti	S00	3RA2913-2BB1	43,00	1
	S0	3RA2923-2BB1	73,00	1
	S2	3RA2933-2BB1	80,00	1
	S3	3RA2943-2BB1	85,00	1
Yıldız üçgen için soketli fonksiyon modülü AC / DC 24... 240 V, 0,05...60 sn ayarlı		3RA2816-0EW20	444,00	1

Not: S2 ve S3 boyda mekanik kilit 3RA2934-2B ayrıca sipariş edilmelidir.



3RA2916-1A

SERİ BAĞLANTI KONNEKTÖRLERİ (2 Kontaktörü seri bağlamak için)

S00	3RA2916-1A	37,00	1
S0	3RA2926-1A	39,00	1
S2	3RA2936-1A	48,00	1

PLC'DEN KONTROL İÇİN COUPLING LINK MODÜLÜ

Direk bobine bağlantılı, LED'li entegre varistör	S0	3RH2924-1GP11	148,00	1
Kontaktöre direk montajlı 24 V DC kumanda	S00/S0/S2/S3	3RH2914-1GP11	148,00	1



3RA2912-2H

MEKANİK KİLİTLEME

S00	3RA2912-2H	13,00	10
S0	3RA2922-2H	14,00	10
S2,S3	3RA2934-2B	18,00	10



3RA2813-1...

ELEKTRONİK GECİKMELİ YARDIMCI KONTAK BLOĞU

AC/DC 24...240 V, 0,05..100sn.	1W	3RA2813-1AW10	231,00	1
(Boy S00, S0, S2, çekmede gecikmeli)	1NO+1NC	3RA2813-1FW10	254,00	1
AC/DC 24...240 V, 0,05..100sn.	1W	3RA2815-1AW10	254,00	1
(Boy S00, S0, S2, düşmede gecikmeli)	1NO+1NC	3RA2815-1FW10	277,00	1



3RA2926-2...

PNÖMATİK ZAMAN RÖLESİ BLOĞU (Boy S0 kontaktör için)

Çekmede gecikmeli 1NO+1NC kontaklı	0,1..30sn.	3RT2926-2PA01	250,00	1
	1...60sn.	3RT2926-2PA11	250,00	1
Düşmede gecikmeli 1NO+1NC kontaklı	0,1..30sn.	3RT2926-2PR01	267,00	1
	1...60sn.	3RT2926-2PR11	267,00	1

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------



3RA1933-2A

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN KİLİTLEME TAKIMI (YILDIZ ÜÇGEN KULLANIM İÇİN)

(Elektriksel bara bağlantı parçası ve yıldız köprüsü dahil)	Boy: S00	3RA1913-2B	53,00	1
	Boy: S0	3RA1923-2B	92,00	1
Boy: S00'da mek. kilitleme dahildir.	Boy: S2	3RA1933-2B	163,00	1
	Boy: S3	3RA1943-2B	189,00	1

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN KİLİTLEME TAKIMI (ENVERSÖR KULLANIM İÇİN)



3RA1924-1A

(Elektriksel bara bağlantı parçası ve yıldız köprüsü dahil)	Boy: S00	3RA1913-2A	46,00	1
Mekanik kilitleme ayrıca seçilecektir.)	Boy: S0	3RA1923-2A	77,00	1
Boy: S00'da mek. kilitleme dahildir.	Boy: S2	3RA1933-2A	172,00	1
	Boy: S3	3RA1943-2A	293,00	1

SIRIUS KONTAKTÖRLER İÇİN MEKANİK KİLİTLEME (ENVERSÖR KULLANIM İÇİN)

Önden takılan mekanik kilitleme	Boy: S0,S2,S3	3RA1924-1A	67,00	1
Yandan takılan mekanik kilitleme	Boy: S0,S2,S3	3RA1924-2B	79,00	1
Yandan takılan mekanik kilitleme	Boy: S6,S10,S12	3RA1954-2A	171,00	1

S6, S10, S12 boylarına takılabilen aksesuarlar için satış birimlerimize danışınız.

Malzeme Cinsi	Zaman Ayar Sahası	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-------------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS KONTAKTÖRLERİN BOBİNİNE ADAPTE EDİLEN ELEKTRONİK ZAMAN RÖLELERİ



3RT1926-2C..

Çekmede gecikmeli	Boy: S00	0.05 - 1 s	3RT1916-2CH11	224,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1916-2CH21	224,00	1
		5 - 100 s	3RT1916-2CH31	228,00	1
Yrd. ger. düşmede gecikme	Boy: S00	0.05 - 1 s	3RT1916-2DH11	266,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1916-2DH21	266,00	1
		5 - 100 s	3RT1916-2DH31	269,00	1
Çekmede gecikmeli	Boy: S0-S3	0.05 - 1 s	3RT1926-2CH11	198,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1926-2CH21	198,00	1
		5 - 100 s	3RT1926-2CH31	203,00	1
Yrd. ger. düşmede gecikme	Boy: S0-S3	0.05 - 1 s	3RT1926-2DH11	266,00	1
		0.5 - 10 s	3RT1926-2DH21	266,00	1
		5 - 100 s	3RT1926-2DH31	266,00	1
Yıldız üçgen	Boy: S0-S3	1.5-30 s	3RT1926-2GD51	266,00	1

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Boy	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	-----	------------	-----------------	--------------------

TRİFAZE MOTORLAR İÇİN KUTULU YOL VERİCİLER

Direk Yolverici (kontaktör dahil)



3 RE10

Kumanda Besleme Gerilimi	5.5	12	S00	3RE1010-8XC17-0APO	254,00	1
230 V 50/60 Hz	7.5	17	S0	3RE1020-8XC25-0APO	346,00	1
	11	25	S0	3RE1020-8XC26-0APO	420,00	1

Sağ-Sol Yolverici (2 kontaktör dahil)

Kumanda Besleme Gerilimi	5.5	12	S00	3RE1310-8XC17-0APO	726,00	1
230 V 50/60 Hz	Not : Termik röle ve ilave yardımcı kontaklar ayrıca seçilmelidir.					

Malzeme Cinsi	Motor Gücü (kW)	Nominal Akım (A)	Boy	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----------------	------------------	-----	------------	-----------------	--------------------

KOMPLE MONTAJLI SAĞ-SOL DÖNÜŞ KOMBİNASYONLARI

AC230 V



3RA23.

Mekanik Kilitleme ve bağlantı parçaları dahil	3	7	S00	3RA2315-8XB30-1APO	260,00	1
	4	9	S00	3RA2316-8XB30-1APO	280,00	1
	5.5	12	S00	3RA2317-8XB30-1APO	330,00	1
	7.5	17	S0	3RA2325-8XB30-1AL2	470,00	1
	11	25	S0	3RA2326-8XB30-1AL2	590,00	1
	15	32	S0	3RA2327-8XB30-1AL2	790,00	1
	18.5	40	S2	3RA2335-8XB30-1AL2	960,00	1
	22	50	S2	3RA2336-8XB30-1AL2	1.170,00	1
	30	65	S2	3RA2337-8XB30-1AL2	1.570,00	1
	37	80	S3	3RA2345-8XB30-1AL2	1.960,00	1
	45	95	S3	3RA2346-8XB30-1AL2	2.400,00	1

KOMPLE MONTAJLI YILDIZ ÜÇGEN KOMBİNASYONLARI

AC230 V



3RA24.

Zaman rölesi, bağlantı parçaları, bağlantı köprüleri dahildir.	5.5	12	S00	3RA2415-8XF31-1APO	890,00	1
(Boy S2 ve S3'de montaj plakaları da dahildir.	7.5	17	S00	3RA2416-8XF31-1APO	985,00	1
Boy S00'da mekanik kilitleme de dahildir.)	11	25	S00	3RA2417-8XF31-1APO	1.070,00	1
	15/18.5	32/40	S0	3RA2425-8XF32-1AL2	1.320,00	1
	22	50	S0	3RA2426-8XF32-1AL2	1.600,00	1
	37	80	S2	3RA2435-8XF32-1AL2	2.120,00	1
	45	95	S2	3RA2436-8XF32-1AL2	2.300,00	1
	55	115	S2	3RA2437-8XF32-1AL2	2.600,00	1
	75	150	S3	3RA2445-8XF32-1AL2	3.000,00	1
	90	160	S3	3RA2446-8XF32-1AL2	4.000,00	1

Not: Komple montajlı kombinasyonlarda kullanılan tüm parçaların sipariş numaralarını arka sayfalardaki tablolarda bulabilirsiniz.

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV1901-1.

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1NO+1NC)
Yandan montajlı, Cage Clamp (1NO+1NC)

3RV1901-1D	23,00	1
3RV1901-1E	27,00	1
3RV1901-1A	27,00	1
3RV1901-2A	30,00	1



3RV1902-1..

Aşırı Akım ve kısa devre ihbarı için alarm şalteri
(2NO+2NC)** (Boy S00'da kullanılmaz!)

3RV1921-1M	65,00	1
------------	-------	---

Düşük gerilim bobini AC 230 V
AC 400V

3RV1902-1AP0	86,00	1
3RV1902-1AV0	86,00	1

Açtırma bobini AC 230 V
AC 400V

3RV1902-1DP0	86,00	1
3RV1902-1DV0	86,00	1

S00 Kontaktör-S00 Güç şalteri ara bağlantı parçası
S00 Kontaktör-S0
S0 Kontaktör-S0
S2 Kontaktör-S2
S3 Kontaktör-S3

3RA1911-1AA00	11,00	10
3RA1921-1DA00	14,00	10
3RA1921-1AA00	14,00	10
3RA1931-1AA00	30,00	5
3RA1941-1AA00	41,00	5

* Enversör

** Herbir ihbar için 1NO+1NC kontak mevcuttur. Bu alarm şalteri boy S0, S2 ve S3'de kullanılır.



3RV1901-1A.

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ İÇİN KUTU ve BARA AKSESUARLARI



3RV1921-1M.

Muhafaza kutusu boy S00 için, 54 mm genişlik
Muhafaza kutusu boy S0 için
Muhafaza kutusu boy S2 için
Acil stop kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 130 mm
330 mm
Kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 330 mm

3RV1913-1CA00	57,00	1
3RV1923-1CA00	57,00	1
3RV1933-1DA00	249,00	1
3RV2926-0C	177,00	1
3RV2926-0L	180,00	1
3RV2926-0K	177,00	1

5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 55 mm

3RV1915-1DB	48,00	1
3RV1915-2DB	57,00	1

3 Fazlı besleme klemensi, üstten montajlı, boy S00

3RV1915-5A	37,00	1
------------	-------	---

Güç şalteri raya mek. montajı için adaptör Boy: S2
Boy: S3

3RA1932-1AA00	74,00	1
3RA1942-1AA00	98,00	1



3RV1915-5A.



3RA1931-1AA00



3RA1921-1AA00



3RV1913-1AC00



3RV1926-0K



3RV1915-1DB

* 40 mm'lik sistem : Baralar arası mesafe 40 mm

SIRIUS SERİSİ ÜRÜNLERE MONTE EDİLEBİLEN TÜM AKSESUARLARI SIRIUS PROSPEKTİNDE BULABİLİRSİNİZ.

3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIŞLARI

Yol Verme Şekli	Motor Gücü kW	Elektronik Termik Açtırmıcı Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----------------	---------------	---	------------	-----------------	--------------------

Direk yolverici 3RA61



3RA61...

- Direk Yol verme için kontaktör ve elektronik termik röle ve motor koruma fonksiyonlarına sahip kompakt yolverici
- 45 mm genişlik
- AC/DC 110...240V
- CLASS 10, CLASS 20 entegre edilmiş LED'ler
- Kaynamayan ana kontaklar
- Ömür bitiminde devre açma özelliği
- Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1)

0,09	0,1...0,4	3RA6120-1AP32	857,00	1
0,37	0,32...1,25	3RA6120-1BP32	918,00	1
1,5	1...4	3RA6120-1CP32	997,00	1
5,5	3...12	3RA6120-1DP32	1.056,00	1
15	8...32	3RA6120-1EP32	1.592,00	1

Sağ-sol dönüş yolverici 3RA62



3RA62...

- Sağ-sol dönüş için kontaktör ve elektronik termik röle ve motor koruma fonksiyonlarına sahip kompakt yolverici
- 90 mm genişlik
- AC/DC 110...240V
- CLASS 10, CLASS 20 entegre edilmiş LED'ler
- Kaynamayan ana kontaklar
- Ömür bitiminde devre açma özelliği
- Güvenli açma Kategori 2 (EN954-1)

0,09	0,1...0,4	3RA6250-1AP32	1.535,00	1
0,37	0,32...1,25	3RA6250-1BP32	1.558,00	1
1,5	1...4	3RA6250-1CP32	1.672,00	1
5,5	3...12	3RA6250-1DP32	1.863,00	1
15	8...32	3RA6250-1EP32	2.307,00	1

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

3RA6 SIRIUS KOMPAKT MOTOR ÇIKIŞLARI AKSESUARLARI

Yardımcı kontak blokları	1NO + NC	3RA6913-1A	57,00	1
	2NO	3RA6911-1A	57,00	1
	2NC	3RA6912-1A	57,00	1
Güç devresi besleme klemensi (Giriş ve çıkış için)		3RA6920-1A	76,00	1
Kumanda devresi besleme klemensi	3RA61 için 3RA62 için	3RA6920-1B	65,00	1
		3RA6920-1C	65,00	1

Not: 3 kW'a kadar 3RM1 serisi kompakt yolvericiler için sayfa 149'dan seçim yapabilirsiniz.