






Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Raya Montajlı)	Birim Fiyatı TL	Sipariş No (Kontaktöre Direk Montajlı)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
		<b>YENİ NESİL SIRIUS TERMİK RÖLELER</b>			<b>Vida Bağlantılı</b>		
 <p>3RU2116-... Raya montajlı tip</p>	S00	0.22-0.32	3RU2116-0DB1	144,00	3RU2116-0DB0	136,00	1
		0.28-0.4	3RU2116-0EB1	144,00	3RU2116-0EB0	136,00	1
		0.35-0.5	3RU2116-0FB1	144,00	3RU2116-0FB0	136,00	1
		0.43-0.63	3RU2116-0GB1	144,00	3RU2116-0GB0	136,00	1
		0.55-0.8	3RU2116-0HB1	144,00	3RU2116-0HB0	136,00	1
		0.7-1	3RU2116-0JB1	144,00	3RU2116-0JB0	136,00	1
		0.9-1.25	3RU2116-0KB1	144,00	3RU2116-0KB0	136,00	1
		1.1-1.6	3RU2116-1AB1	144,00	3RU2116-1AB0	136,00	1
		1.4-2	3RU2116-1BB1	144,00	3RU2116-1BB0	136,00	1
		1.8-2.5	3RU2116-1CB1	144,00	3RU2116-1CB0	136,00	1
 <p>3RU2126-... Kontaktöre montajlı tip</p>	S0	2.2-3.2	3RU2116-1DB1	144,00	3RU2116-1DB0	136,00	1
		2.8-4	3RU2116-1EB1	144,00	3RU2116-1EB0	136,00	1
		3.5-5	3RU2116-1FB1	144,00	3RU2116-1FB0	136,00	1
		4.5-6.3	3RU2116-1GB1	144,00	3RU2116-1GB0	136,00	1
		5.5-8	3RU2116-1HB1	144,00	3RU2116-1HB0	136,00	1
		7-10	3RU2116-1JB1	144,00	3RU2116-1JB0	136,00	1
		9-12.5	3RU2116-1KB1	144,00	3RU2116-1KB0	136,00	1
		11-16	3RU2116-4AB1	144,00	3RU2116-4AB0	136,00	1
		14-20	3RU2126-4BB1	183,00	3RU2126-4BB0	173,00	1
		17-22	3RU2126-4CB1	183,00	3RU2126-4CB0	173,00	1
 <p>3RU2136-... Kontaktöre montajlı tip</p>	S2	20-25	3RU2126-4DB1	183,00	3RU2126-4DB0	173,00	1
		23-28	3RU2126-4NB1	218,00	3RU2126-4NB0	208,00	1
		27-32	3RU2126-4EB1	244,00	3RU2126-4EB0	234,00	1
		30-36	3RU2126-4PB1	244,00	3RU2126-4PB0	234,00	1
		34-40	3RU2126-4FB1	244,00	3RU2126-4FB0	234,00	1
		28-40	3RU2136-4FB1	318,00	3RU2136-4FB0	288,00	1
		36-45	3RU2136-4GB1	318,00	3RU2136-4GB0	288,00	1
		40-50	3RU2136-4HB1	392,00	3RU2136-4HB0	362,00	1
		47-57	3RU2136-4QB1	392,00	3RU2136-4QB0	362,00	1
		54-65	3RU2136-4JB1	392,00	3RU2136-4JB0	362,00	1
 <p>3RU2146-... Kontaktöre montajlı tip</p>	S3	62-73	3RU2136-4KB1	392,00	3RU2136-4KB0	362,00	1
		70-80	3RU2136-4RB1	467,00	3RU2136-4RB0	362,00	1
		57-75	3RU2146-4KB1	519,00	3RU2146-4KB0	468,00	1
		70-90	3RU2146-4LB1	531,00	3RU2146-4LB0	480,00	1
		80-100	3RU2146-4MB1	643,00	3RU2146-4MB0	771,00	1

**YENİ**

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Vida Bağlantılı)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	------------------------	------------------------------	-----------------	--------------------

**YENİ NESİL SIRIUS ELEKTRONİK TERMİK RÖLELER****Vida Bağlantılı**

 <p>3RB3016-... Kontaktöre montajlı tip</p>	S00	0.1-0.4	3RB3016-1RB0	367,00	1
		0.32-1.25	3RB3016-1NB0	367,00	1
		1-4	3RB3016-1PB0	367,00	1
		3-12	3RB3016-1SB0	367,00	1
		4-16	3RB3016-1TB0	367,00	1
S0	10-40	3RB3026-1VB0	378,00	1	

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	------------------------	------------	-----------------	--------------------

## TERMİK RÖLELER

## 3UA58 Serisi



3UA58

Faz korumalı,  
çevre sıcaklığına uyumlu,  
el ve otomatik konumlu,  
kontakör üzerine  
montaja uygun  
(3TF46, 47, 48, 49)

Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3-4	32-50	3UA5800-2F	480,00	1
	40-57	3UA5800-2T	480,00	1
	50-63	3UA5800-2P	490,00	1
	63-80	3UA5800-2U	504,00	1
	70-88	3UA5800-8W	516,00	1

## 3UA6 Serisi



3UA61, 3UA62

Faz korumalı,  
çevre sıcaklığına uyumlu,  
el ve otomatik konumlu,  
kontakör üzerine ve  
kontakör tipine bağlı  
olmadan ayrı montaj içindir.

\* Sadece 3TF50 üzerine takılabilir.

\*\* Sadece 3TF51 üzerine takılabilir.

Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
6-8	55-80	3UA6201-2H	544,00	1
10-12	80-110	3UA6201-2X	595,00	1
14	80-110	3UA6001-2X *	595,00	1
	110-135	3UA6201-3J	735,00	1
	120-150	3UA6101-3K **	744,00	1
	135-160	3UA6201-3L	763,00	1
	150-180	3UA6201-3M	852,00	1
	160-250	3UA6600-3C	905,00	1
	200-320	3UA6600-3D	1.100,00	1
	250-400	3UA6600-3E	1.135,00	1
	320-500	3UA6800-3F	1.562,00	1
	400-630	3UA6800-3G	2.042,00	1

## 3UW1 Serisi



3UW10

Çevre sıcaklığına uyumlu,  
kontakör üzerine  
montaja uygun  
(3TB40 / 3TB41)  
(3TF30 / 3TF31)  
(3TF40 / 3TF41)

Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
0	0.25-0.4	3UW1001-0E	127,00	1
	0.4-0.63	3UW1001-0G	127,00	1
	0.63-1	3UW1001-0J	127,00	1
	1-1.6	3UW1001-1A	127,00	1
	1.6-2.5	3UW1001-1C	127,00	1
	2.5-4	3UW1001-1E	127,00	1
	4-6.3	3UW1001-1G	127,00	1
	6.3-10	3UW1001-1J	127,00	1
	8-12.5	3UW1001-1K	127,00	1
	10-14.5	3UW1001-2S	127,00	1
1	4-6.3	3UW1301-1G	128,00	1
	6.3-10	3UW1301-1J	128,00	1
	10-16	3UW1301-2A	128,00	1
	16-25	3UW1301-2C	128,00	1

## 3RB2/3 ELEKTRONİK AŞIRI AKIM RÖLESİ SIRIUS

YENİ

- Class 10 Çalışma Sınıfı  
- 1NO+1NC yar. kontak  
- Test fonksiyonu  
- El/otomatik, uzaktan reset  
- Konum Göstergesi  
- Kendinden beslemeli  
- Faz düşmesine ve fazdaki  
asimetriye karşı duyarlı  
- Aynı boy kontakörlere  
direkt montajlı  
- Raya montaj için termik  
röle bağlantı parçası  
kullanılmalıdır.

S	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
S00	0,32-1,25	3RB3016-1NB0	367,00	1
S00	1-4	3RB3016-1PB0	367,00	1
S00	3-12	3RB3016-1SB0	367,00	1
S0	6-25	3RB3026-1QB0	367,00	1
S2	12.5-50	3RB3036-1UB0	459,00	1
S2	20-80	3RB3036-1WB0	611,00	1
S6	50-200	3RB2056-1FC2	1.003,00	1
S10/12	55-250	3RB2066-1GC2	1.073,00	1
S10/12	160-630	3RB2066-1MC2	1.988,00	1

3RB3016-1...



3RB20..-

## 3RU ve 3RB Serisi Koruma Cihazları

SIRIUS Termik Röleler ve 3RB Elektronik Aşırı Akım Röleleri

SIEMENS



3RB29...-



3RB2283-4AA1

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	------------------------	------------	-----------------	--------------------

## ELEKTRONİK AŞIRI AKIM RÖLESİ 3RB29

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
Akım algılama modülleri	S00/S0	0.3...3	3RB2906-2BG1	618,00	1
	S00/S0	2.4...25	3RB2906-2DG1	626,00	1
	S2/S3	10...100	3RB2906-2JG1	680,00	1
	S6	20...200	3RB2956-2TG2	1.471,00	1
	S10/S12	63...630	3RB2966-2WH2	1.759,00	1
Değerlendirme modülü	-	-	3RB2283-4AA1	975,00	1
Fonk. genişletme modülü	Toprak kaçağı algılama		3RB2985-2CA1	122,00	1
Fonk. genişletme modülü	Top. kaçağı ve aşırı akım algılama		3RB2985-2CB1	90,00	1
Bağlantı kablosu	S00/S0/S2/S3	-	3RB2987-2B	59,00	1
Bağlantı kablosu	S6/S10/S12	-	3RB2987-2D	75,00	1

Kombinasyon oluşturmak için 1 adet akım algılama modülü, 1 adet değerlendirme modülü ve 1 adet bağlantı kablosu seçmek gerekir. Fonksiyon genişletme modülü opsiyoneldir.

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Vida Bağlantılı)	Sipariş No (Cage Clamp)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	------------------------	------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------

## SIRIUS TERMİK RÖLELERİ

Vida Bağlantılı

NOT: 100A'e kadar termik rölelerde sayfa 28'de bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.



3RU1116-..B0



3RU1116-..C1



3RU19...3AA01

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No (Vida Bağlantılı)	Sipariş No (Cage Clamp)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi	
- Faz korumalı, 60°C pano içi sıcaklığa uygun	S00	0.11-0.16	3RU1116-0AB0	3RU1116-0AC1	189,00	1	
		0.14-0.2	3RU1116-0BB0	3RU1116-0BC1	189,00	1	
		0.18-0.25	3RU1116-0CB0	3RU1116-0CC1	189,00	1	
		0.22-0.32	3RU1116-0DB0	3RU1116-0DC1	189,00	1	
		0.28-0.4	3RU1116-0EB0	3RU1116-0EC1	189,00	1	
		0.35-0.5	3RU1116-0FB0	3RU1116-0FC1	189,00	1	
		0.45-0.63	3RU1116-0GB0	3RU1116-0GC1	189,00	1	
		0.55-0.8	3RU1116-0HB0	3RU1116-0HC1	189,00	1	
		0.7-1	3RU1116-0JB0	3RU1116-0JC1	189,00	1	
		0.9-1.25	3RU1116-0KB0	3RU1116-0KC1	189,00	1	
- El ve otomatik konumlu, - 1NO+1NC yardımcı kontaklı	S0	1.1-1.6	3RU1116-1AB0	3RU1116-1AC1	189,00	1	
		1.4-2	3RU1116-1BB0	3RU1116-1BC1	189,00	1	
		1.8-2.5	3RU1116-1CB0	3RU1116-1CC1	189,00	1	
		2.2-3.2	3RU1116-1DB0	3RU1116-1DC1	189,00	1	
		2.8-4	3RU1116-1EB0	3RU1116-1EC1	189,00	1	
		3.5-5	3RU1116-1FB0	3RU1116-1FC1	189,00	1	
		4.5-6.3	3RU1116-1GB0	3RU1116-1GC1	189,00	1	
		5.5-8	3RU1116-1HB0	3RU1116-1HC1	189,00	1	
		7-10	3RU1116-1JB0	3RU1116-1JC1	189,00	1	
		9-12	3RU1116-1KB0	3RU1116-1KC1	189,00	1	
- Şalt pozisyon göstergeli	S0	9-12.5	3RU1126-1KB0	3RU1126-1KD0	212,00	1	
		14-20	3RU1126-4BB0	3RU1126-4BD0	212,00	1	
		20-25	3RU1126-4DB0	3RU1126-4DD0	212,00	1	
		S2	18-25	3RU1136-4DB0	3RU1136-4DD0	247,00	1
			22-32	3RU1136-4EB0	3RU1136-4ED0	285,00	1
			28-40	3RU1136-4FB0	3RU1136-4FD0	308,00	1
			36-45	3RU1136-4GB0	3RU1136-4GD0	314,00	1
		S3	40-50	3RU1136-4HB0	3RU1136-4HD0	363,00	1
			45-63	3RU1146-4JB0	3RU1146-4JD0	390,00	1
			57-75	3RU1146-4KB0	3RU1146-4KD0	390,00	1
80-100	3RU1146-4MB0		3RU1146-4MD0	587,00	1		

## AKSESUARLAR

Tek başına raya montaj için montaj parçası

Malzeme Cinsi	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
		S00	3RU1916-3AA01	48,00	1
		S0	3RU1926-3AA01	65,00	1
		S2	3RU1936-3AA01	83,00	1
		S3	3RU1946-3AA01	104,00	1
			3RU1900-1C	224,00	1
			3RU1900-1B	213,00	1

Uzaktan reset mekanizması

600mm.  
400mm.