

Malzeme Cinsi	Boy	Gerilim (V)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
YENİ NESİL SIRIUS YARDIMCI KONTAKTÖRLER					
Yardımcı Kontaktörler BOY S00			Vida Bağlantılı		
230 V AC	4NO	6A	3RH2140-1AP00	94,00	1
	3NO-1NC		3RH2131-1AP00	94,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1AP00	94,00	1
24 V DC	4NO	6A	3RH2140-1BB40	108,00	1
	3NO+1NC		3RH2131-1BB40	108,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1BB40	108,00	1
110 V AC	4NO	6A	3RH2140-1AF00	94,00	1
	3NO-1NC		3RH2131-1AF00	94,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1AF00	94,00	1
110 V DC	4NO	6A	3RH2140-1BF40	108,00	1
	3NO-1NC		3RH2131-1BF40	108,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1BF40	108,00	1
24 V AC	4NO		3RH2140-1AB00	94,00	1
	3NO-1NC	6A	3RH2131-1AB00	94,00	1
	2NO+2NC		3RH2122-1AB00	94,00	1



3RH21..-

Malzeme Cinsi	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
YENİ NESİL SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ						
Vida Bağlantılı						
60°C Pano içi sıcaklıkta bitişik montaja uygun. Termik ve kısa devre korumalı, Raya montaja uygun	100kA	S00	0.22-0.32	3RV2011-0DA10	152,00	1
	100kA		0.28-0.4	3RV2011-0EA10	152,00	1
	100kA		0.35-0.5	3RV2011-0FA10	152,00	1
	100kA		0.45-0.63	3RV2011-0GA10	152,00	1
	100kA		0.55-0.8	3RV2011-0HA10	160,00	1
	100kA		0.7-1	3RV2011-0JA10	160,00	1
	100kA		0.9-1.25	3RV2011-0KA10	167,00	1
	100kA		1.1-1.6	3RV2011-1AA10	167,00	1
	100kA		1.4-2	3RV2011-1BA10	175,00	1
	100kA		1.8-2.5	3RV2011-1CA10	175,00	1
	100kA		2.2-3.2	3RV2011-1DA10	175,00	1
	100kA		2.8-4	3RV2011-1EA10	175,00	1
	100kA		3,5-5	3RV2011-1FA10	175,00	1
	100kA		4.5-6.3	3RV2011-1GA10	175,00	1
	100kA		5.5-8	3RV2011-1HA10	175,00	1
	100kA		7-10	3RV2011-1JA10	195,00	1
	100kA		9-12.5	3RV2011-1KA10	195,00	1
	55kA		10-16	3RV2011-4AA10	210,00	1
	55kA	S0	10-16	3RV2021-4AA10	215,00	1
	55kA		13-20	3RV2021-4BA10	220,00	1
	55kA		16-22	3RV2021-4CA10	227,00	1
	55kA		18-25	3RV2021-4DA10	260,00	1
	55kA		23-28	3RV2021-4NA10	350,00	1
	55kA		27-32	3RV2021-4EA10	370,00	1
	20kA		30-36	3RV2021-4PA10	500,00	1
	20kA		34-40	3RV2021-4FA10	520,00	1
	65kA	S2	32-40	3RV2031-4UA10	560,00	1
	65kA		35-45	3RV2031-4VA10	600,00	1
	65kA		42-52	3RV2031-4WA10	620,00	1
	65kA		49-59	3RV2031-4XA10	620,00	1
	65kA		54-65	3RV2031-4JA10	620,00	1
	65kA		62-73	3RV2031-4KA10	680,00	1
	65kA		70-80	3RV2031-4RA10	720,00	1
	65kA	S3	45-63	3RV2041-4JA10	660,00	1
	65kA		57-75	3RV2041-4KA10	730,00	1
	65kA		65-84	3RV2041-4RA10	770,00	1
	65kA		75-93	3RV2041-4YA10	780,00	1
	65kA		80-100	3RV2041-4MA10	830,00	1

YENİ



3RV2011..-



3RV2021..-



3RV2031..-



3RV2041..-

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

YENİ NESİL SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV2901-1D

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1N0+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1N0+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (2N0)



3RV2901-1E

Aşırı akım ve kısa devre
ihbarı için alarm şalteri (2NO+2NC)



3RV2902-1AP0

Düşük gerilim bobini AC 230 V
DC 24 V
Açtırma bobini AC 210... 240 V
DC 24 V



3RV2926-0B


S00 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC kullanım
S0 Kontaktör-S00/S0 Güç şalteri ara bağlantı parçası, DC kullanım
S2 Kontaktör-S2 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
S3 Kontaktör-S3 Güç şalteri ara bağlantı parçası, AC/DC kullanım
Kapı tahrik mekanizması 130 mm siyah
Kapı tahrik mekanizması 130 mm kırmızı / sarı

Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, siyah
Plastik muhafaza kutusu, 54 mm genişlik, acil stop
Plastik muhafaza kutusu, 72 mm genişlik, acil stop
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S00, SO 55 mm
4 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası boy S2

*Enversör

3RV2901-1D	20,00	1
3RV2901-1E	22,00	1
3RV2901-1A	22,00	1
3RV2901-1B	22,00	1
3RV2921-1M	55,00	1
3RV2902-1AP0	73,00	1
3RV2902-1AB4	73,00	1
3RV2902-1DP0	73,00	1
3RV2902-1DB0	73,00	1
3RA1921-1DA00	14,00	1
3RA2921-1AA00	14,00	1
3RA2921-1BA00	14,00	1
3RA2931-1AA00	35,00	1
3RA1941-1AA00	41,00	1
3RV2926-0B	136,00	1
3RV2926-0C	177,00	1
3RV1923-1CA00	57,00	1
3RV1923-1DA00	58,00	1
3RV1923-1FA00	60,00	1
3RV1923-1GA00	65,00	1
3RV1915-1DB	48,00	1
3RV1915-2DB	57,00	1
3RV1935-3C	61,00	1


3RV2 Motor Koruma Şalteri ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Yatay montajlı yardımcı kontak
- ② Yandan montajlı yardımcı kontak
- ③ Yandan montajlı 4 kontaklı yardımcı kontak
- ④ Açtırma rölesi
- ⑤ Düşük gerilim rölesi

3RT2 Kontaktör ve Takılabilen Aksesuarlar



Takılabilen Aksesuarlar

- ① Kontaktör Boy S00
- ② Kontaktör Boy SO
- ③ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy S00
- ④ Düşük gerilim sınırlama Ledli/Ledsiz Boy SO
- ⑤ 4 kutuplu yardımcı kontak
- ⑥ 2 kutuplu yardımcı kontak
- ⑦ 1 kutuplu yardımcı kontak
- ⑧ Bobin bağlantı modülü

Malzeme Cinsi	Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu	Boy	Termik Ayar Sahası (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	---------------------------------	-----	------------------------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ

Vida Bağlantılı

NOT: 100A'e kadar motor koruma şalterlerinde sayfa 26'da bulunan Yeni Nesil SIRIUS ürünlerinden seçebilirsiniz.

60°C Pano içi sıcaklıkta bitişik montaja uygun. Termik ve kısa devre korumalı, Raya montaja uygun



3RV1011-..



3RV1041-..

100kA	S00	0.14-0.2	3RV1011-0BA10	205,00	1				
		0.22-0.32	3RV1011-0DA10	205,00	1				
		0.28-0.4	3RV1011-0EA10	205,00	1				
		0.45-0.63	3RV1011-0GA10	205,00	1				
		0.55-0.8	3RV1011-0HA10	210,00	1				
		0.7-1	3RV1011-0JA10	210,00	1				
		1.1-1.6	3RV1011-1AA10	216,00	1				
		1.4-2	3RV1011-1BA10	222,00	1				
		1.8-2.5	3RV1011-1CA10	222,00	1				
		2.2-3.2	3RV1011-1DA10	222,00	1				
		2.8-4	3RV1011-1EA10	222,00	1				
		3.5-5	3RV1011-1FA10	222,00	1				
		4.5-6.3	3RV1011-1GA10	222,00	1				
		50KA		5.5-8	3RV1011-1HA10	225,00	1		
				7-10	3RV1011-1JA10	243,00	1		
				9-12	3RV1011-1KA10	243,00	1		
				100kA	S0	0,11-0,16	3RV1021-0AA10	215,00	1
						0,14-0,20	3RV1021-0BA10	215,00	1
0,18-0,25	3RV1021-0CA10					215,00	1		
0,22-0,32	3RV1021-0DA10	215,00	1						
0,28-0,4	3RV1021-0EA10	215,00	1						
0,35-0,5	3RV1021-0FA10	215,00	1						
0,45-0,63	3RV1021-0GA10	215,00	1						
0,55,0,8	3RV1021-0HA10	215,00	1						
0,7-,1	3RV1021-0JA10	225,00	1						
0,9-1,25	3RV1021-0KA10	225,00	1						
1,1-1,6	3RV1021-1AA10	230,00	1						
1,4-2	3RV1021-1BA10	230,00	1						
1.8-2.5	3RV1021-1CA10	243,00	1						
2.2-3.2	3RV1021-1DA10	243,00	1						
2.8-4	3RV1021-1EA10	243,00	1						
3.5-5	3RV1021-1FA10	243,00	1						
4.5-6.3	3RV1021-1GA10	243,00	1						
50KA		5.5-8	3RV1021-1HA10			243,00	1		
		7-10	3RV1021-1JA10	257,00	1				
		9-12.5	3RV1021-1KA10	257,00	1				
		11-16	3RV1021-4AA10	268,00	1				
		14-20	3RV1021-4BA10	268,00	1				
		17-22	3RV1021-4CA10	294,00	1				
		20-25	3RV1021-4DA10	316,00	1				
		S2		22-32	3RV1031-4EA10	563,00	1		
				28-40	3RV1031-4FA10	735,00	1		
				36-45	3RV1031-4GA10	797,00	1		
				40-50	3RV1031-4HA10	822,00	1		
		S3		45-63	3RV1041-4JA10	851,00	1		
57-75	3RV1041-4KA10			895,00	1				
70-90	3RV1041-4LA10			924,00	1				
80-100	3RV1041-4MA10			969,00	1				

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİNE MONTE EDİLEBİLEN AKSESUARLAR



3RV1901-1.

Yardımcı kontak, üstten yatay montajlı (1C/0)*
(1NO+1NC)
Yandan montajlı, vidalı (1NO+1NC)
Yandan montajlı, Cage Clamp (1NO+1NC)

3RV1901-1D	23,00	1
3RV1901-1E	27,00	1
3RV1901-1A	27,00	1
3RV1901-2A	30,00	1



3RV1902-1..

Aşırı Akım ve kısa devre ihbarı için alarm şalteri
(2NO+2NC)** (Boy S00'da kullanılmaz!)

3RV1921-1M	65,00	1
------------	-------	---

Düşük gerilim bobini AC 230 V
AC 400V

3RV1902-1AP0	86,00	1
3RV1902-1AV0	86,00	1

Açtırma bobini AC 230 V
AC 400V

3RV1902-1DP0	86,00	1
3RV1902-1DV0	86,00	1

S00 Kontaktör-S00 Güç şalteri ara bağlantı parçası
S00 Kontaktör-S0
S0 Kontaktör-S0
S2 Kontaktör-S2
S3 Kontaktör-S3

3RA1911-1AA00	11,00	10
3RA1921-1DA00	14,00	10
3RA1921-1AA00	14,00	10
3RA1931-1AA00	30,00	5
3RA1941-1AA00	41,00	5

* Enversör

** Herbir ihbar için 1NO+1NC kontak mevcuttur. Bu alarm şalteri boy S0, S2 ve S3'de kullanılır.



3RV1901-1A.

MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ İÇİN KUTU ve BARA AKSESUARLARI



3RV1921-1M.

Muhafaza kutusu boy S00 için, 54 mm genişlik
Muhafaza kutusu boy S0 için
Muhafaza kutusu boy S2 için
Acil stop kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 130 mm
330 mm
Kapı tahrik mekanizması boy S0-S3 330 mm

3RV1913-1CA00	57,00	1
3RV1923-1CA00	57,00	1
3RV1933-1DA00	249,00	1
3RV2926-0C	177,00	1
3RV2926-0L	180,00	1
3RV2926-0K	177,00	1

5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 45 mm
5 şalter için 3 fazlı bara bağlantı parçası
Boy S00, S0 55 mm

3RV1915-1DB	48,00	1
-------------	-------	---

3RV1915-2DB	57,00	1
-------------	-------	---

3 Fazlı besleme klemensi, üstten montajlı, boy S00

3RV1915-5A	37,00	1
------------	-------	---

Güç şalteri raya mek. montajı için adaptör Boy: S2
Boy: S3

3RA1932-1AA00	74,00	1
3RA1942-1AA00	98,00	1



3RV1915-5A.



3RA1931-1AA00.



3RA1921-1AA00.



3RV1913-1AC00.



3RV1926-0K.



3RV1915-1DB.

* 40 mm'lik sistem : Baralar arası mesafe 40 mm

SIRIUS SERİSİ ÜRÜNLERE MONTE EDİLEBİLEN TÜM AKSESUARLARI SIRIUS PROSPEKTİNDE BULABİLİRSİNİZ.