

Açıklama	Kontakt Sayısı	Gövde Tipi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
----------	----------------	------------	------------	-----------------

SIRIUS Menteşe Emniyet Şalterleri



Gövde Genişliği 31mm, Oyuk Milli

Operasyon Açısı 10 Derece, IP 65
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE5232-0LU21	149,00
1NO / 2NC	METAL	3SE5212-0LU21	180,00

Gövde Genişliği 31mm, Standart Milli

Operasyon Açısı 10 Derece, IP 65
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE5232-0LU22	149,00
1NO / 2NC	METAL	3SE5212-0LU22	180,00



Gövde Genişliği 40mm, Oyuk Milli

Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE5132-0LU21	154,00
1NO / 2NC	METAL	3SE5112-0LU21	189,00

Gövde Genişliği 40mm, Standart Milli

Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67
Operasyon Açısı 10 Derece, IP 66/67

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE5132-0LU22	154,00
1NO / 2NC	METAL	3SE5112-0LU22	218,00



Entegre Menteşeli

Aleminyum Menteşe, Operasyon Açısı 8 Derece, IP 65
Çelik Menteşe, Operasyon Açısı 4 Derece, IP 65

1NO / 2NC	PLASTİK	3SE2283-0GA53	674,00
1NO / 2NC	PLASTİK	3SE2283-0GA44	1.010,00

Açıklama	Kontakt Sayısı	LED	Gövde Tipi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
----------	----------------	-----	------------	------------	-----------------

SIRIUS 3SE5 Mekanik Emniyet Şalterleri



Gövde Genişliği 31mm, 360° Döner Kafa, IP 65

Standart Tip	1NO-1NC		PLASTİK	3SE5232-0RV40	143,00
Standart Tip	1NO-2NC		PLASTİK	3SE5232-0QV40	150,00
Standart Tip	1NO-1NC		METAL	3SE5212-0RV40	168,00
Standart Tip	1NO-2NC		METAL	3SE5212-0QV40	179,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-1NC	24VDC	PLASTİK	3SE5232-1RV40	204,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-1NC	24VDC	METAL	3SE5212-1RV40	233,00



Gövde Genişliği 40mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67

Standart Tip	1NO-2NC		PLASTİK	3SE5132-0QV20	162,00
Standart Tip	1NO-2NC		METAL	3SE5112-0QV10	261,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5132-1QV20	227,00

Gövde Genişliği 50mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67

Standart Tip	1NO-2NC		PLASTİK	3SE5242-0QV40	168,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5242-1QV40	228,00



Gövde Genişliği 56mm, 360° Döner Kafa, IP 66/67

Standart Tip	1NO-2NC		METAL	3SE5122-0QV10	261,00
2 LED'li Sarı / Yeşil	1NO-2NC	24VDC	METAL	3SE5122-1QV10	321,00

- Mekanik Emniyet Şalteri sipariş edildiğinde, siparişe aktuatör **dahil değildir**.
- Uygulamaya uygun aktuatör 155. sayfadan seçim yapılarak ayrıca sipariş edilmelidir.

Kilitleme Kuvveti	Kontak Sayısı	LED Sarı / Yeşil	Gövde Tipi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
-------------------	---------------	------------------	------------	------------	-----------------

SIRIUS 3SE5 - Mekanik Kilitlemeli Emniyet Şalterleri

24VDC Bobini Enerjilendiğinde Kilitini Açar, 360° Döner Kafa, IP66/67

1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	PLASTİK	3SE5322-OSD21	763,00
2600N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	METAL	3SE5312-OSD11	1.000,00
1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5322-1SD21	830,00
2600N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	METAL	3SE5312-1SD11	1.060,00



3SE5322-OSD21



3SE5322-0SE21



3SE5322-0SJ21



3SE5322-0SB21

24VDC Bobini Enerjilendiğinde Kilitini Açar, 360° Döner Kafa, IP 66/67

1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	PLASTİK	3SE5322-0SE21	888,00
1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5322-1SE21	952,00

24VDC Bobini Enerjilendiğinde Kilitini Açar, 360° Döner Kafa, IP66/67, Arkadan Acil Çıkış Butonu

1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	PLASTİK	3SE5322-0SJ21	1.194,00
1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5322-1SJ21	1.258,00

24VDC Bobini Enerjilendiğinde Kilitler, 360° Döner Kafa, IP66/67

1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	PLASTİK	3SE5322-0SB21	776,00
2600N	1NO/2NC+1NO+2NC	-	METAL	3SE5312-0SB11	1.028,00
1300N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	PLASTİK	3SE5322-1SB21	853,00
2600N	1NO/2NC+1NO+2NC	24VDC	METAL	3SE5312-1SB11	1.089,00

- Mekanik Kilitlemeli Emniyet Şalteri sipariş edildiğinde, siparişe aktuatör **dahil değildir**.
- Uygulamaya uygun aktuatör, aktuatör listesinden ayrıca sipariş edilmelidir.



3SE5000-0AV01



3SE5000-0AV02



3SE5000-0AV03



3SE5000-0AV04



3SE5000-0AV05



3SE5000-0AV07-1AK2



3SE5000-0AV11



3SE5000-0AV08-1AA3

Açıklama	Sipariş No	Birim Fiyatı TL
----------	------------	-----------------

3SE5 Aktuatörler

- Standart Aktuatör, Uzunluk 75,6 mm
Aktuatör, Dikey Sabitleme, Uzunluk 53mm
Aktuatör, Yatay Sabitleme, Uzunluk 47mm
Açılı Aktuatör, Uzunluk 51mm, Şaltere Soldan Açılı Yaklaşım
Açılı Aktuatör, Uzunluk 51mm, Şaltere Sağdan Açılı Yaklaşım
Açılı Aktuatör, Uzunluk 77mm
Açılı Aktuatör (Heavy Duty), Uzunluk 67mm
Plastik Aktuatör, Yatay Sabitleme, Uzunluk 40 mm *

3SE5000-0AV01	20,00
3SE5000-0AV02	23,00
3SE5000-0AV03	23,00
3SE5000-0AV04	98,00
3SE5000-0AV06	98,00
3SE5000-0AV05	104,00
3SE5000-0AV07-1AK2	224,00
3SE5000-0AV11	12,00

Opsiyonel Aksesuarlar

- Çelik Dil, Aktuatör Giriş Engelleme, 8 Adete Kadar Asma Kilit Asılabilir

3SE5000-0AV08-1AA3	92,00
--------------------	-------

Bağlantı Aksesuarları

- Kablo Rakoru (M20 x 1,5)

3SX9926	25,00
---------	-------

* Plastik aktuatör kilitlemeli emniyet şalterleri ile kullanıma uygun **değildir**.

Açıklama	Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
----------	---------	------------	-----------------	--------------------

31 mm Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak



1 2 3



4 5 6

Plastik Gövde

Dikey teflon buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (13 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 21 mm
Spiral yay tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir alüminyum çubuk (200 mm) tahrikli

1	3SE5232-OCC05	63,00	1
2	3SE5232-OHD03	80,00	1
3	3SE5232-OHE10	92,00	1
4	3SE5232-OHF10	92,00	1
5	3SE5232-OHK50	109,00	1
6	3SE5232-OHK21	95,00	1
7	3SE5232-OHR01	118,00	1
8	3SE5232-OHK80	115,00	1

Metal Gövde

Dikey teflon buton tahrikli
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (13 mm çap) tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir (delikli) sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli

1	3SE5212-OCC05	92,00	1
10	3SE5212-OCB01	116,00	1
2	3SE5212- OCD03	110,00	1
3	3SE5212-OCE10	118,00	1
4	3SE5212-OCF10	118,00	1
6	3SE5212-OCK21	126,00	1
9	3SE5212-OCK60	148,00	1
5	3SE5212-OCK50	140,00	1

40 mm Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak



12 13 14



15 16 17

Plastik Gövde

Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey plastik buton tahrikli
Dikey plastik makara (13 mm çap) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Spiral yay tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir (delikli), sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir alüminyum çubuk (200 mm) tahrikli


12	3SE5132-OCB01	94,00	1
13	3SE5132-OCC03	102,00	1
14	3SE5132- OCD05	108,00	1
15	3SE5132-OCE05	119,00	1
16	3SE5132-OCF05	119,00	1
17	3SE5132-OCJ01	127,00	1
18	3SE5132-OCR01	126,00	1
19	3SE5132-OCJ60	144,00	1
20	3SE5132-OCJ50	136,00	1
23	3SE5132-OCJ80	142,00	1

Metal Gövde

Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey paslanmaz çelik makara (13 mm çap) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Sağ-sol metal makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Spiral yay tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Kol uzunluğu ayarlanabilir (delikli), sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir alüminyum çubuk (200 mm) tahrikli

21	3SE5112-OCC02	170,00	1
22	3SE5112- OCD02	190,00	1
15	3SE5112-OCE01	163,00	1
16	3SE5112-OCF01	163,00	1
17	3SE5112-OCH02	213,00	1
18	3SE5112-OCR01	161,00	1
17	3SE5112-OCH01	183,00	1
19	3SE5112-OCH60	201,00	1
20	3SE5112-OCH50	193,00	1
23	3SE5112-OCH80	205,00	1

• Aksesuarlar ve yedek kafaları 160 ve 161. sayfadan seçebilirsiniz.

**50 mm Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak****Plastik Gövde**

Dikey teflon buton tahrikli
Dikey plastik makara (10 mm çap) tahrikli
Plastik makara (13 mm çap) kollu tahrikli
Sağ-Sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli

Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
1	3SE5242-OCC05	85,00	1
2	3SE5242-OHD03	104,00	1
3	3SE5242-OHE10	116,00	1
4	3SE5242-OHK21	118,00	1
5	3SE5242-OHK50	134,00	1

56 mm Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak**Metal Gövde**

Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Dikey paslanmaz çelik makara (13 mm çap) tahrikli
Plastik makara (22 mm çap) kollu tahrikli
Köşegen plastik makara (22 mm çap) tahrikli
Spiral yay tahrikli
Sağ-Sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Kol uzunluğu ayarlanabilir (delikli), sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli
Kol uzunluğu ayarlanabilir alüminyum çubuk (200 mm) tahrikli
Dikey paslanmaz çelik buton tahrikli
Sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli (çift makara, çift kol)
Sağ-sol çelik makara tahrikli, kol uzunluğu 27 mm
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol plastik makara (19 mm çap) tahrikli

Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
6	3SE5122-OCC02	170,00	1
7	3SE5122- OCD02	190,00	1
8	3SE5122-OCE01	163,00	1
9	3SE5122-OCF01	163,00	1
10	3SE5122-OCR01	161,00	1
11	3SE5122-OCH01	183,00	1
12	3SE5122-OCH60	201,00	1
13	3SE5122-OCH80	205,00	1
14	3SE5122-OCB01	128,00	1
15	3SE5122-OCT11	301,00	1
11	3SE5122-OCH02	213,00	1
16	3SE5122-OCH50	193,00	1

30 mm Kompakt Komple Set, 1NO-1NC Ani Hareketli Kontak**Metal Gövde**

Dikey buton tahrikli
Dikey seviyesi ayarlanabilir buton tahrikli (M12x1)
Dikey makara tahrikli
Sağ-Sol makara tahrikli
Dikey buton tahrikli

Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
17	3SE5413-OCC20-1EA2	161,00	1
18	3SE5413-OCC21-1EA2	181,00	1
19	3SE5413- OCD20-1EA2	169,00	1
20	3SE5413-OCN20-1EA2	177,00	1
21	3SE5413-OCC22-1EA2	181,00	1

30 mm Açık Tip Nihayet Şalteri

Teflon buton tahrikli, 1NO/1NC, IP 20, 30 mm
Teflon buton tahrikli, 1NO/2NC, IP 10, 30 mm

Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
22	3SE5250-OCC05	70,00	1
-	3SE5250-OLC05	70,00	1

• Aksesuarlar ve yedek kısımları 160 ve 161. sayfadan seçebilirsiniz.



1 2 3



4 5 6



7 8 9




10



11



12 13 14



15 16 17

SIRIUS 3SE5 Kafalar

Koruma kapağı (3SE5.....-C05 serisi için)*
Dikey paslanmaz çelik buton*
Dikey plastik makara(10mm çap)*
Dikey paslanmaz çelik makara (10mm çap)*
Dikey plastik makara (ortadan sabitleme)*
Dikey paslanmaz çelik makara (10mm çap)
(Ortadan Sabitleme)*
Plastik makara (13mm çap) kollu*
Köşegen plastik makara(13mm çap)*
Spiral yay, plastik toplam uzunluk 142,5mm*
Dikey paslanmaz çelik buton*
Dikey paslanmaz çelik makara(13mm çap)*
Plastik makara(22mm çap) kollu*
Köşegen plastik makara(22mm çap)*
Spiral yay, paslanmaz çelik (toplam uzunluk 142,5 mm)*

Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
1	3SE5000-0AC30	15,00	1
2	3SE5000-0AB01	27,00	1
3	3SE5000-0AD03	21,00	1
3	3SE5000-0AD04	53,00	1
4	3SE5000-0AD10	43,00	1
4	3SE5000-0AD11	76,00	1
5	3SE5000-0AE10	33,00	1
6	3SE5000-0AF10	33,00	1
7	3SE5000-0AR01	62,00	1
8	3SE5000-0AC02	72,00	1
9	3SE5000-0AD02	91,00	1
10	3SE5000-0AE01	63,00	1
6	3SE5000-0AF01	63,00	1
7	3SE5000-0AR02	96,00	1

SIRIUS 3SE5 Sağ-Sol Açısal Hareketli Kafalar

Sağ-sol tahrik temel eleman (plastik)*
Sağ-sol tahrik temel eleman (metal)*
Sağ-sol, plastik makara (19 mm çap), kol uzunluğu 21 mm*
Sağ-sol, metal makara (19 mm çap), kol uzunluğu 21 mm*
Sağ-sol, plastik makara (19 mm çap), kol uzunluğu 35 mm*
Kol uzunluğu ayarlı (delikli) sağ-sol, plastik makara (19 mm çap)*
Kol uzunluğu ayarlanabilir sağ-sol, plastik makara (19 mm çap)*
Kol uzunluğu ayarlanabilir çubuk (200 mm)*

11	3SE5000-0AK00	23,00	1
11	3SE5000-0AH00	66,00	1
12	3SE5000-0AA21	14,00	1
13	3SE5000-0AA22	46,00	1
14	3SE5000-0AA15	28,00	1
15	3SE5000-0AA60	38,00	1
16	3SE5000-0AA50	30,00	1
17	3SE5000-0AA80	37,00	1

* SIRIUS 3SE5250 Açık tip şalterler ve 3SE5413 Kompakt nihayet şalterleri ile kullanıma uygun değildir.

Açıklama	Res. No	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
----------	---------	------------	-----------------	--------------------

SIRIUS 3SE5 Kontakt Blokları


Yavaş hareketli (Slow Action), 1NO-1NC*	-	3SE5000-0BA00	61,00	1
Ani hareketli (Snap Action), 1NO-1NC*	-	3SE5000-0CA00	57,00	1
Ani hareketli altın kaplama (Snap Action), 1NO-1NC*	-	3SE5000-0CA00-1AC1	204,00	1
Yavaş hareketli (Slow Action), 1NO-2NC*	-	3SE5000-0KA00	68,00	1
Ani hareketli (Snap Action), 1NO-2NC*	-	3SE5000-0LA00	63,00	1
Yavaş hareketli (Slow Action with make break before), 1NO-2NC*	-	3SE5000-0MA00	63,00	1

1

2



3

Kablo Bağlantı Aksesuarları

M12, 0,25mm ² 4 Kutup, maksimum 250V, 4A*	1	3SY3127	71,00	1
M12, 0,25mm ² 5 Kutup, maksimum 250V, 4A*	1	3SY3128	79,00	1
M12, 0,25mm ² 8 Kutup, maksimum 250V, 4A*	2	3SY3134	183,00	1
Rakor*	3	3SX9926	25,00	1

* SIRIUS 3SE5250 Açık tip şalterler ve 3SE5413 Kompakt nihayet şalterleri ile kullanıma uygun değildir.