

**3VT1-5 TİPİ KOMPAKT GÜÇ ŞALTERLERİ (40 A'dan 1600 A'ya kadar)**

3 kutuplu

Tip	Anma Akımı I <sub>n</sub> (A)	Termik Ayar Sahası I <sub>r</sub> (A)	Manyetik Ayar Sahası I <sub>i</sub> (A)	Açtırıcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
-----	-------------------------------	---------------------------------------	---	---------------	------------	-----------------------	-----------------	--------------------

**3VT1 MOTOR KORUMASINA YÖNELİK AYARLI TERMİK VE SABİT MANYETİK AÇTIRICILI KOMPAKT ŞALTERLER**

Motor veya yol verici kombinasyonları için güç şalterleri. LI koruma fonksiyonlu.

**3 Kutuplu Kompakt Şalterler 415 VAC Ics=%50Icu**


3VT1

3VT1	16	12,5-16 A	160	TM	3VT1701-2DM36-0AA0	25	485,00	1
	20	16-20 A	200	TM	3VT1702-2DM36-0AA0	25	485,00	1
	25	20-25 A	250	TM	3VT1792-2DM36-0AA0	25	485,00	1
	32	25-32 A	320	TM	3VT1703-2DM36-0AA0	25	485,00	1
	40	32-40 A	400	TM	3VT1704-2DM36-0AA0	25	485,00	1
	50	40-50 A	500	TM	3VT1705-2DM36-0AA0	25	485,00	1
	63	50-63 A	630	TM	3VT1706-2DM36-0AA0	25	485,00	1
	80	63-80 A	800	TM	3VT1708-2DM36-0AA0	25	618,00	1
	100	80-100 A	1000	TM	3VT1710-2DM36-0AA0	25	618,00	1

**3VT1 HAT ve TRAFİKO KORUMASINA YÖNELİK AYARLI TERMİK VE AYARLI MANYETİK AÇTIRICILI KOMPAKT ŞALTERLER**

Hat ve Trafo korumasına yönelik güç şalterleri. LI koruma fonksiyonlu.

3VT1	16	12,5-16 A	160-240	TM	3VT1701-2DC36-0AA0	25	554,00	1
	20	16-20 A	200-300	TM	3VT1702-2DC36-0AA0	25	554,00	1
	25	20-25 A	250-375	TM	3VT1792-2DC36-0AA0	25	554,00	1
	32	25-32 A	160-320	TM	3VT1703-2DC36-0AA0	25	554,00	1
	40	32-40 A	200-400	TM	3VT1704-2DC36-0AA0	25	554,00	1
	50	40-50 A	200-500	TM	3VT1705-2DC36-0AA0	25	554,00	1
	63	50-63 A	315-630	TM	3VT1706-2DC36-0AA0	25	554,00	1
	80	63-80 A	400-800	TM	3VT1708-2DC36-0AA0	25	690,00	1
	100	80-100 A	500-1000	TM	3VT1710-2DC36-0AA0	25	690,00	1
	125	100-125 A	625-1250	TM	3VT1712-2DC36-0AA0	25	1.076,00	1
	160	125-160 A	800-1600	TM	3VT1716-2DC36-0AA0	25	1.119,00	1

**3VT1 SADECE KISA DEVRE KORUMALI KOMPAKT TİP ŞALTERLER**

Termik koruması olmayan, ayarlı kısa devre açtırıcılı. (Softstarter ve hız kontrol uygulamaları için)

3VT1	32	-	160-320	TM	3VT1703-2DB36-0AA0	25	524,00	1
	40	-	200-400	TM	3VT1704-2DB36-0AA0	25	524,00	1
	50	-	250-500	TM	3VT1705-2DB36-0AA0	25	524,00	1
	63	-	315-630	TM	3VT1706-2DB36-0AA0	25	524,00	1
	80	-	400-800	TM	3VT1708-2DB36-0AA0	25	578,00	1
	100	-	500-1000	TM	3VT1710-2DB36-0AA0	25	578,00	1
	125	-	625-1250	TM	3VT1712-2DB36-0AA0	25	873,00	1
	160	-	800-1600	TM	3VT1716-2DB36-0AA0	25	905,00	1

**3VT1-5 TİPİ YÜK KESİCİ KOMPAKT ŞALTERLER (Korumasız)**

Korumasız kompakt tip şalterler



3VT1

3VT1	160	-	-	-	3VT1716-2DE36-0AA0	25	849,00	1
3VT2	250	-	-	-	3VT2725-2DT36-0AA0	36	952,00	1
3VT3	630	-	-	-	3VT3763-2DT36-0AA0	36	2.359,00	1
3VT2	250	-	-	-	3VT2725-3DT36-0AA0	65	1.659,00	1
3VT3	630	-	-	-	3VT3763-3DT36-0AA0	65	4.187,00	1
3VT4	1000	-	-	-	3VT4710-3DT30-0AA0	65	4.738,00	1
3VT5	1600	-	-	-	3VT5716-3DT30-0AA0	65	5.281,00	1

## 3VT1-5 TİPİ KOMPAKT GÜÇ ŞALTERLERİ (40 A'dan 1600 A'ya kadar)

3 kutuplu



3VT2

## 3VT2-5 MOTOR VE TESİS KORUMASINA YÖNELİK ELEKTRONİK AÇTIRICILI KOMPAKT ŞALTERLER

Motor ve jeneratörlerin doğrudan korumasına yönelik Hat ve transformatörlerin de koruması mümkün

Termik ve manyetik ayarlı

M: Modu motor koruması için

TV: Modu hat ve transformatör koruması için

Motor koruması için M modu seçildiğinde fazlardan 1 veya 2'si gittiğinde şalter 4 sn gecikmeli açmaktadır.

Çekilen akımın LED diyotları ile gösterilmesi.

Açtırıcı üzerinde termik hafıza mevcuttur ve üzerindeki anahtarın T(t) konumundan T(0) alınması ile termik hafıza fonksiyonu iptal edilebilir.



3VT3

## 3 Kutuplu Kompakt Şalterler 415 VAC Ics=%50Icu

Tip	Anma Akımı I <sub>n</sub> (A)	Termik Ayar Sahası I <sub>R</sub> (A)	Manyetik Ayar Sahası I <sub>i</sub> (A)	Açtırıcı Tipi	Sipariş No	Kesme Kapasitesi (kA)	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT2	100	40-100	1,25-15xI <sub>n</sub>	ETU	3VT2710-2AP36-0AA0	36	946,00	1
	160	63-160	1,25-15xI <sub>n</sub>	ETU	3VT2716-2AP36-0AA0	36	1.361,00	1
	250	100-250	1,4-10xI <sub>n</sub>	ETU	3VT2725-2AP36-0AA0	36	1.829,00	1
3VT3	400	160-400	1,25-15xI <sub>n</sub>	ETU	3VT3740-2AP36-0AA0	36	3.203,00	1
	630	250-630	1,25-11xI <sub>n</sub>	ETU	3VT3763-2AP36-0AA0	36	4.504,00	1
3VT2	100	40-100	1,25-15xI <sub>n</sub>	ETU	3VT2710-3AP36-0AA0	65	1.460,00	1
	160	63-160	1,25-15xI <sub>n</sub>	ETU	3VT2716-3AP36-0AA0	65	1.976,00	1
	250	100-250	1,410xI <sub>n</sub>	ETU	3VT2725-3AP36-0AA0	65	2.409,00	1
3VT3	400	160-400	1,25-15xI <sub>n</sub>	ETU	3VT3740-3AP36-0AA0	65	4.077,00	1
	630	250-630	1,25-11xI <sub>n</sub>	ETU	3VT3763-3AP36-0AA0	65	5.393,00	1
3VT4	800	315-800	1,25-15xI <sub>n</sub>	ETU	3VT4780-3AP30-0AA0	65	7.133,00	1
	1000	400-1000	1,25-14xI <sub>n</sub>	ETU	3VT4710-3AP30-0AA0	65	9.344,00	1
3VT5	1250	500-1250	1,2-14.4xI <sub>n</sub>	ETU	3VT5712-3AP30-0AA0	55	10.028,00	1
	1600	630-1600	1,25-12.5xI <sub>n</sub>	ETU	3VT5716-3AP30-0AA0	55	13.893,00	1



3VT4

## 3VT1 TİPİ KOMPAKT ŞALTER AKSESUARLARI

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

## Yardımcı kontaklar (W: Enversör kontak)

## Kontakt Durumu



3VT9100-2AB10

Kumanda Gerilimi  
U<sub>5</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V

1W	3VT9100-2AB10	68,00	1
1W	3VT9100-2AB20	76,00	1

## Alarm kontağı

Kumanda Gerilimi  
U<sub>5</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V

1W	3VT9100-2AH10	69,00	1
1W	3VT9100-2AH20	78,00	1



3VT9100-1SC00

## Açtırma bobini

Kumanda Gerilimi  
U<sub>5</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24, 48 V
- AC 110, 230 V/DC 110, 220 V
- AC 230, 400 V/DC 220 V

	3VT9100-1SC00	216,00	1
	3VT9100-1SD00	216,00	1
	3VT9100-1SE00	216,00	1



3VT9100-1UC00

## Düşük gerilim bobini

Kumanda Gerilimi  
U<sub>5</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24, 48 V
- AC 110, 230 V
- AC 230, 400 V

	3VT9100-1UC00	280,00	1
	3VT9100-1UD00	280,00	1
	3VT9100-1UE00	280,00	1

- DC 24, 48 V
- DC 110, 220 V

	3VT9100-1UU00	280,00	1
	3VT9100-1UV00	280,00	1



3VT9100-3HA10

## Döner Tahrir Mekanizmaları (Aşağıdaki 4 parçadan oluşmaktadır ve ayrı ayrı sipariş edilmelidir)

## 1. Tahrir mekanizması\*

- Kilitlemesiz
- Kilitlemeli
- Sağ yandan tahrir için, kilitlemesiz
- Sol yandan tahrir için, kilitlemesiz

	3VT9100-3HA10	121,00	1
	3VT9100-3HA20	137,00	1
	3VT9100-3HD10	162,00	1
	3VT9100-3HC10	162,00	1



3VT9100-3HD10

## 2. Tahrir kolu

- Kilitlemesiz
- Kilitlemeli

	3VT9100-3HE10	28,00	1
	3VT9100-3HE20	33,00	1



3VT9100-3HE10

## 3. Tahrir kolu kapı montaj çerçevesi\*\*

- Koruma sınıfı IP40
- Koruma sınıfı IP66 (Siyah)

	3VT9100-3HG10	46,00	1
	3VT9100-3HG20	56,00	1



3VT9100-3HG10

## 4. Kapıdan veya panodan tahrir için uzatma mili

- Uzunluğu 350 mm

	3VT9100-3HJ10	28,00	1
--	---------------	-------	---



3VT9100-3HJ10

\* (Kapıdan tahrir için tahrir mekanizması (3VT9100-3HA10) kilitlemesiz seçilmesi tavsiye edilir, kilitleme isteniyorsa tahrir kolundan yapılması gerekir)

\*\* (3VT9100-3HE10 veya 3VT9100-3HE20 ile birlikte kullanılmalıdır)

## Mekanik kilitleme

Aşağıdaki parçalarla birlikte kullanılmalıdır

- 2 x 3VT9100-3HA/HC/HD.. tahrir mekanizmaları ile kullanılmak için (yandan tahrir mekanizmaları ile kullanılamaz)
- 2 x 3VT9100-3HE.. tahrir kolu ile kullanılabilir

	3VT9100-8LA00	350,00	1
--	---------------	--------	---

3VT9100-8LA00

**3VT1 TİPİ KOMPAKT ŞALTER AKSESUARLARI**

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------



3VT9100-3ME00

**Motor tahrik mekanizmaları**

Yandan tahrik motor mekanizması

 Kumanda Gerilimi U<sub>s</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24 V
- AC/DC 48 V
- AC/DC 110 V
- AC 230 V/DC 220 V

3VT9100-3MA00	838,00	1
3VT9100-3MB00	838,00	1
3VT9100-3MD00	838,00	1
3VT9100-3ME00	838,00	1



3VT9100-4TA30

**Bara bağlantı adaptörü kablo pabucu ve bara bağlantısı yapmak için**

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu bağlantısı için

3VT9100-4TA30	55,00	1
---------------	-------	---



3VT9200-4ED30

**Geniştirilmiş bara bağlantı parçaları**

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu bağlantısı için

3VT9100-4ED30	145,00	1
---------------	--------	---



3VT9300-4TN30

**Yardımcı iletken terminali**

- 1.5...2.5; 4...6 mm<sup>2</sup> Cu esnek kablolar için

3VT9100-4TN30	64,00	1
---------------	-------	---



3VT9100-4PP30

**DIN Ray adaptörü**

- 3VT1 şalter için

3VT9100-4PP30	39,00	1
---------------	-------	---

**3VT1, 3VT2, 3VT3, 3VT4 ve 3VT5 Tipi Kompakt Şalter Aksesuarları**
**IP 20 koruma sınıfı için klemens kapakları**

Kablo pabuçları kullanıldığı zaman bağlantı noktasındaki koruma sınıfını IP 20'ye yükseltmektedir

- 3VT1 şalter için
- 3VT2 şalter için
- 3VT3 şalter için
- 3VT4 ve 3VT5 şalter için

3VT9100-8CA30	63,00	1
3VT9200-8CB30	45,00	1
3VT9300-8CB30	160,00	1
3VT9500-8CH30	188,00	1



3VT9500-8CA30



3VT9500-8CH30

**Kurma kolu kilitleme tertibatı**

- 3VT1 şalter için
- 3VT2 şalter için
- 3VT3 şalter için
- 3VT4 ve 3VT5 şalter için

3VT9100-3HL00	74,00	1
3VT9200-3HL00	74,00	1
3VT9300-3HL00	157,00	1
3VT9500-3HL00	207,00	1



3VT9200-3HL00

## 3VT2-3 TİPİ KOMPAKT ŞALTER AKSESUARLARI



3VT9300-1AC00



3VT9300-1AE00



3VT9300-2AH10



3VT9300-2AJ00



3VT9300-1SC00



3VT9300-1UC00



3VT9300-3HA10



3VT9300-3HE10



3VT9300-3HG10



3VT9300-3HJ10

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

## Yardımcı veya alarm kontak

Kumanda Gerilimi  
U<sub>s</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V
- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V

## Kontakt Durumu

Kontakt Durumu	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
1 NO	3VT9300-2AC10	68,00	1
1 NO	3VT9300-2AC20	76,00	1
1 NC	3VT9300-2AD10	68,00	1
1 NC	3VT9300-2AD20	76,00	1

- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V
- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V
- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V

Kontakt Durumu	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
2 NC	3VT9300-2AE10	88,00	1
2 NC	3VT9300-2AE20	98,00	1
1 NO + 1NC	3VT9300-2AF10	88,00	1
1 NO + 1NC	3VT9300-2AF20	98,00	1
2 NO	3VT9300-2AG10	88,00	1
2 NO	3VT9300-2AG20	98,00	1

- AC/DC 60 ... 250 V
- AC/DC 5 ... 60 V

Kontakt Durumu	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
1 W	3VT9300-2AH10	68,00	1
1 W	3VT9300-2AH20	76,00	1

## Erken kapayan yardımcı kontak

- Erken kapayan kontak

Kontakt Durumu	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
2 W	3VT9300-2AJ00	92,00	1

## Açtırma bobini

Kumanda Gerilimi  
U<sub>s</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24, 40, 48 V
- AC/DC 110 V
- AC 230, 400, 500 V/DC 220 V

Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT9300-1SC00	217,00	1
3VT9300-1SD00	217,00	1
3VT9300-1SE00	217,00	1

## Düşük gerilim bobini

Kumanda Gerilimi  
U<sub>s</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24, 40, 48 V
- AC/DC 110 V
- AC 230, 400, 500 V/DC 220 V
- Erken kapayan kontaklı\*
- AC/DC 24, 40, 48 V
- AC/DC 110 V
- AC 230, 400, 500 V/DC 220 V

Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT9300-1UC00	280,00	1
3VT9300-1UD00	280,00	1
3VT9300-1UE00	280,00	1
3VT9300-1UC10	342,00	1
3VT9300-1UD10	342,00	1
3VT9300-1UE10	342,00	1

\*(3VT9200-3M...0. motor mekanizması ile birlikte kullanılmamalıdır)

## Döner Tahrir Mekanizmaları (Aşağıdaki 4 parçadan oluşmaktadır ve ayrı ayrı sipariş edilmelidir)

## 1. Tahrir mekanizması\*

- Kilitlenmesiz Şalter tipi VT250
- Kilitlemeli Şalter tipi VT250
- Kilitlenmesiz Şalter tipi VT630
- Kilitlemeli Şalter tipi VT630

Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT9200-3HA10	177,00	1
3VT9200-3HA20	193,00	1
3VT9300-3HA10	241,00	1
3VT9300-3HA20	263,00	1

## 2. Tahrir kolu

- Kilitlenmesiz Şalter tipi VT250, VT630
- Kilitlemeli Şalter tipi VT250, VT630

Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT9300-3HE10	40,00	1
3VT9300-3HE20	46,00	1

## 3. Tahrir kolu kapı montaj çerçevesi\*\*

- Koruma sınıfı IP40 (Siyah) Şalter tipi VT250, VT630
- Koruma sınıfı IP66 (Siyah) Şalter tipi VT250, VT630

Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT9300-3HG10	56,00	1
3VT9300-3HH20	76,00	1

## 4. Kapıdan veya panodan tahrir için uzatma mili

- Uzunluğu 365 mm (kısaltılabilir) Şalter tipi VT250, VT630

Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3VT9300-3HJ10	30,00	1

\* (Kapıdan tahrir için tahrir mekanizması (3VT9200-3HA10 veya 3VT9300-3HA10) kilitlenmesiz seçilmesi tavsiye edilir, kilitleme isteniyorsa tahrir kolundan yapılması gerekir)

\*\* (3VT9300-3HE10 veya 3VT9300-3HE20 ile birlikte kullanılmalıdır)

**3VT2-3 TİPİ KOMPAKT ŞALTER AKSESUARLARI**

3 kutuplu

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------

**Mekanik kilitleme**
**Mekanik kilitleme (milli)**


3VT9300-8LA00

- Sabit tip şalter için Şalter tipi VT250, VT630

3VT9300-8LA00

445,00

1

**Mekanik kilitleme (bowden kablolu)**


3VT9300-8LC10

- İki adet 3VT2 şalterin kilitlemesi için
- İki adet 3VT3 şalterin kilitlemesi için
- Bir adet 3VT2 ve bir adet 3VT3 şalterin kilitlemesi için

3VT9200-8LC10

445,00

1

3VT9300-8LC10

445,00

1

3VT9300-8LC20

445,00

1

**Motor tahrik mekanizmaları**
**Yay kurmalı motor mekanizması (Koruma sınıfı IP00, üç adet asma kilite kadar takılabilir)**


3VT9300-3MQ00

Kumanda Gerilimi U<sub>s</sub> AC 50/60 Hz veya DC

- AC/DC 24 V
- AC/DC 48 V
- AC/DC 110 V
- AC 230 V/DC 220 V

Şalter tipi VT250

3VT9200-3MJ00

1.203,00

1

Şalter tipi VT250

3VT9200-3ML00

1.203,00

1

Şalter tipi VT250

3VT9200-3MN00

1.203,00

1

Şalter tipi VT250

3VT9200-3MQ00

1.203,00

1

- AC/DC 24 V
- AC/DC 48 V
- AC/DC 110 V
- AC 230 V/DC 220 V

Şalter tipi VT630

3VT9300-3MJ00

2.472,00

1

Şalter tipi VT630

3VT9300-3ML00

2.472,00

1

Şalter tipi VT630

3VT9300-3MN00

2.472,00

1

Şalter tipi VT630

3VT9300-3MQ00

2.472,00

1



3VT9300-3MF10

**Açma-kapama sayacı**

- 3VT2 ve 3VT3 için • 110 cm kablo ile birlikte

3VT9300-3MF10

650,00

1



3VT9300-3MF00

**Motor mekanizması için kumanda kablosu**

- 3VT1 için • 12 damarlı kablo, uzunluğu 60 cm
- 3VT2 ve 3VT3 için • 12 damarlı kablo, uzunluğu 60 cm

3VT9100-3MF00

160,00

1

3VT9300-3MF00

160,00

1

3VT9200-4TA30

**Bara bağlantı adaptörü kablo pabucu ve bara bağlantısı yapmak için (1 takım = 3 adet)**


3VT9300-4ED30

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu ve esnek bara bağlantısı için
- (Şalter teslimatı kapsamındadır)

Şalter tipi VT250

3VT9200-4TA30

62,00

1

Şalter tipi VT630

3VT9300-4TA30

160,00

1

**Düz bara bağlantı parçaları (1 takım = 3 adet)**


3VT9300-4EE30

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu bağlantısı için

Şalter tipi VT250

3VT9200-4ED30

160,00

1

Şalter tipi VT630

3VT9300-4ED30

255,00

1

**Genişletilmiş bara bağlantı parçaları (1 takım = 3 adet)**

- Cu/Al-Bara, kablo pabucu bağlantısı için

Şalter tipi VT250

3VT9200-4EE30

160,00


1

Şalter tipi VT630

3VT9300-4EE30

255,00

1

**Yardımcı iletken terminali (1 takım = 3 adet)**


3VT9200-4TN30

- 1.5...2.5; 4...6 mm<sup>2</sup> Cu esnek kablolar için

Şalter tipi VT250

3VT9200-4TN30

64,00

1

Şalter tipi VT630

3VT9300-4TN30

64,00

1

## 3VT4-5 TİPİ KOMPAKT GÜÇ ŞALTERLERİ (40 A'dan 1600 A'ya kadar)

3 kutuplu

Malzeme Cinsi	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	------------	-----------------	--------------------



3VT9500-2AF10

## Yardımcı veya alarm kontak

Kumanda Gerilimi	• AC/DC 60 ... 250 V	2 NO + 2 NC	3VT9500-2AF10	88,00	1
U <sub>ş</sub> AC 50/60 Hz veya DC	• AC/DC 5 ... 60 V	2 NO + 2 NC	3VT9500-2AF20	88,00	1



3VT9500-1SJ00

## Açtırma bobini

Kumanda Gerilimi	• AC/DC 24 V		3VT9500-1SF00	311,00	1
U <sub>ş</sub> AC 50/60 Hz veya DC	• AC/DC 48 V		3VT9500-1SG00	311,00	1
	• AC/DC 110 V		3VT9500-1SH00	311,00	1
	• AC 230 V/DC 220 V		3VT9500-1SJ00	311,00	1
	• AC/DC 400 V		3VT9500-1SK00	311,00	1
	• AC/DC 500 V		3VT9500-1SL00	311,00	1



3VT9500-1UJ00

## Düşük gerilim bobini

Kumanda Gerilimi	• AC/DC 24 V		3VT9500-1UF00	347,00	1
U <sub>ş</sub> AC 50/60 Hz veya DC	• AC/DC 48 V		3VT9500-1UG00	347,00	1
	• AC/DC 110 V		3VT9500-1UH00	347,00	1
	• AC 230 V/DC 220 V		3VT9500-1UJ00	347,00	1
	• AC/DC 400 V		3VT9500-1UK00	347,00	1
	• AC/DC 500 V		3VT9500-1UL00	347,00	1



3VT9500-3HA10

## Döner Tahrik Mekanizmaları (Aşağıdaki 4 parçadan oluşmaktadır ve ayrı ayrı sipariş edilmelidir)

1. Tahrik mekanizması - Kilitlemeli			3VT9500-3HA10	427,00	1
2. Tahrik kolu - Kilitlemeli			3VT9500-3HE10	76,00	1
3. Tahrik kolu kapı montaj çerçevesi*	• Koruma sınıfı IP44		3VT9500-3HG10	92,00	1
	• Koruma sınıfı IP66		3VT9500-3HG20	109,00	1
4. Kapıdan veya panodan tahrik için uzatma mili	• Uzunluğu 360 mm		3VT9500-3HJ10	56,00	1

\*(3VT9500-3HE10 ile birlikte kullanılmalıdır)



3VT9500-3HG10




3VT9500-3HJ10

## Mekanik kilitleme

## Mekanik kilitleme (döner tahrik mekanizmalı şalter için)

• Sabit tip şalter için			3VT9500-8LA00	516,00	1
-------------------------	--	--	---------------	--------	---



3VT9500-8LA00

## Mekanik kilitleme (bowden kablolu)

• İki adet şalterin kilitlemesi için			3VT9500-8LC10	516,00	1
--------------------------------------	--	--	---------------	--------	---



3VT9500-8LC10

## Motor tahrik mekanizmaları

## Yay kurmalı motor mekanizması

Kumanda Gerilimi U <sub>ş</sub> AC 50/60 Hz veya DC					
• AC/DC 110 V			3VT9500-3MNO0	3.393,00	1
• AC 230 V/DC 220 V			3VT9500-3MQ00	3.393,00	1



3VT9500-3MQ00

## Yay kurmalı motor mekanizması açma-kapama sayıcılı

Kumanda Gerilimi U <sub>ş</sub> AC 50/60 Hz veya DC					
• AC/DC 110 V			3VT9500-3MN10	4.041,00	1
• AC 230 V/DC 220 V			3VT9500-3MQ10	4.041,00	1