

Malzeme Cinsi	Tip	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	----------------------	------------	-----------------	--------------------

## 5SL Classic 6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC

YENİ

## Bir fazlı anahtarlı otomatik sigortalar

Çabuk Karakterli	Tip	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
1 Kutup	B	6	5SL6106-6YA	19,20	12
	B	10	5SL6110-6YA	15,40	12
	B	16	5SL6116-6YA	15,40	12
	B	20	5SL6120-6YA	15,40	12
	B	25	5SL6125-6YA	15,40	12
	B	32	5SL6132-6YA	19,20	12
	B	40	5SL6140-6YA	22,00	12



5SL61...-YA

## Bir fazlı anahtarlı otomatik sigortalar

Yavaş Karakterli	Tip	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
1 Kutup	C	6	5SL6106-7YA	23,00	12
	C	8	5SL6108-7YA	20,40	12
	C	10	5SL6110-7YA	18,60	12
	C	16	5SL6116-7YA	18,60	12
	C	20	5SL6120-7YA	18,60	12
	C	25	5SL6125-7YA	18,60	12
	C	32	5SL6132-7YA	19,60	12
	C	40	5SL6140-7YA	24,00	12

## Bir faz ve nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigortalar

Çabuk Karakterli	Tip	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
1 Kutup + Nötr	B	6	5SL6506-6YA	49,40	6
	B	10	5SL6510-6YA	49,40	6
	B	16	5SL6516-6YA	49,40	6
	B	20	5SL6520-6YA	49,40	6
	B	25	5SL6525-6YA	49,40	6
	B	32	5SL6532-6YA	51,60	6
	B	40	5SL6540-6YA	55,40	6

## Üç fazlı anahtarlı otomatik sigortalar

Yavaş Karakterli	Tip	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3 Kutup	C	6	5SL6306-7YA	79,40	4
	C	8	5SL6308-7YA	79,40	4
	C	10	5SL6310-7YA	79,40	4
	C	16	5SL6316-7YA	79,40	4
	C	20	5SL6320-7YA	79,40	4
	C	25	5SL6325-7YA	79,40	4
	C	32	5SL6332-7YA	83,00	4
	C	40	5SL6340-7YA	84,80	4

## Üç faz ve nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigortalar


Yavaş Karakterli	Tip	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
3 Kutup + Nötr	C	6	5SL6606-7YA	110,00	4
	C	8	5SL6608-7YA	110,00	4
	C	10	5SL6610-7YA	110,00	4
	C	16	5SL6616-7YA	110,00	4
	C	20	5SL6620-7YA	110,00	4
	C	25	5SL6625-7YA	110,00	4
	C	32	5SL6632-7YA	116,00	4
	C	40	5SL6640-7YA	120,00	4



5SL63...-YA

## 5SL Classic 6 kA OTOMATLARIN AVANTAJLARI

## Konutlar ve ticari binalar için ekonomik otomatik sigorta



A. Kolay kullanım sağlayan ergonomik ve geniş mandal

B. 35 mm'lik standart çelik raydan kolaylıkla çıkarılmasını sağlayan ray tutucu



Müşterek bara ile kolay ve temiz bağlantı

Siemens'in diğer otomatik sigortalarında da kullanılan müşterek baralar 5SL Classic serisinde de kullanılır



Dizilmiş otomatik sigortalardan herhangi biri, hiçbir alet kullanmadan, ray tutucu vasıtası ile kolaylıkla çıkarılabilir



0,75 mm<sup>2</sup>'den 35 mm<sup>2</sup> kesitli iletkenlere kadar kolay bağlantı yapılmasını sağlayan dikdörtgen kesitli klemensler

Malzeme Cinsi	Tip	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
---------------	-----	----------------------	------------	-----------------	--------------------

6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC

(Derinlik 70 mm.)

YENİ



## Bir fazlı anahtarlı otomatik sigortalar

Çabuk  
Karakterli

B	6	5SL6106-6	20,40	12
B	10	5SL6110-6	16,40	12
B	16	5SL6116-6	16,40	12
B	20	5SL6120-6	16,40	12
B	25	5SL6125-6	16,40	12
B	32	5SL6132-6	20,40	12
B	40	5SL6140-6	23,40	12



5SL61...

1 Kutup



## Bir fazlı anahtarlı otomatik sigortalar

Yavaş  
Karakterli

C	0.5	5SL6105-7	29,40	12
C	1	5SL6101-7	29,40	12
C	1.6	5SL6115-7	29,40	12
C	2	5SL6102-7	29,40	12
C	3	5SL6103-7	29,40	12
C	4	5SL6104-7	29,40	12
C	6	5SL6106-7	24,40	12
C	8	5SL6108-7	21,80	12
C	10	5SL6110-7	19,80	12
C	16	5SL6116-7	19,80	12
C	20	5SL6120-7	19,80	12
C	25	5SL6125-7	19,80	12
C	32	5SL6132-7	20,80	12
C	40	5SL6140-7	25,60	12
C	50	5SL6150-7	34,40	12
C	63	5SL6163-7	44,00	12

## Bir faz ve nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigortalar

Yavaş  
Karakterli

C	6	5SL6506-7	52,40	6
C	10	5SL6510-7	52,40	6
C	16	5SL6516-7	52,40	6
C	20	5SL6520-7	52,40	6
C	25	5SL6525-7	52,40	6
C	32	5SL6532-7	54,80	6
C	40	5SL6540-7	58,80	6
C	50	5SL6550-7	77,00	6

## 5SL6 ve 5SP Serisi Otomatların Kısa Devre Kesme Kapasiteleri

Sipariş No	Anma Akımı $I_n$ (A)	EN 60 898 (IEC 60 898)		EN 60 947-2 (IEC 60 947-2)	
		1 kutup 230 V AC $I_{cn}$ (kA)	2,3,4 kutup 400 V AC $I_{cn}$ (kA)	1 kutup 230 V AC $I_{cu}$ (kA)	2,3,4 kutup 400 V AC $I_{cu}$ (kA)
5SL6	0,5-63	6	6	10*	10*
5SP4	80-125	10	10	20**	20**

\* $I_n = 63$  A'de  $I_{cu} = 6$  kA\*\* $I_n = 80$  ve  $100$  A'de  $I_{cu} = 15$  kA

Malzeme Cinsi	Tip	Anma Akımı $I_n$ (A)	Sipariş No	Birim Fiyatı TL	Min. Sipariş Adedi
6 kA OTOMATLAR 230 / 400 V AC			(Derinlik 70 mm.)	<b>YENİ</b>	



## İki fazlı anahtarlı otomatik sigortalar

## Yavaş Karakterli



5SL62...




C	0.5	5SL6205-7	73,40	6
C	1	5SL6201-7	73,40	6
C	1.6	5SL6215-7	73,40	6
C	2	5SL6202-7	73,40	6
C	3	5SL6203-7	73,40	6
C	4	5SL6204-7	73,40	6
C	6	5SL6206-7	63,40	6
C	8	5SL6208-7	63,40	6
C	10	5SL6210-7	63,40	6
C	16	5SL6216-7	63,40	6
C	20	5SL6220-7	63,40	6
C	25	5SL6225-7	63,40	6
C	32	5SL6232-7	68,40	6
C	40	5SL6240-7	72,20	6
C	50	5SL6250-7	94,20	6
C	63	5SL6263-7	125,60	6

## Üç fazlı anahtarlı otomatik sigortalar

## Yavaş Karakterli




5SL63...



C	0.5	5SL6305-7	101,40	4
C	1	5SL6301-7	101,40	4
C	1.6	5SL6315-7	101,40	4
C	2	5SL6302-7	101,40	4
C	3	5SL6303-7	101,40	4
C	4	5SL6304-7	101,40	4
C	6	5SL6306-7	84,20	4
C	8	5SL6308-7	84,20	4
C	10	5SL6310-7	84,20	4
C	16	5SL6316-7	84,20	4
C	20	5SL6320-7	84,20	4
C	25	5SL6325-7	84,20	4
C	32	5SL6332-7	88,00	4
C	40	5SL6340-7	90,00	4
C	50	5SL6350-7	121,00	4
C	63	5SL6363-7	139,00	4

## Üç faz ve nötr kesmeli anahtarlı otomatik sigortalar

## Yavaş Karakterli



C	6	5SL6606-7	117,00	3
C	10	5SL6610-7	117,00	3
C	16	5SL6616-7	117,00	3
C	20	5SL6620-7	117,00	3
C	25	5SL6625-7	117,00	3
C	32	5SL6632-7	123,00	3
C	40	5SL6640-7	127,00	3
C	50	5SL6650-7	168,00	3
C	63	5SL6663-7	179,00	3